ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Фиг. 1. Автомобиль «Запорожец» модели ЗАЗ-965.

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
Год выпуска модели	1960	961
Число мест (включая место водителя)	4	4
Вес автомобиля в *кг*:		
без нагрузки	650	650
с полной нагрузкой	950	950
Распределение веса снаряженного автомобиля с полной нагрузкой по осям в %:		
на переднюю ось	40	40
на заднюю ось	60	60

Наименование	Модели ЗАЗ-965	Модели ЗАЗ-965Б
Габаритные размеры (номинальные) в *мм*:		
длина	3330	3330
ширина	1395	1395
высота (без нагрузки)	1450	1450
База (расстояние между осями) в *мм*	2023	2023
Колея в *мм*:		
передних колес (по грунту)	1144	1144
задних колес (при полной статической нагрузке)	1160	1160
Наименьший дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах (под кронштейнами передней подвески) в *мм*	175	175
Наименьший радиус поворота (по следу наружного переднего колеса) в *м*	5	5
Углы свеса (с полной нагрузкой):		
передний	36°	36°
задний	25°	25°
Наибольшая скорость на горизонтальном участке ровного сухого шоссе при полной нагрузке *км/ч*	80	80
Наибольший расчетный угол подъема на первой передаче	14°12′	14°12′
Путь торможения на сухом горизонтальном участке асфальтированного шоссе с полной нагрузкой от скорости 30 *км/ч* до полной остановки в *м* (не более)	6	6
Контрольный расход топлива (летом, для исправного и прошедшего обкатку автомобиля, с полной нагрузкой, при скорости 40—50 *км/ч*, на горизонтальном и ровном шоссе) на 100 *км* в *л*	5,5	5,5
Заводские номера двигателя, шасси (он же номер автомобиля) и кузова	Выбиты на табличке, расположенной с левой стороны моторного отсека* (под капотом)	

ДВИГАТЕЛЬ

	МеМЗ-965	МеМЗ-965
Модель двигателя		
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения	
Число цилиндров	4	4
Диаметр цилиндра в *мм*	66	66
Ход поршня в *мм*	54,5	54,5
Рабочий объем в *л*	0,746	0,746
Степень сжатия (номинальная)	6,5	6,5
Мощность в *л. с.*:		
максимальная (при 4000 *об/мин*)	23	23
налоговая	2,85	2,85
Крутящий момент наибольший (при 2200—2500 *об/мин*) в *кгм*	4,5	4,5
Эффективный удельный расход топлива наименьший в *г/л. с. ч*	260	260
Порядок работы цилиндров	1—2—4—3	
Цилиндры	Чугунные, раздельные, с ребрами охлаждения. Угол развала цилиндров 90°	
Головки цилиндров	Из алюминиевого сплава, съемные, общие на каждые два цилиндра. Гнезда клапанов вставные	
Поршни	Выполнены из алюминиевого сплава с овальной конусной юбкой, имеющей Т-образную прорезь	
Поршневые кольца	Два компрессионных и одно маслосъемное на каждом поршне. Верхнее кольцо покрыто пористым хромом, а второе компрессионное — луженое	
Поршневые пальцы	Плавающие, удерживаются от осевого перемещения стопорными кольцами	

* Номер двигателя, кроме того, выбивается на правой стороне картера коленчатого вала рядом с местом крепления бензинового насоса.

Наименование	Модели ЗАЗ-965	Модели ЗАЗ-965Б
Шатуны	Стальные, кованые, двутаврового сечения, с тонкостенными сменными вкладышами в нижней головке и бронзовой свертной втулкой в верхней головке	
Коленчатый вал	Отлит из магниевого чугуна, трехопорный, с противовесами, с масляными каналами, статически и динамически сбалансирован	
Коренные подшипники	Из алюминиевого сплава, съемные	
Распределительный вал	Стальной, полый, двухопорный; поверхности шеек и кулачков закалены	
Привод распределительного вала	Шестеренчатый; ведомая шестерня — из магниевого сплава	
Клапаны	Верхние, расположены в головках цилиндров: впускной клапан — тюльпанообразный, изготовлен из стали 9С2; выпускной клапан — тюльпанообразный, изготовлен из жаропрочной стали ЭИ69. Диаметр головки впускного клапана 26,5 *мм*, выпускного — 25 *мм*	
Пружины клапанов	С постоянным шагом навивки	
Толкатели клапанов	Плунжерного типа, чугунные, с отбеленной рабочей поверхностью	
Седла клапанов	Вставные, изготовлены из специального жароупорного и антикоррозийного чугуна	
Коромысла	Стальные с регулировочным винтом	
Штанги коромысел	Дюралюминиевые трубки с напрессованными стальными наконечниками	
Система охлаждения	Воздушная принудительная с циркуляцией на отсос; снабжена осевым вентилятором	
Вентилятор	Осевого типа; расположен в развале цилиндров на оси генератора	
Система смазки	Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, толкатели, оси коромысел и втулки коромысел. Остальные трущиеся поверхности смазываются разбрызгиванием	
Масляный насос	Шестеренчатого типа с приводом от коленчатого вала; расположен в крышке распределительных шестерен	
Масляный фильтр	Центробежного типа; расположен на переднем конце коленчатого вала	

Наименование	Модель ЗАЗ-965	Модель ЗАЗ-965Б
Масляный радиатор	Трубчатый; включен в систему смазки параллельно; расположен в развале цилиндров на картере двигателя	
Вентиляция картера	Сифонная, полость картера через крышку распределительных шестерен сообщается с атмосферой	
Бензиновый бак	Установлен в багажном отсеке с правой стороны кузова. Наполнительная горловина бака расположена центрально и снабжена герметической пробкой с клапаном	
Бензиновый насос	Диафрагменный с отстойником в головке, снабжен рычагом для ручной подкачки бензина	
Карбюратор	Типа К-123, с падающим потоком, балансированный, двухдиффузорный, с экономайзером и насосом-ускорителем	
Воздухоочиститель	Инерционно-контактного типа, с масляной ванной и капроновым фильтрующим элементом	
Газопроводы	Впускной и выпускной трубопроводы размещены на противоположных сторонах головок цилиндров. Впускной трубопровод расположен сверху; отлит из алюминиевого сплава. Выпускной трубопровод изготовлен из стальной трубы	
Глушитель	Для каждой пары цилиндров один глушитель, трехкамерный, с перфорированной трубой	
Подвеска силового агрегата	В трех точках на резиновых подушках: две передние — в верхней части картера сцепления, третья (задняя) — на коробке передач	
Система пуска двигателя:		
основная	Электрический стартер	
дублирующая	Пусковая рукоятка	
Сухой вес двигателя со сцеплением, главной передачей и коробкой передач в кг	120	120
Маркировка двигателя	Буквенная, выбита на правой стороне картера коленчатого вала рядом с местом крепления бензинового насоса непосредственно за порядковым номером (после звездочки). По внутреннему диаметру цилиндра двигатели, собираемые на заводе и равноценные по качеству, подразделяются на две группы А и Б, указанные ниже:	

Группа	Диаметр в мм	Цвет*
А	66,018—66,009	Красный
Б	66,009—66,000	Зеленый

* Цвет, обозначающий группу, наносится краской на одном из ребер охлаждения цилиндров.

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА		
Сцепление	Однодисковое, сухое, постоянно-замкнутое, с давлением на ведомый диск шестью цилиндрическими пружинами. Наружный диаметр ведомого диска 170 мм	
Коробка передач	Шестеренчатого типа, четырехступенчатая, с задним ходом, трехходовая. Установлены синхронизаторы для включения второй, третьей и четвертой передач	
Передаточные числа:		
первой передачи	3,83	3,83
второй »	2,29	2,29
третьей »	1,39	1,39
четвертой »	0,897	0,897
заднего хода	4,79	4,79
Карданные шарниры	Два, крестовины шарниров на игольчатых подшипниках. Два скользящих соединения расположены в пазах полуосевых шестерен дифференциала	
Главная передача	Пара конических шестерен со спиральными зубьями: передаточное число 5,12 (41 и 8 зубьев)	
Дифференциал	Конический с двумя сателлитами	
Полуоси	Полностью разгруженного типа	
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Шины (размеры в дюймах)	Низкого давления бескамерные, размер 5,20—13"	
Подвеска передних колес	Независимая торсионная; работает совместно с двумя амортизаторами	
Ступицы передних колес	Отлиты из ковкого чугуна вместе с тормозным барабаном. Установлены на двух роликовых конических подшипниках	
Ступицы задних колес	Стальные. Установлены на двух роликовых конических подшипниках	
Подвеска задних колес	Независимая, пружинная; работает совместно с двумя амортизаторами	
Амортизаторы подвески передних и задних колес	Гидравлические, поршневые, двустороннего действия, телескопического типа	
Колеса	Штампованные, дисковые, со съемными колпаками. Профиль обода 4½ × 13". Число шпилек крепления колеса 4	
Тормозные барабаны передних колес	Отлиты из ковкого чугуна совместно со ступицами передних колес	
Тормозные барабаны задних колес	Отлиты из ковкого чугуна, съемные; крепятся к ступице заднего колеса шестью болтами	
Запасное колесо	Установлено и закреплено внутри багажника кузова	

Наименование	Модели ЗАЗ-965	Модели ЗАЗ-965Б
Вес агрегатов ходовой части в *кг*:		
передняя подвеска с тормозами в сборе	50	50
задняя подвеска с тормозами в сборе	40	40

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рулевое управление:		
тип рулевого механизма	Глобондальный червяк с двойным роликом	
передаточное число	17 (при среднем положении сошки)	
Рулевое колесо	С двумя спицами и декоративной кнопкой. Диаметр обода рулевого колеса 400 *мм*	
Тормоза:		
ножной	Колодочный с гидравлическим приводом; действует на все колеса. Колодки тормозов плавающего типа	
ручной (стояночный)	С механическим тросовым приводом; действует только на колодки задних тормозов (через уравнитель)	
Диаметры тормозных цилиндров в *мм*:		
главного	19	19
колесного переднего тормоза*	19	19
колесного заднего тормоза*	19	19

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система проводки	Однопроводная; отрицательный полюс источников тока соединен с массой	
Номинальное напряжение в сети в *в*	12	12
Аккумуляторная батарея:		
тип	6-СТ-42	6-СТ-42
расположение	Под поликом багажника кузова	
Катушка зажигания:		
тип	Б-1 малогабаритная с добавочным сопротивлением, автоматически выключающимся при пуске двигателя стартером	
расположение	На верхнем кожухе системы охлаждения двигателя (с правой стороны)	
Распределитель зажигания	Типа Р-35В с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания и октан-корректором	
Свечи зажигания	Типа СН-306 (А 7,5У) с резьбой СП-М14 × 1,25 *мм*	
Генератор	Типа Г-114, параллельного возбуждения, мощностью 160 *вт*, 13 *а*	
Реле-регулятор	Типа РР-109 двухэлементный: реле обратного тока и вибрационный регулятор напряжения, объединенный с ограничителем силы тока. Расположен на передней стенке моторного отсека	

* Манжеты взаимозаменяемы.

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Стартер	Типа СТ-114М, последовательного возбуждения, мощностью 0,6 *л. с.*, с механическим включением	
Фары	Типа ФГ110 с двухнитевой лампой дальнего и ближнего света 60 и 40 св.	
Подфарники	Типа ПФ-205 с двухнитевыми лампами: для света стоянки — 6 св. и для указателя поворотов 21 св.	
Задние фонари	Типа ФП-110. Два с двухнитевыми лампами: для света стоянки — 6 св., для указателя поворотов — 21 св. Один с одинитевой лампой для стоп-сигнала — 21 св.	
Фонарь номерного знака	Типа ФП-111; имеет одну лампочку в 3 св.	
Плафон внутреннего освещения кузова	Типа ПК-110 с одной лампой в 3 св. и с включателем	
Стеклоочиститель	Типа СЛ-210 электрический с двумя щетками. Имеет переключатель типа П17-А на два положения: включено и выключено	
Датчик аварийной температуры масла	Типа ММ-7 (отрегулирован на температуру 112° С)	
Датчик аварийного давления масла	Типа ММ-102 (отрегулирован на давление 0,4—0,7 *кг/см²*)	
Центральный переключатель света	Типа П44-Б. Имеет три положения рукоятки: освещение выключено, включен свет для городской езды, включен свет для загородной езды. Имеется реостат для регулирования освещения щитка	
Ножной переключатель света	Типа П39 переключает ближний — дальний свет фар	—
Ручной переключатель света	—	Типа П46-Б переключает ближний — дальний свет фар
Подкапотная лампа	С лампой в 6 св.	
Тепловой предохранитель	Биметаллический (в цепи освещения); установлен на центральном переключателе света	
Плавкие предохранители	В цепях: сигнала, приборов, стеклоочистителя; блок предохранителей расположен в багажнике на щитке передка	
Приборы	Щиток приборов типа КП-210 содержит: указатель уровня бензина; контрольную лампу температуры масла; контрольную лампу давления масла; указатель поворотов и дальнего света фар; спидометр с суммарным счетчиком пройденного пути; комбинация освещается лампой в 1 св.	

Наименование	Модели ЗАЗ-965	Модели ЗАЗ-965Б
Штепсельная розетка	Типа 47-К; расположена под панелью приборов с левой стороны	
Переключатель указателей поворотов	Типа ПП7-А; расположен на панели приборов	
Включатель звукового сигнала	Кнопка в ступице рулевого колеса	
Включатель стопсигнала	Типа ВК-12, включает стопсигнал при нажатии на педаль тормоза; расположен на главном тормозном цилиндре	
Прерыватель указателей поворотов	Типа РС-57, дает мигающий свет для указания поворота; расположен под панелью приборов	
Звуковой сигнал	Типа С-44 электромагнитный, вибрационный. Расположен на передней подвеске	
Электродвигатель вентилятора отопителя	Типа МЭ-200 мощностью 5 *вт*	
Выключатель отопителя	Типа П7-Б; имеет три положения: *I* — выключено; *II* — включены электродвигатель и спираль накала со свечей; *III* — дополнительно включен электромагнитный клапан	
Контрольная спираль накала свечи отопителя	Накаляется при включении отопителя в течение 15—20 *сек*. Установлена под панелью прибора	
Контрольная лампа отопителя	В 1 св.; загорается в момент начала работы отопителя (по истечении 45—60 *сек* после включения)	
Замок зажигания	Типа ВК-21А; расположен на панели приборов	
КУЗОВ		
Тип кузова	Закрытый, двухдверный, цельнометаллический, несущий	
Оборудование кузова	Багажник в передней части, зеркало заднего вида, два противосолнечных козырька, стеклоомыватель и коврики на полу	
Запорные устройства дверей	Замок в ручке левой двери, запирающийся снаружи ключом. Правая дверь запирается изнутри кузова поворотом внутренней ручки. Поворотные стекла дверей запираются специальными ручками изнутри кузова	
Стекла	Закаленные. Ветровое и заднее стекла гнутые	
Вентиляция кузова	Местная бессквозняковая; осуществляется поворотом части стекол дверей или опусканием стекол в дверях	
Сиденья	Передние — мягкие (из губчатой резины), раздельные, регулируемые в продольном направлении под рост водителя и пассажира. Заднее — мягкое, пружинное, с двухместной сплошной подушкой и спинкой	

Наименование	Модели ЗАЗ-965	Модели ЗАЗ-965В
Оперение	Капот, поднимающийся вверх и отпирающийся изнутри кузова. В открытом положении капот удерживается подпоркой. Имеется предохранительный крючок от самопроизвольного открывания капота	
Буфера (передний и задний)	Штампованные хромированные	
Обивка кузова	Из специальной обивочной ткани и кожзаменителя	
Окраска кузова	Синтетическими автомобильными эмалями (ТУ МХП)	
Отопление кузова	Независимым отопителем, в котором воздух подогревается и подается в кузов и на обдув ветрового стекла электромотором мощностью в 5 *вт*	
Вес отрихтованного и окрашенного кузова в *кг*	210	210

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ В *л* (НОМИНАЛЬНЫЕ)

Бензинового бака	30	30
Системы смазки двигателя	2,8	2,8
Воздушного фильтра (ванны)	0,09	0,09
Картера коробки передач и главной передачи	2	2
Картера рулевого механизма	0,4	0,4
Ступицы переднего колеса в *г*	100	100
Системы гидравлического привода тормозов	0,4	0,4
Переднего амортизатора	0,2	0,2
Заднего амортизатора	0,15	0,15

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными (регулировочными) болтами коромысел на холодном двигателе при температуре головки цилиндров 15—20° С в *мм*:		
для впускного клапана	0,08	0,08
для выпускного клапана	0,1	0,1
Фазы газораспределения (при расчетной величине зазоров между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел) в град.:		
открытие впускного клапана	10 до в. м. т.	
закрытие впускного клапана	46 после н. м. т.	
продолжительность впуска	146	
открытие выпускного клапана	46 до н. м. т.	
закрытие выпускного клапана	10 после в. м. т.	
продолжительность выпуска	146	
перекрытие клапанов	20	
Давление масла в системе смазки прогретого двигателя (для контроля, регулировке не подлежит) в *кг/см²*	2	2
Прогиб ремня вентилятора под давлением большого пальца руки в *мм*	12—15	12—15
Расстояние от полоски разъема поплавковой камеры до уровня бензина при проверке стеклянной трубкой (на поплавковой камере «уровень») в *мм*	18	18
Зазор между контактами прерывателя в *мм*	0,35—0,45	0,35—0,45
Зазор между электродами свечи в *мм*	0,6—0,75	0,6—0,75
Свободный ход педали сцепления в *мм*	25—35	25—35
Свободный ход педали тормоза (регулировке не подлежит) в *мм*	3—6	3—6
Уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра (от верхней кромки наливной горловины) в *мм*	10—15	10—15
Давление воздуха в шинах в *кг/см²*:		
передних колес	1,3	1,3
задних колес	1,7	1,7
Схождение передних колес (при измерении между шинами) при полной статической нагрузке автомобиля в *мм*	1—3	1—3
Схождение задних колес (измеряется между шинами) при перпендикулярном положении плоскости колеса к уровню пола в *мм*	1—6	1—6
Угол развала передних колес (регулировке не подлежит)	0°40′ ± 20′	0°40′ ± 20′

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
10		**ДВИГАТЕЛЬ**	
	1000	Двигатель в сборе	17
	1001	Подвеска двигателя	17
	1002	Картер коленчатого вала	20
	1003	Головка цилиндров	20
	1004	Поршни и шатуны	25
	1005	Коленчатый вал и маховик	25
	1006	Распределительный вал	27
	1007	Клапаны и толкатели	27
	1008	Газопровод	30
	1009	Масляный картер	30
	1010	Маслоприемник	31
	1011	Масляный насос	31
	1013	Масляный радиатор	31
	1014	Вентиляция картера	31
	1015	Пусковое подогревательное устройство	34
	1017	Центрифуга	34
11		**СИСТЕМА ПИТАНИЯ**	
	1101	Бензиновый бак	35
	1103	Пробка бензинового бака	36
	1104	Бензопроводы	36
	1106	Бензиновый насос	36
	1107	Карбюратор	40
	1108	Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора	41
	1109	Воздушный фильтр	43
12		**СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ**	
	1201	Глушитель	46
13		**СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**	
	1306	Терморегулятор	47
	1308	Вентилятор	47
	1309	Кожух вентилятора	49
16		**СЦЕПЛЕНИЕ**	
	1601	Сцепление	50
	1602	Привод выключения сцепления	52
17		**КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**	
	1700	Коробка передач в сборе	55
	1701	Коробка передач	55
	1702	Механизм переключения передач	60
	1703	Управление коробкой передач	60
24		**ЗАДНИЙ МОСТ**	
	2402	Главная передача	63
	2403	Дифференциал и полуоси	63
28		**БУФЕРА И БРЫЗГОВИКИ**	
	2802	Брызговик двигателя	66
	2803	Передний буфер	66
	2804	Задний буфер	66
	2807	Крепление переднего номерного знака	66
	2808	Крепление заднего номерного знака	66
29		**ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ**	
	2900	Подвеска автомобиля	69
	2901	Передняя подвеска в сборе	69
	2902	Торсионы передней подвески	69
	2904	Стойки и рычаги передней подвески	69
	2905	Амортизаторы передней подвески	72
	2912	Пружины задней подвески	74
	2914	Рычаги задней подвески	74
	2915	Амортизаторы задней подвески	77
30		**ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ**	
	3001	Передняя ось и поворотные кулаки	78
	3003	Рулевые тяги	78
31		**КОЛЕСА И СТУПИЦЫ**	
	3101	Колеса	81
	3102	Колпаки колес	81
	3103	Ступицы передних колес	81
	3104	Ступицы задних колес	81
	3105	Держатель запасного колеса	85
	3106	Бескамерные шины	85
34		**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**	
	3400	Рулевое управление в сборе	86

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
	3401	Механизм рулевого управления	86
	3402	Колесо рулевого управления	88
	3403	Крепление рулевого управления	88
35		**ТОРМОЗА**	
	3501	Передние ножные тормоза	89
	3502	Задние ножные тормоза	91
	3504	Тормозная педаль и привод	93
	3505	Главный цилиндр тормоза	93
	3506	Трубопроводы гидравлических тормозов	95
	3508	Управление ручным тормозом	97
37		**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**	
	3701	Генератор	99
	3702	Реле-регулятор	99
	3703	Аккумуляторная батарея	99
	3704	Замок зажигания	99
	3705	Катушка зажигания	103
	3706	Распределитель зажигания	104
	3707	Запальные свечи и провода зажигания	104
	3708	Стартер	104
	3709	Центральный переключатель света	107
	3710	Ножной переключатель света	107
	3711	Фары	107
	3712	Подфарники	110
	3713	Освещение щитка приборов	110
	3714	Внутреннее освещение кузова	110
	3715	Подкапотный фонарь	110
	3716	Задние фонари	110
	3720	Включатель света сигнала «стоп»	114
	3721	Звуковой сигнал	114
	3722	Блок предохранителей	114
	3723	Соединители электропроводов	114
	3724	Электропровода	114
	3726	Указатели поворотов	119
38		**ПРИБОРЫ**	
	3802	Привод спидометра	120
	3803	Контрольные лампы	120
	3805	Щиток приборов	120
	3806	Датчик указателя уровня бензина	122
	3808	Сигнализатор температуры	122
	3810	Датчик аварийного давления масла	122
39		**ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**	
	3901	Инструмент и принадлежности	123
50		**КУЗОВ**	
	5000	Кузов в сборе	125
51		**ПОЛ (ОСНОВАНИЕ) КУЗОВА**	
	5107	Крышки люков	126
	5109	Коврики пола	126
	5110	Пол багажника	129
52		**ВЕТРОВОЕ ОКНО**	
	5205	Стеклоочиститель	130
	5206	Детали ветрового окна	130
	5208	Детали омывателя ветрового стекла	130
53		**ПЕРЕДОК КУЗОВА**	
	5302	Обивка передка	133
54		**БОКОВИНА КУЗОВА**	
	5402	Обивка боковины	134
	5403	Окно боковины	134
56		**ЗАДОК КУЗОВА**	
	5601	Детали задка	135
	5602	Обивка и термошумоизоляция задка	135
	5603	Заднее окно	135
	5604	Капот задка	136
	5605	Петли капота задка и упор	136
	5606	Замок капота задка и привод замка	139
	5629	Воздухоприток задка	139
61		**ДВЕРЬ**	
	6100	Дверь в сборе	142
	6102	Обивка двери	142
	6103	Окно двери	142
	6104	Стеклоподъемник двери	145
	6105	Замок и ручки двери	147
	6106	Навеска двери	149
	6107	Уплотнение двери	149
69		**ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ**	
	6900	Переднее сиденье в сборе	150
	6901	Остов переднего сиденья	150
	6903	Каркас подушки переднего сиденья	150
	6904	Салазки переднего сиденья	150
	6905	Каркас спинки переднего сиденья	151
70		**ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ**	
	7000	Заднее сиденье в сборе	152
81		**ОТОПЛЕНИЕ КУЗОВА**	
	8101	Отопительная установка	153
	8102	Обогреватель ветрового стекла и кузова	158
82		**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**	
	8201	Зеркало заднего вида	160
	8204	Противосолнечный козырек	160
	8212	Орнаменты и декоративные надписи	161
84		**ОПЕРЕНИЕ**	
	8401	Облицовка передка	162
	8402	Капот передка	162
	8406	Замок капота и привод замка	163
	8407	Петли и упор капота передка	164

УКАЗАТЕЛЬ НОРМАЛЕЙ

Наименование	Стр.
Болты	165
Болты с шестигранной головкой (тип I)	165
Болты с шестигранной головкой (тип II)	165
Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке	166
Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком (для металла)	167
Болты специальные	167
Шпильки	170
Шпилька	170
Шпильки специальные	170
Винты	170
Винты с полукруглой головкой	170
Винты с потайной головкой	171
Винты с цилиндрической головкой и сферой	171
Винты с полупотайной головкой	171
Винты с плоской головкой	171
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем	171
Винты самонарезающие с полупотайной головкой (для металла)	171
Винты самонарезающие с плоской головкой (для металла)	172
Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (для металла)	172
Винт стопорный	172
Винты специальные	172
Гайки	173
Гайки чистые шестигранные	173
Гайки чистые шестигранные низкие	173
Гайки чистые шестигранные высокие	174
Гайки черные шестигранные	174
Гайка черная шестигранная облегченная	174
Гайка чистая шестигранная прорезная	174
Гайки чистые шестигранные прорезные низкие	174
Гайки черные квадратные	175
Гайки неподвижные	175

Наименование	Стр.
Гайка фланцевая круглая	175
Гайки фланцевые удлиненные	175
Гайка-барашек	175
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая	176
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся	176
Гайки соединительные	176
Гайки специальные	176
Гайки приварные	177
Гайка пластинчатая	177
Шайбы	177
Шайбы черные плоские	177
Шайбы черные увеличенные	178
Шайбы пружинные	178
Шайбы пружинные легкие	179
Шайбы пружинные зубчатые с внутренними зубцами	179
Шайбы пружинные зубчатые с наружными зубцами	179
Шайбы пружинные зубчатые конические	179
Шайба пружинная зубчатая специальная	180
Шайбы специальные	180
Шайбы специальные волнистые	181
Шайбы специальные уплотнительные	181
Заклепки	181
Заклепки с полукруглой головкой	181
Заклепка с полукруглой низкой головкой	182
Заклепки с плоской головкой	182
Заклепки трубчатые с полукруглой низкой головкой	182
Заклепка трубчатая с потайной головкой	182
Заклепка разводная с полукруглой низкой головкой	182
Заклепка разводная специальная	182


Наименование	Стр.
Шплинты	182
Шплинты разводные	182
Шплинт-проволока	183
Шплинты специальные	183
Штифты	183
Штифт цилиндрический	183
Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°	183
Штифты с канавками	183
Штифт специальный	184
Пальцы	184
Пальцы	184
Палец специальный	184
Заглушки	184
Заглушки	184
Заглушки специальные	184
Гвоздь круглый строительный с потайной головкой	184
Пробки	185
Пробка резьбовая коническая прорезная	185
Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой	185
Пробки специальные	185
Муфта конусная	185
Шпонки сегментные	185
Пистон пружинный	186
Пресс-масленки	186
Штуцер специальный	186
Хомуты	186
Лента хомута	186
Ушко хомута	186
Кольца стопорные	187
Прокладки специальные	187

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ


Группа 10. ДВИГАТЕЛЬ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 1000. Двигатель в сборе		
		965-1000101	Комплект поршневых колец на один двигатель	1	1
		965-1000107	Вал коленчатый с коренными и шатунными подшипниками (комплект)	1	1
		965-1000110-Б	Болт крышки шатуна с гайкой (комплект)	8	8
		965-1000112	Болт коромысла клапана регулировочный и контргайка (комплект)	8	8
		965-1000114	Комплект шатунных вкладышей на один двигатель	1	1
		965-1000116	Комплект деталей для ремонта топливного насоса	1	1
2 и 3		965-1000300	Силовой агрегат автомобиля с главной передачей и коробкой передач	1	1
		965-1000400	Двигатель с оборудованием в сборе (без коробки передач)	1	1
			Подгруппа 1001. Подвеска двигателя		
4	24	965-1001005-В1	Поперечина передней опоры двигателя в сборе	1	1
	23	252155-П2	Шайба пружинная	4	4
	22	250511-П8	Гайка крепления поперечины передней опоры двигателя	4	4
	17	965-1001014-В	Кронштейн передней опоры двигателя правый в сборе	1	1
		965-1001015-В	Кронштейн передней опоры двигателя левый в сборе	1	1
	19	201518-П8	Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя к кузову	4	4
	18	252156-П2	Шайба пружинная	4	4
	16	965-1001020-А	Подушка передней опоры двигателя в сборе	2	2
	13	201542-П2	Болт крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине	2	2
	14	252137-П2	Шайба пружинная	2	2
	15	252007-П8	Шайба простая	2	2
	21	250510-П8	Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну	4	4
	20	252155-П2	Шайба пружинная	4	4
	5	965-1001055-В	Поперечина задней опоры двигателя	1	1
		965-1001080	Кронштейн задней опоры двигателя с подушками и поперечиной в сборе	1	1
	3	965-1001081	Кронштейн задней опоры двигателя в сборе	1	1
	10	965-1001084	Втулка задней опоры двигателя	1	1


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ



Фиг. 2. Силовой агрегат с главной передачей и коробкой передач (вид справа).



Фиг. 3. Силовой агрегат с главной передачей и коробкой передач (вид слева).



Фиг. 4. Детали крепления силового агрегата.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
4	9	965-1001085	Подушка задней опоры двигателя резиновая нижняя	1	1
	4	965-1001086	Подушка задней опоры двигателя верхняя	1	1
	11	385850-П8	Шайба специальная	1	1
	1	201526-П2	Болт крепления подушек задней опоры к кронштейну	1	1
6	12	251665-П	Гайка самоконтрящаяся	1	1
	2	250511-П8	Гайка	4	4
	25	252155-П2	Шайба пружинная	4	4
	8	201516-П8	Болт крепления поперечины	2	2
	6	252006-П8	Шайба простая	2	2
	7	252156-П2	Шайба пружинная	2	2
24; 28	1; 27	965-1306270	Шпилька	8	8


Подгруппа 1002. Картер коленчатого вала

		965-1002010	Картер коленчатого вала в сборе	1	1
5	21	965-1002015-В	Картер коленчатого вала	1	1
6	15	965-1002020	Цилиндр	4	4
	16	965-1002022	Прокладка цилиндра	4	4
7	28	965-1002027	Штифт установочный	2	2
6	17	965-1002029	Кольцо цилиндра уплотнительное	4	4
5	20	965-1002039	Шпилька крепления картера муфты сцепления	4	4
7	6	965-1002058-Б	Крышка распределительных шестерен в сборе	1	1
		965-1002060-Б	Крышка распределительных шестерен	1	1
5	12	965-1002064	Прокладка крышки распределительных шестерен	1	1
7	20	200226-П8	Болт крепления крышки распределительных шестерен	10	10
	19	252174-П15	Шайба пружинная зубчатая	10	10

Подгруппа 1003. Головка цилиндров


8	22	965-1003010	Головка цилиндров с клапанами в сборе	2	2
		965-1003012	Головка цилиндров в сборе	2	2
		965-1003010-Б*	Головка цилиндров с клапанами в сборе	2	2
		965-1003011-Б	Головка цилиндров в сборе	2	2
	0,45	965-1003270-Б	Прокладка головки цилиндров	2	2
		965-1003264-В	Крышка головки цилиндров	2	2
		250509-П8	Гайка крепления крышки	8	8
		252004-П8	Шайба плоская	8	8
5	11	965-1003016-Г	Шпилька головки цилиндров	16	16
	6	965-1003018	Гайка головки цилиндров	8	8
6	14	965-1003020	Прокладка головки цилиндров в сборе	4	4
5	22	965-1003030-А	Шайба головки цилиндров	8	8
	9	965-1003035	Гайка головки цилиндров в сборе	8	8
8	2	965-1003050-А	Футорка свечи	4	4
		965-1003051	Штифт футорки свечи стопорный	4	4
	9	965-1003260-Б	Крышка головки цилиндров в сборе	2	2
		965-1003264-Б	Крышка головки цилиндров	2	2
	8	965-1003270	Прокладка крышки головки цилиндров	2	2
11	10	965-1003277	Гайка крепления валика коромысел	4	4
8	12	965-1003278	Болт крышки головки цилиндров	4	4
	18	965-1003290	Труба головки цилиндров маслосливная в сборе	2	2

* Устанавливается на двигатель с февраля 1962 г. в связи с изменением крышки головки цилиндров. Может быть установлена на двигатели прежних выпусков лишь в комплекте с деталями 965-1003011-Б, 965-1003270-Б, 965-1003264-В, 250509-П8 и 252004-П8.




Фиг. 5. Картер коленчатого вала двигателя.

Примечания: 1) поз. *4*, *6*, *9*, *11* и *22* — см. в подгруппе 1093; 2) поз. *1—3*, *13—15*, *18* и *19* — см. в подгруппе 1005; 3) поз. *5*, *7* и *8* — см. в подгруппе 1006; 4) поз. *16* и *17* — см. в подгруппе 1009; 5) поз. *10* — см. в подгруппе 1013.




Фиг. 6. Поршни, шатуны и цилиндры.

Примечания: 1) поз. *14* — см. в подгруппе 1003; 2) поз. *1—13* — см. в подгруппе 1004.



Фиг. 7. Крышка распределительных шестерен, масляный насос и сапун.


Примечания: 1) поз. 7 и *10—13* — см. в подгруппе 1009; 2) поз. *8, 9, 15—18* и *21—27* — см. в подгруппе 1011; 3) поз. *1—3* — см. в подгруппе 1014.



Фиг. 8. Головка цилиндров.

Примечания: 1) поз. *11* — см. в подгруппе 1007; 2) поз. *3*, *5—7*, *10* и *15—17* — см. в подгруппе 1008.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
8	1	965-1003232-А	Уплотнитель маслосливной трубки	2	2
	19	262532-П8	Пробка резьбовая коническая	2	2
	14	389610-П2	Кольцо стопорное	4	4
	13	389901-П	Прокладка	4	4
5	4	252006-П15	Шайба	8	8
			Подгруппа 1004. Поршни и шатуны		
		965-1004010	Поршень и шатун в сборе	4	4
		965-1004014	Поршень со стопорными кольцами в комплекте с пальцем	4	4
6	8	965-1004015-А1	Поршень	4	4
	10	965-1004020	Палец поршневой	4	4
	9	965-1004022	Кольцо поршневого пальца стопорное	8	8
	12	965-1004025	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	4	4
		965-1004030	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	4	4
		965-1004035	Кольцо поршневое маслосъемное	4	4
		965-1004045	Шатун в сборе	4	4
	6	965-1004050-Б	Шатун	4	4
	7	965-1004052	Втулка шатуна	4	4
	3	965-1004055-А	Крышка шатуна	4	4
	5	965-1004058	Вкладыш нижней головки шатуна	8	8
	4	965-1004062	Болт крышки шатуна	8	8
	1	965-1004064	Гайка болта шатуна	8	8
	2	258024-П15	Шплинт	8	8
			Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик		
		965-1005015	Вал коленчатый в сборе	1	1
9	6	965-1005020-А	Вал коленчатый	1	1
	20	965-1005030	Шестерня коленчатого вала распределительная	1	1
5	3	965-1005033	Сальник коленчатого вала в сборе	2	-
9	19	965-1005038	Шестерня привода уравновешивающего вала	1	1
5	2	965-1005041	Шайба коленчатого вала маслоотражательная	1	1
9	16	965-1005042-Б2	Маслоотражатель коленчатого вала	1	1
5	1	965-1005043-Б	Маслоотражатель коленчатого вала задний	1	1
9	17	965-1005044	Втулка коленчатого вала распорная	1	1
	12	965-1005046	Диск коленчатого вала	1	1
	21	965-1005047	Шайба диска коленчатого вала опорная	1	1
	22	965-1005049	Шпонка сегментная	2	2
	11	965-1005050	Шайба коленчатого вала опорная	1	1
13	5	965-1005054-А	Храповик коленчатого вала	1	1
	6	965-1005055	Прокладка храповика	1	1
		965-1005080	Опора переднего подшипника коленчатого вала в сборе	1	1
9	10	965-1005081	Опора переднего подшипника коленчатого вала	1	1
5	13	965-1005084	Шпилька крепления опоры переднего подшипника коленчатого вала	4	4
9	15	965-1005086	Штифт вкладыша переднего подшипника	1	1
		965-1005090-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала	1	1
	24	965-1005091-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала верхняя	1	1
	7	965-1005095	Опора среднего подшипника коленчатого вала нижняя в сборе	1	1
		965-1005096-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала нижняя	1	1
	23	965-1005098	Болт опоры среднего подшипника коленчатого вала	2	2




Фиг. 9 Коленчатый вал и подшипники


Примечание. Поз. *18* — см. в подгруппе 1011.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
		965-1005100	Штифт опоры среднего коренного подшипника	4	4
5	19	965-1005102	Болт опоры среднего подшипника коленчатого вала стяжной	1	1
9	3	**965-1005115-А**	Маховик в сборе	1	1
		965-1005120	Маховик	1	1
	5	965-1005122	Прокладка	1	1
	28	965-1005124	Штифт маховика	4	
	29	**965-1005125**	Обод маховика зубчатый	1	1
	1	**965-1005126**	Болт маховика в сборе	1	1
		965-1005127	Болт маховика	1	1
		965-1005128	Сальник болта маховика	1	1
		965-1005129	Заглушка болта маховика	1	1
	2	965-1005132	Шайба болта маховика пружинная	1	1
	9	**965-1005170**	Вкладыш переднего подшипника коленчатого вала	1	1
	8	**965-1005175-А**	Вкладыш среднего подшипника коленчатого вала	2	2
	4	**965-1005178-А**	Вкладыш заднего подшипника коленчатого вала	1	1
	27	965-1005188	Стопор заднего подшипника коленчатого вала	1	1
	26	965-1005190	Шайба стопорная отгибная	1	1
	25	201418-П8	Болт крепления стопора	1	1
	13	250511-П8	Гайка	4	4
5	14	250513-П8	Гайка	1	1
	18	252006-П15	Шайба	1	1
9	30	252135-П15	Шайба пружинная	2	2
	14	252175-П15	Шайба пружинная зубчатая	4	4
5	15	252176-П15	Шайба пружинная зубчатая	1	1
Подгруппа 1006. Распределительный вал					
10	5	**965-1006010**	Вал распределительный в сборе	1	1
		965-1006015-Б	Вал распределительный	1	1
		965-1006214	Шестерня распределительного вала	1	1
	6	**965-1006270**	Вал балансирный в сборе	1	1
		965-1006278	Вал балансирный	1	1
		965-1006279	Шестерня балансирного вала	1	1
	4	965-1006280-А	Противовес уравновешивающей системы	1	1
	3	965-1006281	Сухарь противовеса	1	1
	2	965-1006282	Шайба стопорная	1	1
5	7	965-1006285	Крышка балансирного вала	1	1
	8	965-1006286	Прокладка крышки балансирного вала	1	1
		965-1006289	Втулка противовеса	1	1
10	8	965-1006290	Упор балансирного вала	1	1
	7	**965-1006291**	Пружина упора балансирного вала	1	1
	1	201421-П8	Болт	4	4
5	5	221603-П8	Винт		
Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели					
		965-1007010	Клапан впускной	4	4
		965-1007015	Клапан выпускной	4	4
11	1	**965-1007010-Б***	Клапан впускной	4	4
	2	**965-1007015-В***	Клапан выпускной	4	4
	3	965-1007017	Наконечник стержня клапана	4	4
	5	**965-1007020-Б**	Пружина клапана	8	8
	6	**965-1007024-А**	Тарелка пружины клапана	8	8
	4	**965-1007025**	Шайба пружины клапана	8	8
		965-1007028	Сухарь клапана	16	16
	7	**965-1007028-Б***	Сухарь клапана	16	16

* Устанавливаются на двигатели с октября 1961 г. На двигатели прежних выпусков могут быть установлены в комплекте с деталями 965-1007010-Б, 965-1007015-В и 965-1007028-Б.



Фиг. 10. Распределительный и балансирный валы.



Фиг. 11. Детали газораспределительного механизма.

Примечание. Поз. *10* — см. в подгруппе 1003.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965-Б
11		965-1007032-Б	Втулка впускного клапана направляющая	4	4
		965-1007033-В	Втулка выпускного клапана направляющая	4	4
	22	965-1007045	Толкатель выпускного клапана первого и второго цилиндров в сборе	2	2
	23	965-1007050-Б	Толкатель клапана в сборе	6	6
		965-1007055	Толкатель выпускного клапана первого и второго цилиндров	2	2
		965-1007078-А	Седло впускного клапана вставное	4	4
		965-1007080-А	Седло выпускного клапана вставное	4	4
		965-1007090-А	Валик коромысел клапанов в сборе	2	2
		965-1007100	Валик коромысел клапанов с коромыслами в сборе	2	2
	8	965-1007102-А	Валик коромысел клапанов	2	2
	12	965-1007103	Втулка валика коромысел клапанов распорная	4	4
	17	965-1007104	Шайба валика коромысел клапанов	4	4
	25	965-1007105	Пружина валика коромысел клапанов распорная	2	2
	16	965-1007106	Шплинт пружинный	4	4
	11	965-1007107-Б	Шпилька валика коромысел клапанов	4	4
8	9	965-1007109	Сухарь валика коромысел клапанов	4	4
11		965-1007110	Коромысло клапана правое в сборе	4	4
	13	965-1007116-А	Коромысло клапана правое	4	4
	14	965-1007132	Винт коромысла клапана регулировочный	8	8
	15	965-1007134	Гайка регулировочного винта	8	8
	26	965-1007140	Коромысло клапана левое в сборе	4	4
		965-1007146-А	Коромысло клапана левое	4	4
	24	965-1007174	Штанга толкателя клапана в сборе	6	6
	18	965-1007175	Штанга толкателя выпускного клапана первого и второго цилиндров в сборе	2	2
	19	965-1007208	Пружина уплотнения кожуха штанги	8	8
	20	965-1007210	Шайба прокладки кожуха штанги	8	8
		965-1007219-В	Кожух штанги в сборе	8	8
	21	965-1007221-А	Прокладка кожуха штанги в сборе	8	8
	11	252175-П8	Шайба пружинная зубчатая	4	4

Подгруппа 1008. Газопровод

		965-1008013	Труба впускная в сборе	1	1
17	1	965-1008015	Труба впускная	1	1
8	10	965-1008017	Шпилька впускной трубы	4	4
	5	965-1008090-А	Прокладка впускной трубы	*	*
21	1	965-1008096	Труба выпускная правая передняя и левая задняя в сборе	2	2
	7	965-1008106	Труба выпускная левая передняя и правая задняя в сборе	2	2
8	17	965-1008129	Шпилька выпускной трубы	8	8
	3	965-1008150	Прокладка выпускной трубы в сборе	4	4
	16	965-1008154	Гайка	8	8
	7	250509-П8	Гайка	4	4
	15	252005-П8	Шайба	8	8
	6	252174-П15	Шайба	4	4

Подгруппа 1009. Масляный картер

12	6	965-1009015-Б	Картер масляный	1	1
5	16	965-1009050	Указатель уровня масла в сборе	1	1
	17	965-1009059-В	Трубка указателя уровня масла в сборе	1	1
12	5	965-1009069	Прокладка масляного картера	1	1

* По потребности (в среднем 4 шт.).

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
7	11	965-1009130-А	Патрубок маслоналивной с крышкой в сборе	1	1
		965-1009132-А	Патрубок маслоналивной в сборе	1	1
	10	965-1009142	Прокладка патрубка маслоналивной горловины	1	1
	7	965-1005084	Шпилька	2	2
		965-1009146-А	Крышка маслоналивного патрубка в сборе	1	1
12	8	201421-П8	Болт крепления масляного картера	20	20
7	13	250511-П8	Гайка	2	2
12	9	**965-1701285**	Пробка маслосливного отверстия	1	1
	10	965-1701286	Прокладка	1	1
	7	252174-П15	Шайба пружинная зубчатая	20	20
7	12	252175-П15	Шайба пружинная зубчатая	2	2
		965-1306270	Шпилька	1	1

Подгруппа 1010. **Маслоприемник**

12	3	**965-1010010-Б2**	Приемник масляного насоса в сборе	1	1
	4	**965-1010053**	Кольцо приемника масляного насоса уплотнительное	1	1
	1	201418-П8	Болт крепления маслоприемника	1	1
	2	252134-П15	Шайба	1	1

Подгруппа 1011. **Масляный насос**


7	27	**965-1011025-Б**	Ось ведомой шестерни масляного насоса	1	1
	26	**965-1011032-Б**	Шестерня масляного насоса ведомая	1	1
	21	**965-1011045-Б**	Шестерня масляного насоса ведущая	1	1
	23	965-1011052-А	Крышка масляного насоса	1	1
	22	965-1011056	Прокладка крышки масляного насоса	1	1
	17	**965-1011058**	Пружина редукционного клапана масляного насоса	1	1
	18	965-1011090-А	Плунжер редукционного клапана масляного насоса	1	1
	15	965-1011091	Пробка редукционного клапана масляного насоса	1	1
	16	965-1011092	Прокладка пробки редукционного клапана	1	1
	8	**965-1011220-Б**	Валик привода масляного насоса	1	1
9	18	**965-1011228**	Шестерня привода масляного насоса	1	1
7	25	201421-П8	Болт крепления крышки	5	5
	24	252134-П15	Шайба	5	5
	9	389078-П	Шпонка сегментная	1	1

Подгруппа 1013. **Масляный радиатор**


13	1	**965-1013010**	Радиатор масляный в сборе	1	1
	4	**965-1013063-Б**	Кольцо масляного радиатора уплотнительное	2	2
5	10	965-1013312-Б	Шпилька крепления масляного радиатора	3	3
13	2	250509-П8	Гайка	3	3
	3	252004-П8	Шайба	3	3

Подгруппа 1014. **Вентиляция картера**

7	3	**965-1014064**	Сапун в сборе	1	1
	5	965-1014059	Прокладка	1	1
	1	**250509-П8**	Гайка	2	2
	2	**252174-П15**	Шайба	2	2
	4	**383160-П8**	Шпилька	2	2



Фиг. 12. Масляный картер и маслоприемник.



Фиг. 13. Масляный радиатор и центрифуга.


Примечания: 1) поз. *5* и *6* — см. в подгруппе 1005; 2) поз. *7—14* — см. в подгруппе 1017.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 1015. Пусковое подогревательное устройство					
105	*8*	**965-1015050**	Рукав металлический в сборе	1	1
23	*1*	965-1015101-А	Крышка воздуховода пускового подогревателя в сборе	1	1
	14	965-1015108	Хомут крепления коллектора пускового подогревателя	1	1
	3	965-1015110	Коллектор пускового подогревателя с патрубком в сборе	1	1
	13	201457-П8	Болт хомута	1	1
	15	250510-П8	Гайка	1	1
Подгруппа 1017. Центрифуга					
13	*14*	**965-1017015-Б**	Корпус центрифуги в сборе	1	1
	11	**965-1017023**	Болт центрифуги	1	1
	9	**965-1017025-Б**	Крышка центрифуги	1	1
	12	965-1017029	Шайба отгибная	1	1
	13	965-1017030	Маслоотражатель центрифуги	1	1
	10	**965-1017032**	Прокладка центрифуги	1	1
	7	965-1017042	Гайка крышки центрифуги	1	1
	8	965-1017050	Прокладка гайки	1	1

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б


Подгруппа 1101. **Бензиновый бак**

14	*1*	965-1101010-Б	Бак бензиновый с транспортными пробками в сборе	1	1
	2	965-1101110-А	Хомут крепления бензинового бака в сборе	1	1
	5	201456-П2	Болт крепления бензинового бака . .	2	2
	6	252175-П2	Шайба зубчатая	2	2
15	*3*	250736-П8	Гайка крепления фланца заборной трубки	3	3
	2	252133-П2	Шайба пружинная	3	3




Фиг. 14. Бензиновый бак.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 1103. Пробка бензинового бака		
14	3	**965-1103010**	Пробка бензинового бака в сборе	1	1
	4	965-1103033	Прокладка пробки бензинового бака	1	1
			Подгруппа 1104. Бензопроводы		
15	12	**965-1104090-В**	Трубка от топливного насоса в сборе	1	1
		965-1104091-В	Трубка от топливного насоса	1	1
16	36	965-1104124	Штуцер ввертный	1	1
	7	965-1104125-А	Штуцер угловой	1	1
		965-1104126	Гайка накидная	2	2
15	13	965-1104018	Прокладка скобы крепления бензопровода	8	8
		965-1104094-В	Шланг гибкий от бензопровода к бензиновому насосу в сборе	1	1
	5	**965-1104096**	Шланг бензопровода гибкий	1	1
	9	**965-1104091-В**	Трубка от гибкого шланга к бензиновому насосу	1	1
	6	**965-1104040**	Хомут гибкого шланга бензопровода в сборе	2	2
	10	384651-П8	Гайка ниппеля бензинового насоса соединительная	1	1
	8	**965-1104037-Б**	Трубка от бензинового бака к бензиновому насосу	1	1
	7	965-1104082	Втулка бензопровода уплотнительная	2	2
	5	965-1104096	Шланг бензопровода гибкий	1	1
	6	**965-1104040**	Хомут гибкого шланга бензопровода в сборе	2	2
	4	**965-1104012-Б**	Трубка бензинового бака приемная в сборе	1	1
	1	965-1104036-Б	Прокладка фланца приемной трубки бензинового бака	1	1
			Подгруппа 1106. Бензиновый насос		
15	11	**965-1106010**	Насос топливный в сборе	1	1
		965-1106015	Головка топливного насоса в сборе	1	1
16	6	965-1106018	Головка топливного насоса	1	1
	11	965-1106024	Седло нагнетательного клапана топливного насоса	1	1
	8	965-1106025	Прокладка седла нагнетательного клапана топливного насоса	1	1
	9	**965-1106027**	Пружина клапана топливного насоса	2	2
	10	**965-1106030**	Пробка клапана топливного насоса	2	2
	12	965-1106036	Винт седла нагнетательного клапана	2	2
	5	**965-1106046**	Сетка фильтра топливного насоса	1	1
	4	**965-1106049**	Прокладка уплотнительная	1	1
	3	965-1106050-Б	Крышка головки топливного насоса	1	1
	1	965-1106051	Болт крышки головки топливного насоса	1	1
	2	965-1106052	Прокладка болта крышки	1	1
		965-1106090	Корпус топливного насоса в сборе	1	1
	22	965-1106094	Корпус топливного насоса	1	1
	31	**965-1106099**	Пружина валика ручного привода топливного насоса	1	1
	35	965-1106101	Рычаг с валиком привода топливного насоса в сборе	1	1
	32	965-1306320	Кольцо стопорное	1	1
	29	965-1106110	Рычаг привода топливного насоса в сборе	1	1
	23	**965-1106118**	Пружина рычага привода топливного насоса	1	1
	30	965-1106128	Валик рычага привода топливного насоса	1	1
	24	965-1106129	Шайба	2	2
		965-1106140	Диафрагма топливного насоса в сборе	1	1
	17	965-1106141	Диафрагма со скобой	1	1
	20	965-1106144	Тяга диафрагмы топливного насоса	1	1
	18	965-1106146	Шайба диафрагмы топливного насоса нижняя	1	1



Фиг. 15. Бензопроводы.




Фиг. 16. Бензиновый насос.



Фиг. 17. Карбюратор и впускная труба.

Примечание. Поз. *1* — см. в подгруппе 1008.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
16	16	965-1106147	Шайба диафрагмы топливного насоса верхняя	1	1
	15	965-1106148	Шайба диафрагмы топливного насоса предохранительная верхняя	1	1
	19	965-1106149	Шайба диафрагмы топливного насоса предохранительная нижняя	1	1
	21	965-1106150	Пружина диафрагмы топливного насоса	1	1
	26	965-1106177	Проставка топливного насоса	1	1
	28	965-1106178	Штанга привода топливного насоса	1	1
	27	965-1106179	Прокладка топливного насоса	1	1
	25	965-1106180*	Прокладка проставки	1	1
7	14	965-1106181	Шпилька специальная	2	2
16	38	222499-П8	Винт	5	5
	13	250486-П	Гайка	1	1
	34	250511-П8	Гайка	2	2
	33	252005-П	Шайба	2	2
	14	252132-П15	Шайба пружинная	1	1
	37	252133-П15	Шайба пружинная	5	5
Подгруппа 1107. Карбюратор					
17	5	965-1107010	Карбюратор в сборе	1	1
	2	965-1107025	Прокладка фланца карбюратора	3	3
	8	965-1107026	Шпилька специальная	2	2
	9	965-1107029	Проставка карбюратора	1	1
	7	965-1107305	Штуцер	1	1
	6	965-1107306	Прокладка	1	1
	4	250509-П8	Гайка	2	2
	3	252134-П15	Шайба пружинная	2	2
18	1	123-0-1107012	Прокладка поплавковой камеры	1	1
	13	123-0-1107014	Прокладка смесительной камеры	1	1



Фиг. 18. Детали карбюратора К-123

* По потребности.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
18	11	123-0-1107202	Жиклер главный	1	1
	9	123-0-1107203	Экономжиклер	1	1
	14	123-0-1107225	Поршень в сборе	1	1
	2	К25Л-1107228	Гайка установочная	1	1
	4	123-0-1107230	Жиклер воздушный с эмульсионной трубкой в сборе	1	1
	5	123-0-1107322	Жиклер холостого хода воздушный	1	1
	8	123-0-1107330	Поплавок в сборе	1	1
	12	К59-1107103	Винт холостого хода регулировочный	1	1
	10	К59В-1107204	Трубка холостого хода эмульсионная	1	1
	3	К59-1107270	Распылитель ускорительного насоса в сборе	1	1
	15	К59-1107430	Клапан механического экономайзера в сборе	1	1
	6	К44-1107230	Клапан подачи горючего в сборе	1	1
	7	К59-1107225	Сетка фильтра в сборе	1	1
		901703-0	Шайба фибровая	1	1
		901701-0	Шайба фибровая	3	3
		901715-0	Шайба фибровая	1	1
		901718-0	Шайба фибровая	3	3
Подгруппа 1108. **Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора**					
19	1	965-1108010-Б	Педаль управления подачей топлива (акселератор) в сборе	1	—
	3	965-1108026	Ось педали управления подачей топлива	1	—
	2	389601-П8	Шплинт специальный	1	—
	4	965-1108050-В	Тяга управления подачей топлива в сборе	1	1
	11	252004-П8	Шайба	1	1
	12	258012-П8	Шплинт	1	1
	5	965-1108071-В	Оболочка тяги управления подачей топлива направляющая в сборе	1	1
	6	965-3802735	Втулка оболочек тяг управления подачей топлива и воздушной заслонки уплотнительная	2	2
	8	965-1108088-В	Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора в сборе	1	1
		965-1108089-В	Направляющая компенсационной пружины тяги управления подачей топлива	1	1
		965-1108098	Пружина тяги управления подачей топлива компенсационная	1	1
		965-1108099	Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора	1	1
		258012-П8	Шплинт	1	1
	7	252003-П8	Шайба	1	1
	9	220050-П8	Винт крепления тяги управления подачей топлива	1	1
	10	965-1108086-В	Пружина тяги управления подачей топлива возвратная	1	—
		965Б-1108086-В	Пружина тяги управления подачей топлива возвратная	—	1
		965-1108100	Кронштейн управления воздушной заслонкой и стартером в сборе	1	1
	24	965-1108102	Кронштейн управления воздушной заслонкой и стартером	1	1
	13	965-1108104	Ручка тяги воздушной заслонки и тяги стартера	2	2
	15	965-1108105	Рычаг тяги воздушной заслонки в сборе	1	1
	14	965-1108110	Пружина рычага тяги воздушной заслонки	1	1
	18	258936-П2	Штифт	1	1
	25	965-1108114	Упор оболочек тяг стартера и воздушной заслонки	1	1
	22	201457-П8	Болт крепления кронштейна управления воздушной заслонкой и стартером	2	2
	23	252135-П2	Шайба пружинная	2	2




Фиг. 19. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора и привод включения стартера.

Примечание. Поз. *26—30* — см. в подгруппе 3708.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965В
		965-1108120	Тяга воздушной заслонки с оболочкой в сборе	1	1
19	*19*	965-1108122	Тяга воздушной заслонки в сборе	1	1
	16	252004-П8	Шайба	1	1
	17	258012-П8	Шплинт	1	1
	20	965-1108125	Оболочка тяги воздушной заслонки направляющая в сборе	1	1
		965-1108151	Скоба крепления оболочки тяги воздушной заслонки	1	1
	21	965-1108116	Втулка оболочки тяги воздушной заслонки уплотнительная	1	1
26	*29*	**965Б-1108706-А**	Рычаг управления подачей топлива правый в сборе	—	1
	27	**965Б-1108707-А**	Рычаг управления подачей топлива левый в сборе	—	1
	28	260023-П8	Палец рычага управления подачей топлива	—	2
	31	252004-П8	Шайба	—	6
	30	258011-П	Шплинт	—	2
	13	965Б-1108718	Кронштейн рычагов управления подачей топлива в сборе	—	1
	9	965Б-1108722	Накладка	—	1
	10	221641-П8	Винт	—	2
	11	252134-П2	Шайба пружинная	—	2
	12	250609-П2	Гайка	—	2
	32	965Б-1108750	Подпятник управления подачей топлива	—	1
	17	965Б-1108754	Пружина подпятника управления подачей топлива	—	1
	16	965Б-1108755	Ползун управления подачей топлива	—	1
	6	965Б-1108756	Гайка ползуна управления подачей топлива	—	1
	19	965Б-1108760	Упор постоянного газа в сборе	—	1
	18	965-3709651-В	Головка рычага постоянного газа	—	1
	20	380501-П8	Винт обоймы управления подачей топлива направляющий	—	1
	8	965Б-1108776	Пружина управления подачей топлива возвратная	—	1
	22	220052-П8	Винт обоймы управления подачей топлива стяжной	—	1
	21	252132-П2	Шайба пружинная	—	1
	35	**965Б-1108780-А**	Трос управления подачей топлива в сборе	—	1
		965Б-1108789	Трос управления подачей топлива с наконечником	—	1
		965Б-1108784-А	Наконечник	—	1
	67	965Б-1108792	Кронштейн промежуточного рычага	—	1
	39	220103-П8	Винт крепления кронштейна управления подачей топлива	—	2
	40	252134-П2	Шайба пружинная	—	2
	37	260016-П8	Палец промежуточного рычага управления подачей топлива	—	1
	38	252004-П8	Шайба	—	2
	36	258011-П	Шплинт разводной	—	1

Подгруппа 1109. **Воздушный фильтр**

		965-1109012	Фильтр воздушный в сборе	1	1
20	*4*	965-1109041	Ванна масляная в сборе	1	1
	13	965-1106052	Прокладка болта	1	1
	3	965-1109053	Заглушка	2	2
	10	965-1109063	Хомут	1	1
	6	965-1109061	Хомут в сборе	2	2
	5	965-1109080	Элемент фильтрующий в сборе	1	1
	9	965-1109109	Кольцо уплотнительное	1	1
	8	965-1109117-Г	Патрубок воздухопровода в сборе	1	1
	7	**965-1109170**	Труба воздушного фильтра отводящая	1	1




Фиг. 20. Воздухоочиститель двигателя.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
20	12	200225-П8	Болт воздушного фильтра стяжной	1	1
	11	201421-П8	Болт хомута	1	1
	1	250508-П8	Гайка	2	2
	2	252134-П15	Шайба пружинная	1	1
	15	201454-П8	Болт крепления воздушного фильтра	2	2
	14	252155-П2	Шайба пружинная	2	2
		965-1109012-Б*	Фильтр воздушный в сборе	1	1
	21	965-1109035-Б	Корпус воздушного фильтра в сборе	1	1
	17	965-1109057-А	Хомут в сборе	2	2
	20	965-1109080-В	Элемент фильтрующий	1	1
	18	965-1109172	Половина отводящей трубы воздушного фильтра	2	2
	19	965-1109174	Втулка соединительная	1	1
	24	965-1109187	Втулка стяжной ленты нажимная	1	1
	22	965-1109188	Вкладыш стяжной ленты резьбовой	1	1
	23	965-1109189	Вкладыш стяжной ленты	1	1
	25	200221-П15	Болт крепления воздушного фильтра	1	1

* С июля 1962 г. устанавливается воздушный фильтр с креплением на кожухе двигателя. Может быть установлен на двигатели прежних выпусков в комплекте с деталями 965-1109172, 965-1109174, 965-1109187, 965-1109188, 965-1109189, 200221-П15 и 965-1309140-Г.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 1201. Глушитель 15р		
21	2	965-1201010	Глушитель в сборе	2	2
	5	965-1201015-Б	Насадок выпускной трубы глушителя . . .	2	2
	3	965-1201070-А	Хомут промежуточной трубы глушителя . .	6	6
	6	201458-П8	Болт хомута	6	6
	4	250510-П8	Гайка	6	6




Фиг. 21. Глушитель и приемные трубы.

Примечание. Поз. *1* и *7* — см. в подгруппе **1008**.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 1300. Терморегулятор		
93	*1*	965-1300010	Раструб вентилятора в сборе	1	1
			Подгруппа 1308. Вентилятор		
22	*6*	965-1308012-В2	Колесо вентилятора рабочее	1	1
	5	965-1308020-А	Ремень вентилятора системы охлаждения .	1	1
	13	965-1308082-А4	Аппарат вентилятора направляющий . . .	1	1
	12	965-1308095-А4	Винт генератора установочный	1	1
	11	965-1308098	Лента крепления вентилятора в сборе . .	1	1
	7	965-1308102	Вкладыш крепления генератора резьбовой .	1	1
	10	965-1308104	Вкладыш ленты крепления генератора . .	1	1



Фиг. 22. Вентилятор и направляющий аппарат.



Фиг. 23. Детали кожуха вентилятора.

Примечания: 1) Поз. *1,3* и *13—15* — см. в подгруппе 1015; 2) поз. *11* и *12* — см. в подгруппе 3701; 3) поз. *16* — см. в подгруппе 3705.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
22	8	965-1308110-Б	Болт крепления вентилятора	1	1
	9	965-1308112	Проставка болта крепления вентилятора	1	1
	1	201457-П8	Болт крепления хомута	1	1
		201422-П8	Болт крепления ступицы шкива вентилятора	4	4
		252174-П2	Шайба пружинная зубчатая	4	4
	2	252005-П8	Шайба плоская	1	1
	4	250636-П8	Гайка крепления вентилятора	1	1
	3	252159-П15	Шайба пружинная	1	1
	14	386078-П	Шпонка сегментная	1	1


Подгруппа 1309. Кожух вентилятора

23	8	965-1309100	Кожух передний правый в сборе	1	1
	7	965-1309108	Кожух передний левый в сборе	1	1
	2	965-1309118-Б*	Кожух задний правый в сборе	1	1
	5	965-1309122	Кожух задний левый в сборе	1	1
	4	965-1309130	Щиток средний	2	2
	6	965-1309140	Кожух верхний в сборе	1	1
20	16	965-1309140-1**	Кожух верхний с хомутом в сборе	1	1
23		965-1309149	Прокладка	1	1
		965-1309151	Прокладка	2	2
	9	252174-П15	Шайба	4	4
	10	224624-П8	Винт крепления кожуха	4	4

* Устанавливается на двигатели с сентября 1961 г. для предпускового подогрева двигателя. Может быть установлен на двигатели прежних выпусков в комплекте с деталями подгруппы 1015.

** Устанавливается на двигатели с июля 1962 г.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 1601. Сцепление					
24	2	965-1601010	Картер с валом сцепления в сборе	1	1
		965-1601012	Картер сцепления в сборе	1	1
		965-1601015	Картер сцепления	1	1
		965-1601020-А	Крышка люка картера сцепления в сборе	1	1




Фиг. 24. Механизм сцепления.

Примечание. Поз. *1* — см. в подгруппе 1001.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
24	35	965-1601022	Крышка люка картера сцепления	1	1
		965-1601090	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	1	1
	6	965-1601093	Диск сцепления нажимной	1	1
	17	965-1601095	Рычаг диска сцепления отжимной	3	3
	8	965-1601096	Палец нажимного диска	3	3
	18	965-1601102	Гайка регулировочная	3	3
	4	965-1601104	Пята рычагов нажимного диска сцепления	1	1
	16	965-1601105	Пружина пяты соединительная в сборе	3	3
	10	965-1601115	Пружина сцепления нажимная	6	6
	11	965-1601117	Стакан нажимной пружины сцепления	6	6
	9	965-1601118	Прокладка нажимной пружины сцепления	6	6
	5	965-1601122	Кожух сцепления в сборе	1	1
		965-1601126	Опора рычага нажимного диска сцепления	3	3
	7	965-1601130	Диск сцепления ведомый в сборе	1	1
		965-1601133	Диск сцепления ведомый	1	1
		965-1601138	Накладка ведомого диска сцепления фрикционная	2	2
		965-1601170	Вилка выключения сцепления с кронштейном и подшипником в сборе	1	1
	19	965-1601180	Подшипник выключения сцепления комбинированный в сборе	1	1
		965-1601182-Б ГПЗ-2080907	Подшипник выключения сцепления радиальный	1	1
		965-1601183	Обойма подпятника выключения сцепления в сборе	1	1
		965-1601185	Обойма подшипника выключения сцепления	1	1
		965-1601186-А	Подпятник выключения сцепления	1	1
		965-1601187	Обойма подпятника выключения сцепления	1	1
	29	965-1601188	Звено подпятника и вилки выключения сцепления соединительное	2	2
	23	965-1601200-А	Вилка выключения сцепления в сборе	1	1
	24	965-1601211	Чехол вилки выключения сцепления	1	1
	25	965-1601213	Рамка чехла	1	1
	30	965-1601215	Кронштейн вилки выключения сцепления	1	1
	22	965-1601220	Ось вилки выключения сцепления	1	1
	28	965-1601226-Б	Пружина вилки выключения сцепления возвратная	1	1
29	15	965-1601285	Вал сцепления ведомый в сборе	1	1
		965-1601288	Вал сцепления ведомый с маслоотражательным кольцом в сборе	1	1
		965-1601290	Вал сцепления ведомый	1	1
		965-1601292	Кольцо ведомого вала сцепления маслоотражательное	1	1
	16	965-1601295 ГПЗ-7000105	Подшипник ведомого вала сцепления передний	1	1
		965-1601297	Втулка подшипника ведомого вала сцепления запорная	1	1
24	3	965-1601298	Сальник ведомого вала сцепления в сборе	1	1
		965-1601303	Пружина сальника ведомого вала сцепления	1	1
	13	965-1601306	Упор сальника ведомого вала сцепления	1	1
29	17	965-1601309 ГПЗ-134901	Подшипник ведомого вала сцепления задний	1	1
24	33	201415-П8	Болт крепления крышки люка картера	4	4
	27	201418-П8	Болт крепления кронштейна вилки сцепления	2	2
	14	201454-П8	Болт крепления кожуха сцепления	6	6
	12	221603-П8	Винт крепления упора сальника	1	1
	26	222497-П8	Винт крепления защитного кожуха вилки сцепления	4	4
	21	252006-П15	Шайба плоская	1	1
	34	252134-П15	Шайба пружинная	6	6

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
24	15	252135-П15	Шайба пружинная	6	6
	36	258037-П	Шплинт	1	1
	20	258038-П	Шплинт	1	1
	32	250513-П8	Гайка крепления картера сцепления	4	4
	31	252156-П	Шайба пружинная	4	4
			Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления		
25		965-1602008-Б	Педали сцепления и тормоза с трубкой в сборе	1	1
	1	965-1602010-Б	Педаль сцепления в сборе	1	—
		965Б-1602010-Б	Педаль сцепления в сборе	—	1
	3	965-1602048	Накладка педалей сцепления и тормоза	1	1
	9	965-1602057-Б	Рычаг привода выключения сцепления	2	2
	8	965-1602065	Трубка валика педали сцепления в сборе	1	1
		965-1602069-Б	Втулка валика педали сцепления	2	2
	11	250867-П8	Гайка крепления валика педали сцепления		1
	10	252135-П2	Шайба пружинная	1	1
	12	258014-П	Шплинт	1	1
	18	201454-П8	Болт крепления кронштейна трубки валика педали сцепления	2	2
	17	252175-П2	Шайба пружинная	2	2
	23	965-1602088-Б	Опора трубки валика педали сцепления	1	1
	26	201418-П8	Болт крепления опоры трубки валика педали сцепления	2	2
	25	252174-П2	Шайба пружинная	2	2
	24	252004-П2	Шайба	2	2
	16	**965-1602113-Б**	Трос управления сцеплением в сборе	1	1
	15	260003-П8	Палец переднего наконечника троса	1	1
	14	252003-П8	Шайба плоская	1	1
	13	258012-П8	Шплинт	1	1
	19	965-1602135	Чехол троса управления сцеплением защитный	1	1
	20	965-1602120	Палец троса управления сцеплением задний	1	1
	21	384250-П8	Гайка регулировочного наконечника троса специальная		1
	22	250764-П8	Гайка	1	1
26	24	965Б-1602721	Рычаг привода сцепления левый	—	1
	26	965Б-1602722-Б	Рычаг привода сцепления правый	—	1
	2	965Б-1602744	Валик привода сцепления	—	1
	1	965Б-1602746	Муфта рычагов привода сцепления	—	2
	23	965Б-1602733	Головка верхнего рычага привода сцепления	—	2
	25	**965Б-1602069**	Втулка валика привода сцепления	—	2
	4	252136-П2	Шайба пружинная	—	2
	3	250612-П2	Гайка	—	2
	70	965Б-1602740-А	Штанга привода сцепления в сборе	—	1
	61	965Б-1602748	Кронштейн промежуточного рычага в сборе	—	1
	69	201418-П8	Болт крепления кронштейна	—	2
	68	252134-П2	Шайба пружинная	—	2
	58	965Б-1602755	Рычаг привода сцепления промежуточный в сборе	—	1
	59	965Б-1602069	Втулка промежуточного рычага привода сцепления	—	2
	60	965Б-1602760	Ось промежуточного рычага привода сцепления	—	1
	62	250511-П8	Гайка крепления оси рычага	—	1
	63	252155-П2	Шайба пружинная	—	1
	67	260011-П8	Палец штанги сцепления	—	2
	56	258012-П8	Шплинт разводной	—	2
	55	965Б-1602730-Б	Вилка толкателя привода сцепления	—	1
	54	250612-П2	Гайка крепления вилки толкателя привода сцепления	—	1
	53	965Б-1602727-Б	Толкатель привода сцепления в сборе	—	1
	52	260032-П8	Палец толкателя сцепления	—	2
	51	258037-П2	Шплинт разводной	—	2



Фиг. 25. Привод выключения сцепления и привод ножного тормоза.


Примечание. Поз. *2* и *4—7* — см. в подгруппе 3504.




Фиг. 26. Привод управления подачей топлива, сцепления и тормоза автомобиля ЗАЗ-965Б.

Примечания: 1) поз. *6, 8—13, 16—22, 27—32, 35—40* и *67* — см. в подгруппе 1108; 2) поз. *7, 14, 15* — см. в подгруппе 3402; 3) поз. *5* — см. в подгруппе 3403; 4) поз. *33, 34, 41—50, 64—66, 71* и *72* — см. в подгруппе 3504.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе					
27		965-1700010-А	Коробка передач в сборе	1	1
Подгруппа 1701. Коробка передач					
		965-1701008-Б	Картер коробки передач с картером сцепления в сборе	1	1
28	9	965-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1
	23	965-1701013	Штифт картера сцепления и коробки передач установочный	4	4
		965-1701015	Картер коробки передач	1	1
	11	965-1701018	Прокладка картера коробки передач и картера сцепления	1	1
	12	965-1701019	Шпилька крепления картера коробки передач к картеру сцепления	8	8
29	10	965-1701025	Вал коробки передач ведущий в сборе . .	1	1
		965-1701030	Вал коробки передач ведущий	1	1
	13	965-1701031	Подшипник ведущего вала коробки передач передний	1	1
		ГПЗ-206			
	9	965-1701032	Подшипник ведущего вала коробки передач задний	1	1
		ГПЗ-50305			
	14	965-1701034	Кольцо переднего подшипника ведущего вала коробки передач стопорное	1	1
	11	965-1701035	Шестерня четвертой передачи коробки передач ведущая	1	1
	7	965-1701036	Шестерня второй передачи коробки передач ведущая	1	1




Фиг. 27. Коробка передач (разрез).



Фиг. 28. Картер коробки передач.

Примечания: 1) поз. *27* — см. в подгруппе 1001; 2) поз. *18—22*, *26* и *29* — см. в подгруппе 1702; 3) поз. *13* — см. в подгруппе 2403; 4) поз. *1* и *30* — см. в подгруппе 3802.




Фиг. 29. Детали коробки передач.

Примечания: 1) поз. *15—17* — см. в подгруппе 1601; 2) поз. *27—29* и *37—42* — см. в подгруппе 2402.
3) поз. *30* — см. в подгруппе 3802.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
29	8	965-1701038	Кольцо заднего подшипника ведущего вала коробки передач упорное	1	1
	5	965-1701043	Гайка ведущего вала коробки передач	1	1
	6	965-1701044	Шайба гайки ведущего вала коробки передач замковая	1	1
	4	965-1701080	Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач в сборе	1	1
		965-1701082	Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач	1	1
		965-1701084	Втулка блока промежуточных шестерен заднего хода	1	1
	1	965-1701092	Ось блока промежуточных шестерен заднего хода коробки передач	1	1
	2	965-1701094	Болт оси блока промежуточных шестерен заднего хода коробки передач стопорный	1	1
	21	965-1701112	Шестерня первой передачи и заднего хода коробки передач	1	1
	35	965-1701114-А	Шестерня второй передачи коробки передач ведомая	1	1
	26	965-1701117-А	Шестерня третьей передачи коробки передач ведомая	1	1
	19	965-1701131-А	Шестерня четвертой передачи коробки передач ведомая	1	1
	18	965-1701134*	Втулка ведомых шестерен коробки передач	3	3
	36	965-1701135	Шайба втулки ведомой шестерни второй передачи упорная	1	1
	24	965-1701136	Ступица муфты синхронизатора третьей и четвертой передач	1	1
	22	965-1701137	Муфта включения синхронизатора третьей и четвертой передач	1	1
	34	965-1701155	Ступица муфты синхронизатора второй передачи	1	1
	20	965-1701164	Кольцо синхронизатора коробки передач блокирующее	3	3
	23	965-1701170	Пружина синхронизатора коробки передач	4	4
0,10	25	965-1701171	Сухарь синхронизатора третьей и четвертой передач	3	3
	33	965-1701172	Сухарь синхронизатора второй передачи	3	3
	31	965-1701173	Шайба сухарей синхронизатора второй передачи упорная	1	1
	32	965-1701175	Муфта включения синхронизатора второй передачи коробки передач	1	1
28	26	965-1701202	Крышка коробки передач задняя в сборе	1	1
	24	965-1701203	Прокладка задней крышки коробки передач	1	1
	25	965-1701204	Шпилька крепления задней крышки коробки передач	6	6
		965-1701205	Крышка коробки передач задняя	1	1
	7	965-1701250	Крышка коробки передач верхняя	1	1
	6	965-1701251	Прокладка верхней крышки коробки передач	1	1
	8	965-1701252	Шпилька крепления верхней крышки коробки передач	4	4
	10	965-1701270	Сапун коробки передач в сборе	1	1
		965-1701271	Штуцер сапуна коробки передач	1	1
		965-1701272	Колпачок сапуна коробки передач	1	1
		965-1701273	Пружина клапана сапуна коробки передач	1	1
		965-1701274	Клапан сапуна коробки передач	1	1
	17	965-1701285	Пробка маслосливного отверстия	1	1
	16	965-1701286	Прокладка пробки маслосливного отверстия	1	1
	4	250511-П8	Гайка	10	10

* Взаимозаменяема с деталью 965-1701100 — втулка ведомых шестерен с шайбой (комплект).



Фиг. 30. Механизм переключения коробки передач

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
29	3	250510-П8	Гайка	1	1
28	14	250513-П8	Гайка	8	8
	15	252156-П15	Шайба пружинная	8	8
	5	252175-П15	Шайба пружинная зубчатая	10	10
29	12	388101-П	Шпонка сегментная	1	1
			Подгруппа 1702. Механизм переключения передач		
30	3	965-1702016	Ползун переключения передач	1	1
28	28	965-1702019	Обойма сальника ползуна переключения передач	1	1
	29	965-1702020	Сальник ползуна переключения передач	1	1
30	10	965-1702024-А	Вилка переключения первой передачи	1	1
	13	965-1702025	Болт крепления вилок переключения передач на штоках	3	3
	12	965-1702026	Стопор болтов крепления вилок переключения передач на штоках	3	3
		965-1702027-А	Вилка переключения второй передачи	1	1
	8	965-1702030-А	Вилка переключения третьей и четвертой передач	1	1
	6	965-1702050-А	Вилка переключения заднего хода	1	1
		965-1702057	Штифт крепления вилки второй передачи	1	1
	11	965-1702058	Вилка переключения второй передачи со штоком в сборе	1	1
		965-1702060	Шток вилки переключения первой и второй передач	1	1
	9	965-1702070	Шток вилки переключения третьей и четвертой передач	1	1
	5	965-1702075	Шток вилки переключения заднего хода	1	1
	4	965-1702077	Шарик фиксатора	4	4
	1	965-1702078	Замок нижних штоков переключения передач	1	1
	2	965-1702079	Толкатель замков штоков переключения передач	1	1
		965-1702086	Втулка фиксаторов штоков переключения передач	3	3
	7	965-1702087	Пружина фиксаторов штоков переключения передач	3	3
28	18	965-1702089-Б	Крышка фиксаторов штоков переключения передач	1	1
	21	965-1702090	Прокладка крышки фиксаторов штоков переключения передач	1	1
	22	965-1010076	Шпилька крепления крышки фиксаторов штоков	2	2
	19	250509-П8	Гайка	2	2
	20	252134-П2	Шайба пружинная	2	2
			Подгруппа 1703. Управление коробкой передач		
31	19	965-1703015	Вал управления коробкой передач в сборе	1	1
	18	965-1703079	Пружина вала управления коробкой передач оттяжная	1	1
	23	965-1703033	Ползун вала управления коробкой передач	1	1
	20	380850-П18	Винт вала управления коробкой передач установочный	1	1
	9	965-1703046	Втулка вала управления коробкой передач опорная	2	2
	8	965-1703047	Вкладыш опорной втулки вала управления коробкой передач	6	6
	17	965-1703050	Колпак вала управления коробкой передач пылезащитный	1	1




Фиг. 31. Управление коробкой передач

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
31	14	965-1703055	Планка вала управления коробкой передач	1	1
	13	965-1703056	Втулка крепления планки вала управления коробкой передач распорная	2	2
	12	380506-П8	Болт крепления планки вала управления коробкой передач	2	2
	16	250956-П8	Гайка	2	2
	15	258092-П8	Шплинт разводной	2	2
		965-1703058	Корпус механизма управления коробкой передач с рычагом и ползуном в сборе	1	1
	24	965-1703062	Корпус механизма управления коробкой передач в сборе	1	1
	27	201454-П8	Болт крепления корпуса механизма управления	2	2
	25	252005-П8	Шайба плоская	2	2
	26	252175-П8	Шайба с внутренним зубом	2	2
	6	965-1703082-Б	Пружина рычага управления	1	1
	5	965-1703084	Рычаг управления коробкой передач в сборе	1	1
	1	965-1703088-А	Рукоятка рычага управления коробкой передач	1	1
	10	965-1703095	Чашка рычага управления коробкой передач	1	1
	7	965-1703097	Чашка пружины рычага управления коробкой передач упорная	1	1
	22	250957-П8	Гайка крепления рычага управления коробкой передач	1	1
	11	252005-П8	Шайба	1	1
	21	258014-П8	Шплинт	1	1
	27	201454-П8	Болт крепления корпуса механизма управления	2	2
	25	252005-П8	Шайба	2	2
	26	252175-П2	Шайба с внутренним зубом	2	2
		965-1703179	Кожух рычага управления коробкой передач защитный с крышкой в сборе	1	1
	2	965-1703180-В	Кожух рычага управления коробкой передач защитный	1	1
	3	240817-П8	Винт крепления защитного кожуха	4	4
	4	965-1703181-Б	Крышка рычага управления коробкой передач	1	1

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 2402. Главная передача		
		965-2402014	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая в сборе	1	1
32	16	965-2402017	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая	1	1
		965-2402020	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая и ведомая (комплект)	1	1
29	42	965-2402025-Б ГПЗ-92305	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста передний	1	1
	41	965-2402031*	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная	1	1
	41	965-2402033*	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная	1	1
	41	965-2402037*	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная	1	1
	40	965-2402041-Б ГПЗ-166805	Подшипник ведущей шестерни заднего моста задний	1	1
	37	965-2402051-Б	Крышка заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи заднего моста	1	1
	38	965-2402054	Болт крепления крышки заднего подшипника	4	4
	39	965-2402056	Шплинт-проволока	2	2
	29	965-2402057	Шайба гайки ведущей шестерни главной передачи заднего моста	1	1
32	5	965-2402060	Шестерня главной передачи заднего моста ведомая	1	1
29	28	250972-П8	Гайка	1	1
	27	258041-П	Шплинт	1	1
			Подгруппа 2403. Дифференциал и полуоси		
		965-2403010	Дифференциал заднего моста в сборе	1	1
32	7	965-2403018	Коробка дифференциала заднего моста	1	1
	8	965-2403020	Крышка коробки дифференциала заднего моста	1	1
	10	965-2403022	Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала	8	8
	11	965-2403023	Шайба болтов крепления ведомой шестерни стопорная	8	8
	4	965-2403036 ГПЗ-2007913	Подшипник дифференциала в сборе	2	2
	13	965-2403050	Шестерня полуоси заднего моста	2	2
	12	965-2403051**	Шайба шестерни полуоси опорная	2	2
		965-2403052**	Шайба шестерни полуоси опорная	2	2
		965-2403053**	Шайба шестерни полуоси опорная	2	2
		965-2403054**	Шайба шестерни полуоси опорная	2	2
	15	965-2403055	Сателлит дифференциала заднего моста	2	2
	14	965-2403060	Палец сателлитов дифференциала заднего моста	1	1
	6	965-2403062	Скоба крепления пальца сателлитов дифференциала заднего моста	1	1
	2	965-2403064	Гайка ведомой шестерни заднего моста регулировочная	2	2
		965-2403066	Полуось заднего моста с кардином и защитным колпаком правая в сборе	1	1
		965-2403067-Б2	Полуось заднего моста с карданом и защитным колпаком левая в сборе	1	1
33	2	965-2403069	Полуось заднего моста в сборе	2	2

* Подбирать по толщине при регулировке.
** Подбирать по толщине при регулировке зацепления.




Фиг. 32. Главная передача и дифференциал.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965
33	1	965-2403073	Сухарь пальца полуоси заднего моста . . .	4	4
32	3	965-2403074	Корпус подшипника дифференциала заднего моста	2	2
	9	965-2403075	Кольцо корпуса подшипника дифференциала уплотнительное	2	2
28	13	965-2403076	Шпилька крепления корпуса подшипников дифференциала	8	8
32	1	965-2403077	Стопор регулировочной гайки ведомой шестерни заднего моста	2	2
	18	250511-П8	Гайка	8	8
	17	252175-П2	Шайба пружинная зубчатая	8	8
33	6	965-2403095	Чехол дифференциала защитный	2	2
	7	965-2403096	Крышка крепления защитного чехла дифференциала	2	2
	9	201415-П8	Болт крепления крышки защитного чехла	8	8
	8	252134-П2	Шайба пружинная	8	8
	3	965-2403098-Б	Корпус сальника полуоси правый	1	1
	4	965-2403099	Корпус сальника полуоси левый	1	1
	5	965-2403100	Сальник полуоси заднего моста с пружиной в сборе	2	2
	11	965-2403107	Вилка полуоси заднего моста	2	2
	10	258963-П8	Штифт вилки полуоси стопорный . .	2	2
		965-2403108	Крестовина кардана в сборе	2	2
	13	965-2403109	Крестовина кардана	2	2
	14	965-2403110	Обойма сальника кардана	8	8
	15	965-2403111	Кольцо сальника кардана пробковое . . .	8	8
	12	965-2403112	Клапан предохранительный кардана в сборе	2	2
	22	389055-П8	Пресс-масленка	2	2
	16	965-2403125 ГПЗ-704902	Подшипник игольчатый кардана в сборе .	8	8
	17	965-2403127	Кольцо стопорное подшипника кардана . .	8	8
	18	965-2403130-Б	Вилки крепления кардана к ступице заднего колеса	2	2
	19	965-2403133-Б	Пластина стопорного болта крепления кардана к ступице заднего колеса	4	4
	21	381053-П	Болт крепления кардана к ступице заднего колеса	8	8
	20	252155-П2	Шайба пружинная	8	8

Группа 28. БУФЕРА И БРЫЗГОВИКИ


№ фигуры	№ позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
Подгруппа 2802. Брызговик двигателя					
34	4	**965-2802040-Б**	Брызговик двигателя в сборе	1	1
	6	965-2802076	Прокладка брызговика двигателя боковая	2	2
	1	965-2802078	Прокладка брызговика двигателя нижняя	1	1
	2	201454-П8	Болт крепления брызговика к глушителю	2	2
	3	252005-П2	Шайба плоская	2	2
	7	965-2802072	Скоба брызговика двигателя	1	1
	5	**965-2802084-Б**	Уплотнитель брызговика двигателя	1	1
	8	965-2802064	Заглушка брызговика двигателя	4	4
Подгруппа 2803. Передний буфер					
35	2	**965-2803015**	Буфер передний	1	1
	9	965-2803020	Кронштейн крепления буфера	2	2
	8	210113-П13	Болт крепления буфера	2	2
	10	252038-П2	Шайба плоская	2	2
	11	252135-П2	Шайба пружинная	2	2
	12	250510-П2	Гайка	2	2
Подгруппа 2804. Задний буфер					
35	1	**965-2804015**	Буфер задний	1	1
	9	965-2803020	Кронштейн крепления буфера	2	2
	8	210113-П13	Болт крепления буфера	2	2
	10	252038-П2	Шайба плоская	2	2
	11	252135-П2	Шайба пружинная	2	2
	12	250510-П2	Гайка	2	2
Подгруппа 2807. Крепление переднего номерного знака					
35	7	201417-П8	Болт крепления номерного знака	2	2
	5	252004-П8	Шайба плоская	2	2
	4	252134-П2	Шайба пружинная	2	2
	3	250764-П8	Гайка	2	2
	6	965-2807002	Шайба номерного знака	2	2
Подгруппа 2808. Крепление заднего номерного знака					
35	7	201417-П8	Болт крепления номерного знака	3	3
	5	252004-П8	Шайба плоская	3	3
	4	252134-П2	Шайба пружинная	3	3
	3	250764-П8	Гайка	3	3
	6	965-2807002	Шайба номерного знака	3	3



Фиг. 33. Полуоси




Фиг. 34. Брызговик двигателя




Фиг. 35. Передний и задний буфера и крепление номерного знака.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 2900. Подвеска автомобиля		
		965-2900020	Рычаг задней подвески правый с тормозами в сборе	1	1
36		965-2900021	Рычаг задней подвески левый с тормозами в сборе	1	1
			Подгруппа 2901. Передняя подвеска в сборе 270		
37		965-2901012	Подвеска передняя с тормозами в сборе	1	1
38	5	381800-П8	Болт внутреннего кронштейна передней подвески	2	2
	4	252137-П2	Шайба пружинная	2	2
	3	252007-П	Шайба плоская	2	2
	11	965-2901018	Прокладка наружного кронштейна передней подвески	*	*
	8	201530-П2	Болт наружного кронштейна передней подвески	4	4
	7	252136-П2	Шайба пружинная	4	4
			Подгруппа 2902. Торсионы передней подвески		
38	9	965-2902015	Торсион передней подвески в сборе	2	2
	6	965-2902022	Буфер передней подвески	2	2
	13	382256-П8	Болт крепления торсиона	6	6
	12	250634-П8	Гайка	6	6
			Подгруппа 2904. Стойки и рычаги передней подвески		
		965-2904010	Рычаг передней подвески нижний правый	1	1
39	1	965-2904011	Рычаг передней подвески нижний левый	1	1
	3	965-2904034	Кольцо рычагов передней подвески защитное	4	4
	5	965-2904041-А	Втулка рычагов передней подвески наружная	4	4
	4	965-2904042-А	Втулка рычагов передней подвески внутренняя	4	4
40		965-2904050	Стойка передней подвески правая с кулаком в сборе	1	1
		965-2904051	Стойка передней подвески левая с кулаком в сборе	1	1
		965-2904050-А**	Стойка передней подвески правая с кулаком в сборе	1	1
		965-2904051-А**	Стойка передней подвески левая с кулаком в сборе	1	1
		965-2904054	Стойка передней подвески правая в сборе	1	1
		965-2904055	Стойка передней подвески левая в сборе	1	1
		965-2904056	Стойка передней подвески правая	1	1
39	9	965-2904057	Стойка передней подвески левая	1	1
	17	965-2904062	Втулка стойки передней подвески	4	4
	16	965-2904068	Палец стойки передней подвески	4	4
		965-2904100	Рычаг передней подвески верхний правый в сборе	1	1
	2	965-2904101	Рычаг передней подвески верхний левый	1	1

* По потребности.
** Устанавливаются на автомобили с января 1962 г.




Фиг. 36. Рычаг задней подвески с тормозами в сборе.



Фиг. 37. Передняя подвеска с тормозами в сборе.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
39	*8*	**386155-П**	Шайба пальцев стойки регулировочная	*	*
	6	250513-П8	Гайка	4	4
	7	252156-П2	Шайба пружинная	4	4
	20	381520-П8	Болт крепления пальца стойки	4	4
	10	389050-П8	Пресс-масленка стойки передней подвески	4	4




Фиг. 38. Передняя ось и торсионы.

Примечание. Поз. *1,2* и *10* — см. в подгруппе 3001.

Подгруппа 2905. Амортизаторы передней подвески

41	*6*	965-2905006	Амортизатор передней подвески в сборе	2	2
	8	965-2905432	Втулка нижнего шарнира амортизатора передней подвески	4	4
	4	965-2905450	Подушка амортизатора передней подвески	4	4
	9	965-2905542	Втулка нижнего шарнира амортизатора передней подвески распорная	2	2
	3	965-2905543	Обойма подушки верхнего конца амортизатора передней подвески наружная	2	2
	5	965-2905544	Обойма подушки верхнего конца амортизатора передней подвески внутренняя	2	2
	1	250688-П8	Гайка	2	2
	2	252176-П2	Шайба зубчатая	2	2
	11	381271-П8	Болт крепления амортизатора передней подвески	2	2
	10	385900-П8	Шайба специальная	4	4
	7	250612-П8	Гайка	2	2


* По потребности.



Фиг. 39. Стойки и рычаги передней подвески.

Примечание. Поз. *11—15*, *18* и *19* — см. в подгруппе 3001.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б



Фиг. 40. Стойка с кулаком в сборе.


Подгруппа 2912. **Пружины задней подвески**

42	1	965-9212622-А	Буфер сжатия задней подвески в сборе	2	2
		965-2912640*	Буфер задней подвески в сборе	2	2
		965-2912622-Б*	Буфер	2	2
		965-2912642*	Втулка буфера	2	2
		220169-П8	Винт	2	2
	18	250510-П8	Гайка крепления буфера задней подвески	2	2
	17	252155-П2	Шайба пружинная	2	2
	2	965-2912712	Пружина задней подвески	2	2
	3	965-2912730	Прокладка пружины задней подвески верхняя	2	2
	4	965-2912732	Прокладка пружины задней подвески нижняя	2	2


Подгруппа 2914. **Рычаги задней подвески**

		965-2914012-Б	Рычаг задней подвески правый	1	1
42	16	965-2914013-Б	Рычаг задней подвески левый	1	1
		965-2914084	Сайлент-блок рычагов задней подвески в сборе	4	4
	13	965-2914086	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески средняя	4	4
	12	965-2914087	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески наружная	4	4
	14	965-2914088	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески распорная	4	4
	15	386113-П8	Шайба рычагов задней подвески регулировочная	32	32

* Устанавливаются на автомобили с декабря 1961 г.



Фиг. 41. Амортизаторы передней подвески.



Фиг. 42. Пружины и рычаги задней подвески.



Фиг. 43. Амортизаторы задней подвески.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
42	11	201626-П8	Болт крепления рычагов задней подвески	4	4
	6	251619-П8	Гайка болта крепления рычагов задней подвески самоконтрящая	4	4
	7	965-2914100	Кронштейн продольного рычага задней подвески	2	2
	5	965-2914104	Прокладка кронштейна продольного рычага задней подвески	2	2
	10	201518-П8	Болт крепления кронштейна продольного рычага задней подвески	6	6
	9	252136-П2	Шайба пружинная	6	6
	8	252006-П	Шайба плоская	6	6


Подгруппа 2915. Амортизаторы задней подвески

43	1	965-2915006	Амортизатор задней подвески в сборе	2	2
	4	965-2905543	Обойма подушки амортизатора задней подвески наружная	4	4
	2	965-2905544	Обойма подушки амортизатора задней подвески внутренняя	4	4
	3	965-2905450	Подушка амортизатора задней подвески	8	8
	6	250688-П8	Гайка	4	4
	5	252176-П2	Шайба зубчатая	4	4

Группа 30. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3001. Передняя ось и поворотные кулаки		
38	1	965-3001010-А	Ось передняя в сборе	1	1
		965-3001014	Кулак передней оси поворотный правый	1	1
39	15	965-3001015	Кулак передней оси поворотный левый	1	1
		965-3001014-Б*	Кулак передней оси поворотный правый	1	1
		965-3001015-Б*	Кулак передней оси поворотный левый	1	1
		965-3001019-Б	Шкворень поворотного кулака передней оси	2	2
		965-3001025	Штифт шкворня поворотного кулака стопорный	2	2
	19	965-3001016	Втулка шкворня поворотного кулака передней оси	4	4
	18	965-3001019	Шкворень поворотного кулака передней оси	2	2
	12	965-3001020	Подшипник поворотного кулака упорный	2	2
	11	965-3001021	Обойма упорного подшипника поворотного кулака	2	2
	13	965-3001022	Шайба поворотного кулака опорная	2	2
38	10	389050-П8	Пресс-масленка трубы нижних рычагов	2	2
	2	389053-П8	Пресс-масленка трубы верхних рычагов в сборе	2	2
39	14	258582-П2	Штифт опорной шайбы установочный	2	2
			Подгруппа 3003. Рулевые тяги		
		965-3003010-А	Тяга рулевой трапеции с наконечниками в сборе	1	1
44	3	965-3003013	Тяга рулевой трапеции	1	1
	19	965-3003052-А	Тяга рулевого привода правая в сборе	1	1
	1	965-3003053-А	Тяга рулевого привода левая в сборе	1	1
		965-3003054-Б	Тяга рулевого привода правая	1	1
		965-3003055-Б	Тяга рулевого привода левая	1	1
		965-3003056-А	Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе	1	1
	2	965-3003057-А	Наконечник тяги рулевой трапеции левый в сборе	1	1
	4	965-3003060	Хомут рулевой тяги стяжной	2	2
	5	201459-П2	Болт крепления хомута рулевых тяг	2	2
	17	250510-П2	Гайка	2	2
	18	252135-П2	Шайба пружинная	2	2
	12	965-3003062-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции правый	1	1
		965-3003063-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции левый	1	1
	11	965-3003065	Палец наконечника рулевой тяги шаровой	6	6
	10	965-3003066-А	Вкладыш наконечника рулевой тяги опорный	12	12
	9	965-3003068	Вкладыш наконечника рулевой тяги нажимной	6	6
	8	965-3003069	Пружина нажимного вкладыша наконечника рулевой тяги	6	6
	15	965-3003075	Шайба защитного чехла наконечника рулевой тяги	6	6
	16	965-3003076	Чехол наконечников рулевых тяг защитный	6	6
	14	250976-П2	Гайка крепления шарового пальца рулевых тяг	6	6
	13	258040-П	Шплинт	6	6

* Устанавливаются на автомобили с января 1962 г. Могут быть установлены на автомобили прежних выпусков в комплекте с деталями 965-3001019-Б и 965-3001025.




Фиг. 44. Рулевые тяги.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
44	7	388685-П	Заглушка наконечника рулевой тяги	6	6
	6	389623-П	Кольцо заглушки наконечника рулевой тяги стопорное	6	6
		965-3003080	Рычаг тяг рулевой трапеции маятниковый с кронштейном в сборе	1	1
		965-3003082	Рычаг тяг рулевой трапеции маятниковый в сборе	1	1
	24	965-3003084	Рычаг рулевого привода маятниковый . . .	1	1
	26	965-3003085	Втулка маятникового рычага резьбовая в сборе	1	1
		965-3003085-Б*	Втулка маятникового рычага в сборе . . .	1	1
	23	965-3003087	Кольцо маятникового рычага защитное . .	1	1
	20	965-3003092	Кронштейн маятникового рычага	1	1
		965-3003092-Б*	Кронштейн маятникового рычага	1	1
	21	206554-П8	Болт крепления маятникового рычага	2	2
	22	252136-П2	Шайба пружинная	2	2
		256279-П	Шплинт-проволока	1	1
		388845-П	Заглушка резьбовой втулки маятникового рычага	1	1
	25	389050-П8	Пресс-масленка	1	1


* Устанавливаются на автомобили с июля 1962 г. Могут быть установлены на автомобили прежних выпусков в комплекте с деталями 965-3003085-Б и 965-3003092-Б.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3101. Колеса		
45	2	965-3101015	Колесо 4J×13″ в сборе	5	5
	3	965-3101038	Гайка крепления колеса в сборе	16	16
			Подгруппа 3102. Колпаки колес		
46	9	965-3102014	Колпак колеса	4	4
	11	201415-П13	Болт крепления колпака	12	12
	10	252174-П2	Шайба зубчатая	12	12
			Подгруппа 3103. Ступицы передних колес		
46	4	965-3103010	Ступица и тормозной барабан переднего колеса в сборе	2	2
	3	965-3103020 ГПЗ-7205	Подшипник ступицы переднего колеса внутренний в сборе	2	2
	5	965-3103025 ГПЗ-7203	Подшипник ступицы переднего колеса наружный в сборе	2	2
	2	965-3103033	Кольцо подшипника переднего колеса опорное	2	2
	1	965-3103035	Сальник ступицы переднего колеса с пружиной в сборе	2	2
	6	386176-П2	Шайба наружного подшипника упорная	2	2
	7	250979-П2	Гайка наружного подшипника прорезная	2	2
	12	258054-П	Шплинт разводной	2	2
	8	965-3103065	Колпак ступицы переднего колеса	2	2
			Подгруппа 3104. Ступицы задних колес		
		965-3104012-Б	Ступица заднего колеса в сборе	2	2
47	16	965-3104015-Б	Ступица заднего колеса	2	2
	12	965-3104018	Корпус подшипников ступицы заднего колеса в сборе	2	2
	7	965-3103020 ГПЗ-7205	Подшипник заднего колеса внутренний в сборе	2	2
	13	965-3104025 ЦКБ-1786	Подшипник заднего колеса наружный в сборе	2	2
	8	965-3104028	Втулка подшипников ступицы заднего колеса распорная	2	2
	14	965-3104034	Сальник ступицы заднего колеса наружный с пружиной в сборе	2	2
	6	965-3104038	Сальник ступицы заднего колеса внутренний с пружиной в сборе	2	2
	11	389050-П8	Пресс-масленка корпуса подшипников	2	2
	15	965-3104060	Маслоотражатель наружного сальника ступицы заднего колеса	2	2
		965-3104062-Б	Фланец ступицы заднего колеса в сборе	2	2
	4	965-3104063-Б	Фланец ступицы заднего колеса	2	2
	5	965-3104071-Б	Грязеотражатель внутреннего сальника ступицы заднего колеса	2	2




Фиг. 45. Колесо и шина.

Примечание. Поз. *1* и *4—10* — см. в подгруппе 3106.



Фиг. 46. Ступица переднего колеса и колпаки колес.




Фиг. 47. Ступица заднего колеса.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
47	3	386175-П18	Шайба гайки крепления подшипников заднего колеса	2	2
	9	381517-П8	Болт крепления корпуса подшипников заднего колеса к рычагу задней подвески	8	8
	2	250979-П8	Гайка ступицы	2	2
	1	258054-П	Шплинт	2	2
	17	250513-П8	Гайка	8	8
	18	252136-П2	Шайба пружинная	8	8
	10	965-3104086	Пластина болтов крепления корпуса подшипников заднего колеса к рычагу задней подвески стопорная	4	4
			Подгруппа 3105. Держатель запасного колеса		
83	13	965-3105144	Ремень крепления запасного колеса задний с пряжкой в сборе	1	1
	12	965-3105155	Накладка ремня крепления запасного колеса	1	1
	9	221581-П8	Винт крепления накладки ремня к полу багажника	2	2
	11	250763-П2	Гайка	2	2
	10	252153-П2	Шайба пружинная	2	2
			Подгруппа 3106. Бескамерные шины		
45	1	965-3106015	Шина 5,20—13" (бескамерная)	5	5
		965-3106035	Вентиль (комплект деталей)	5	5
	6	965-3106041	Корпус вентиля	5	5
	5	965-3106042	Золотник вентиля в сборе	5	5
	4	965-3106043	Колпачок-ключ вентиля в сборе	5	5
	10	965-3106044	Муфта вентиля уплотнительная	5	5
	9	965-3106045	Шайба вентиля уплотнительная	5	5
	7	965-3106046	Гайка вентиля	5	5
	8	965-3106047	Шайба вентиля	5	5

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3400. Рулевое управление в сборе		
		965-3400014	Управление рулевое без сошки и рулевого колеса в сборе	1	1
			Подгруппа 3401. Механизм рулевого управления		
		965-3401010	Картер рулевого управления в сборе	1	1
		965-3401012	Картер рулевого управления со втулкой в сборе	1	1
48	14	965-3401015	Картер рулевого управления	1	1
	51	965-3401035-Б	Вал и червяк рулевого управления в сборе	1	1
	49	250634-П8	Гайка вала рулевого управления	1	1
	35	965-3401045	Подшипник червяка рулевого управления в сборе	2	2
		ГПЗ-977906К			
	16	388640-П	Пробка подшипников червяка рулевого управления регулировочная	1	1
	15	965-3401059	Гайка регулировочной пробки подшипников червяка стопорная	1	1
		965-3401060-В	Вал сошки рулевого управления в сборе	1	1
	20	965-3401062-Б	Ролик вала сошки рулевого управления в сборе	1	1
		ЦКБ-1797			
	19	965-3401063	Ось ролика вала сошки рулевого управления	1	1
	21	965-3401065-Б	Вал сошки рулевого управления	1	1
	12	965-2403109	Сальник вала сошки и вала рулевого управления с пружиной в сборе	2	2
	13 и 25	965-3401076	Втулка вала сошки рулевого управления	2	2
		965-3401080	Крышка картера рулевого управления в сборе	1	1
	30	965-3401081	Крышка картера рулевого управления	1	1
	24	965-3401084	Прокладка крышки картера рулевого управления	1	1
	28	201456-П2	Болт крышки картера рулевого управления	3	3
	29	252155-П2	Шайба пружинная	3	3
	26	252541-П2	Пробка наливного отверстия крышки картера рулевого управления	1	1
	22	380914-П	Винт вала сошки рулевого управления регулировочный	1	1
	23	965-3401085	Шайба регулировочного винта вала сошки рулевого управления опорная	1	1
	27	250510-П8	Контргайка регулировочного винта	1	1
	10	965-3401091-Б	Сошка рулевого управления	1	1
	8	250555-П2	Гайка сошки рулевого управления	1	1
	9	252160-П2	Шайба гайки сошки пружинная	1	1
	34	385851-П2	Шайба крепления картера рулевого управления к кузову регулировочная	*	*
	31	201498-П2	Болт крепления картера рулевого управления короткий	1	1
	33	252006-П8	Шайба простая	1	1
	17 и 32	252136-П2	Шайба пружинная	3	3
	18	201500-П2	Болт крепления картера рулевого управления	2	2


* По потребности.




Фиг. 48. Рулевое управление.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3402. Колесо рулевого управления		
		965Б-3402010	Колесо рулевого управления с рычагами управления подачей топлива в сборе	—	1
48	6	965-3402015	Колесо рулевого управления в сборе	1	1
	2	965-3402032	Кнопка звукового сигнала в сборе	1	1
	1	965-3402038	Оправа кнопки звукового сигнала	1	1
	5	220050-П8	Винт крепления оправы кнопки звукового сигнала	2	2
	4	965-3402040	Пружина кнопки звукового сигнала	1	1
	7	965-3402046-А	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	1	—
26	7	965Б-3402046-А	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	—	1
48	3	965-3402048-Б	Кольцо кнопки звукового сигнала контактное	1	1
	50	965-3402052-Б	Втулка провода кнопки звукового сигнала изоляционная	1	1
26	14	220050-П8	Винт крепления удлинителя	—	2
	15	252002-П8	Шайба плоская винта удлинителя	—	2
			Подгруппа 3403. Крепление рулевого управления		
		965-340310	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову с подшипником в сборе	1	—
26	5	965Б-3403010	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову с обоймой в сборе	—	1
		965-3403011	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову в сборе	1	1
48	46	965-3403012	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову	1	1
	40	965-3403015	Крышка кронштейна крепления вала рулевого управления к кузову	1	1
	39	215502-П8	Шпилька крепления крышки кронштейна вала рулевого управления	1	1
	36	250609-П8	Гайка крепления крышки кронштейна вала рулевого управления	1	1
	37	252154-П2	Шайба гайки крепления крышки пружинная	1	1
	38	252004-П8	Шайба гайки крепления крышки простая	1	1
	43	965-3403021	Вкладыш подшипника вала рулевого управления амортизационный	1	1
	42	965-3403023	Втулка подшипника вала рулевого управления	1	—
	41	965-3403024	Вкладыш втулки подшипника рулевого управления	1	—
	45	201468-П2	Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	1	1
	44	252005-П2	Шайба болта крепления кронштейна простая	2	2
	47	252176-П2	Шайба с внутренним зубом болта крепления кронштейна	1	1
	48	250510-П2	Гайка болта крепления кронштейна вала рулевого управления	1	1
	52	965-3403026	Уплотнитель вала рулевого управления	1	1
	53	965-3403027	Обойма уплотнителя вала рулевого управления	1	1
	54	387220-П8	Шплинт крепления уплотнителя вала рулевого управления	4	4
	11	965-3403036	Уплотнитель картера рулевого управления	1	1


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3501. Передние ножные тормоза		
49		965-3501010	Тормоз передний в сборе	2	2
50	3	965-3501014	Щит переднего тормоза в сборе	2	2
	14	965-3501034	Пружина колодок тормоза стяжная короткая	2	2
	10	965-3501035	Пружина колодок тормоза стяжная длинная	2	2
51	9	965-3501040	Цилиндр тормоза колесный в сборе	2	2
	8	965-3501046	Цилиндр тормоза колесный	2	2
	7	965-3501051	Манжета поршня колесного цилиндра тормоза уплотнительная	4	4
	6	965-3501055	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	4	4
	5	965-3501058	Колпак колесного цилиндра тормоза защитный	4	4
50	7	201415-П8	Болт крепления колесного цилиндра к щиту	4	4
	8	252154-П2	Шайба пружинная	4	4
51	1	965-3501061	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	2	2
	2	965-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза	2	2
	4	385830-П2	Шайба уплотнительная	2	2
	3	965-3501138-Б	Муфта колесного цилиндра тормоза соединительная	2	2
		388560-П8	Пробка транспортная	2	2
50	15	965-3501068	Опора колодок переднего тормоза	2	2
	1	201530-П8	Болт крепления опоры колодок переднего тормоза	2	2
	2	252136-П2	Шайба пружинная	2	2



Фиг. 49. Передний тормоз.




Фиг. 50. Детали переднего тормоза.




Фиг. 51. Колесный цилиндр тормоза.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
50	9	965-3501090	Колодка тормоза с фрикционной накладкой в сборе	4	4
	12	965-3501127	Пружина колодок тормоза прижимная	4	4
	13	965-3501125	Чашка прижимной пружины колодок тормоза	4	4
	11	252005-П8	Шайба простая	4	4
	6	201456-П8	Болт крепления щита к поворотному кулаку	4	4
	4	250510-П8	Гайка	4	4
	5	252135-П2	Шайба пружинная	4	4
			Подгруппа 3502. Задние ножные тормоза		
52		965-3502010-Б	Тормоз задний правый в сборе	1	1
		965-3502011-Б	Тормоз задний левый в сборе	1	1
		965-3502014	Щит заднего тормоза правый в сборе	1	1
53	6	965-3502015	Щит заднего тормоза левый в сборе	1	1
	20	965-3501034	Пружина колодок тормоза стяжная короткая	2	2
	19	965-3501035	Пружина колодок тормоза стяжная длинная	2	2
51	9	965-3501040	Цилиндр тормоза колесный в сборе	2	2
	8	965-3501046	Цилиндр тормоза колесный	2	2
	7	965-3501051	Манжета поршня колесного цилиндра тормоза уплотнительная	4	4
	6	965-3501055	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	4	4
	5	965-3501058	Колпак колесного цилиндра тормоза защитный	4	4
53	7	201415-П8	Болт крепления колесного цилиндра к щиту	4	4
	8	252154-П2	Шайба пружинная	4	4
51	1	965-3501064	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	2	2



Фиг. 52. Задний тормоз.



Фиг. 53. Детали заднего тормоза.

Примечание. Поз. *6*, *9—15* и *21* — см. в подгруппе 3508.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
51	2	965-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза	2	2
	4	385830-П2	Шайба уплотнительная	2	2
	3	965-3501138-Б	Муфта колесного цилиндра тормоза соединительная	2	2
		388560-П8	Пробка (транспортная)	2	2
53	1	965-3502060	Барабан заднего колеса тормозной с болтами в сборе	2	2
	3	381251-П8	Болт крепления заднего тормозного барабана к ступице	12	12
	2	252136-П2	Шайба пружинная	12	12
	4	965-3501090	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	4	4
	17	965-3501127	Пружина колодок тормоза прижимная	4	4
	16	965-3501125	Чашка прижимной пружины колодок тормоза	4	4
	18	252005-П8	Шайба плоская	4	4

Подгруппа 3504. **Тормозная педаль и привод**

25	2	965-3504010-Б	Педаль тормоза в сборе	1	1
		965-1602069-Б	Втулка педали тормоза	1	1
	3	965-1602048	Накладка педалей сцепления и тормоза	1	1
	7	965-3504094-Б	Пружина педали тормоза возвратная	1	—
	6	260034-П8	Палец педали тормоза	1	1
	5	252005-П8	Шайба простая	4	4
	4	258037-П2	Шплинт разводной	1	1
6	49	965Б-3504094	Пружина педали тормоза возвратная	—	2
	48	965Б-3504760-Б	Муфта педали тормоза в сборе	—	1
	50	965-3504023	Втулка муфты	—	2
		965Б-3504724	Втулка промежуточная	—	1
	66	965Б-3504745-Б	Толкатель тормоза в сборе	—	1
	55	965Б-1602730-Б	Вилка толкателя тормоза	—	1
	54	250612-П2	Гайка крепления вилки толкателя тормоза	—	1
	72	260032-П8	Палец толкателя педали тормоза	—	2
	71	258037-П2	Шплинт разводной	—	2
	34	965Б-3504732-Б	Рычаг тормоза в сборе	—	1
	47	965Б-3504734	Ось рычага тормоза	—	1
	45	965Б-3504735	Втулка рычага тормоза	—	1
	44	965Б-3504736	Втулка рычага тормоза распорная	—	1
	46	252007-П8	Шайба	—	1
	64	201457-П8	Болт упорный	—	1
	65	250510-П8	Гайка	—	1
	41	200277-П8	Болт крепления оси	—	1
	43	252038-П2	Шайба	—	1
	42	252135-П2	Шайба пружинная	—	1
	33	965Б-3504750	Головка рычага тормоза в сборе	—	1


Подгруппа 3505. **Главный цилиндр тормоза**

55	15	965-3505010	Цилиндр тормоза главный в сборе	1	1
54	11	201457-П8	Болт крепления главного цилиндра тормоза	2	2
	27	252135-П8	Шайба пружинная	2	2
	26	965-3505015	Корпус главного цилиндра тормоза	1	1
	24	965-3505017	Штуцер главного цилиндра тормоза	1	1
	25	386279-П2	Прокладка штуцера главного цилиндра тормоза	1	1
		965-3505020	Клапан главного цилиндра тормоза в сборе	1	1
	22	965-3505023	Кольцо клапана главного цилиндра тормоза упорное	1	1
	20	965-3505026	Обойма клапана главного цилиндра тормоза	1	1



Фиг. 54. Главный цилиндр тормоза.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
54	21	**965-3505027**	Клапан главного цилиндра тормоза	1	1
	15	965-3505029	Поршень главного цилиндра тормоза	1	1
	16	965-3505030	Клапан поршня главного цилиндра тормоза	1	1
	18 и 19	**965-3505031**	Пружина поршня главного цилиндра тормоза возвратная в сборе	1	1
	17	**965-3505035**	Манжета поршня главного цилиндра уплотнительная внутренняя	1	1
	14	**965-3501051**	Манжета поршня главного цилиндра уплотнительная наружная	1	1
	12	965-3505038	Кольцо упорной шайбы поршня главного цилиндра тормоза стопорное	1	1
	10	965-3505040-Б	Толкатель поршня главного цилиндра тормоза в сборе	1	1
	13	965-3505048	Шайба поршня главного цилиндра тормоза упорная	1	1
	7	965-3505054	Пробка корпуса главного цилиндра тормоза	1	1
	8	386279-П	Прокладка пробки корпуса главного цилиндра тормоза	1	1
	9	**965-3505065**	Колпак главного цилиндра тормоза защитный	1	1
		965-3505100	Бачок главного цилиндра тормоза с пробкой в сборе	1	1
	5	965-3505105	Бачок главного цилиндра тормоза в сборе	1	1
	1	**965-3505116**	Пробка бачка главного цилиндра тормоза в сборе	1	1
	4	965-3505122	Прокладка фланца крепления бачка главного цилиндра тормоза	1	1
	2	240836-П8	Винт крепления бачка главного цилиндра тормоза	3	3
	3	252173-П2	Шайба пружинная зубчатая	3	3
	6	**965-3505140**	Трубка от бачка к главному цилиндру тормоза в сборе	1	1
	23	965-3505160	Кольцо главного цилиндра тормоза уплотнительное	1	1
		388560-П8	Пробка транспортная	2	2
			Подгруппа 3506. **Трубопроводы гидравлических тормозов**		
55	3	**965-3506011-Б**	Коллектор гидравлического привода тормозов центральный	1	1
	1	**382103-П8**	Болт центрального коллектора гидравлического привода тормозов соединительный	1	1
	2	**386150-П**	Шайба соединительного болта гидравлического привода тормозов уплотнительная наружная	1	1
	16	**386025-П**	Шайба соединительного болта гидравлического привода тормозов уплотнительная внутренняя	1	1
	4	**965-3506040-В**	Трубка от коллектора к правому переднему тормозу в сборе	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	2	2
	18	**965-3506050-В**	Трубка от коллектора к левому переднему тормозу в сборе	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	1	1
	7 и 17	**965-3506060-Б**	Шланг передних тормозов гибкий в сборе	2	2
	5	250636-П8	Гайка крепления гибкого шланга передних тормозов	2	2
	6	252239-П2	Шайба пружинная зубчатая	2	2
	8	**965-3506080-В**	Трубка от коллектора к задним тормозам в сборе	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	4	4
	10	**965-3506085-Б**	Шланг задних тормозов гибкий правый в сборе	1	1




Фиг. 55. Трубопроводы гидравлического привода тормозов.

Примечание. Поз. *15* — см. в подгруппе 3505.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
55	12	965-3506086-Б	Шланг задних тормозов гибкий левый в сборе	1	1
	14	965-3506091-В	Тройник трубопроводов задних тормозов	1	1
	9	965-3506100-Б1	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	2	2
		965-3506141-БТ	Пробка транспортная	2	2
	11	965-3506130-Б	Трубка к задним тормозам от гибкого шланга к штуцеру правая в сборе	1	1
	13	965-3506131-Б	Трубка к задним тормозам от гибкого шланга к штуцеру левая в сборе	1	1
	5	250636-П8	Гайка крепления гибкого шланга задних тормозов	4	4
	6	252239-П2	Шайба пружинная	4	4
		965-3506105	Втулка трубки гидравлического привода тормоза предохранительная	2	2


Подгруппа 3508. **Управление ручным тормозом**

		965-3508012	Рычаг ручного привода тормоза с тросом в сборе	1	1
		965-3508015	Рычаг ручного привода тормоза с сектором в сборе	1	1
56	3	965-3508017	Рычаг ручного привода тормоза с собачкой в сборе	1	1
	17	965-3508035	Сектор рычага ручного привода тормоза	1	1
	1	965-3508038	Кнопка рычага ручного привода тормоза	1	1
	18	965-3508039	Стержень кнопки рычага ручного привода тормоза	1	1
	2	965-3508042	Пружина рычага ручного привода тормоза	1	1
	12	965-3508045	Кронштейн крепления рычага ручного привода тормоза	1	1
	16	260034-П8	Палец крепления сектора	1	1
	4	965-3508055	Ось рычага ручного привода тормоза	1	1
	5	965-3508057	Кольцо оси рычага ручного привода тормоза стопорное	2	2
	10	258037-П2	Шплинт	1	1
	7	965-3508058	Ролик-уравнитель троса ручного привода тормоза	1	1
	8	260032-П2	Палец-ось ролика-уравнителя	1	1
	9	258037-П	Шплинт разводной	1	1
	6	965-3508120	Трос ручного привода тормоза в сборе	1	1
	11	965-3508170	Прокладка кронштейна крепления рычага ручного привода тормоза	1	1
	15	201454-П8	Болт крепления рычага ручного привода тормоза	4	4
	13	252005-П8	Шайба плоская	4	4
	14	252175-П2	Шайба зубчатая	4	4
		965-3508190	Рычаг ручного привода тормоза разжимной правый в сборе	1	1
53	14	965-3508191	Рычаг ручного привода тормоза разжимной левый в сборе	1	1
		965-3508200	Планка распорная правая в сборе	1	1
	5	965-3508201	Планка распорная левая в сборе	1	1
	13	258037-П	Шплинт разводной	2	2
	12	965-3508208	Пружина разжимного рычага ручного привода тормоза оттяжная	2	2
	15	258037-П	Шплинт разводной	2	2
	10	965-3508211	Уплотнитель разжимного рычага ручного привода тормоза в сборе	2	2
	11	220078-П8	Винт крепления уплотнителя разжимного рычага	4	4
	21	250464-П8	Гайка	4	4
	9	252173-П2	Шайба зубчатая	4	4




Фиг. 56. Ручной привод тормоза.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3701. Генератор		
57	5	965-3701010 Г114-3701000	Генератор в сборе	1	1
23	11	965-3701313	Прокладка	1	1
	12	965-3701315	Втулка резиновая	1	1
57	11	965-3701316	Провода от зарядного генератора к реле-регулятору	1	1
	8	Г29-3701020	Щетка генератора изолированная в сборе	1	1
	10	Г29-3701045	Щетка неизолированная	1	1
	3	Г114-3701200	Якорь в сборе	1	1
	9	Г114-3701300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	1
	2	Г114-3701400	Крышка со стороны привода в сборе	1	1
		Г114-3701110	Катушка возбуждения в сборе	1	1
		Г114-3701180	Вывод в сборе	1	1
		Г114-3701190	Вывод в сборе	1	1
		Г114-3701105	Втулка	2	2
		Г114-3701220	Коллектор в сборе	1	1
	1	Г114-3701004	Втулка	1	1
		Г29-3701304	Пружина	2	2
		Г29-3701305	Рычаг прижимной	2	2
		ГПЗ № 201	Шарикоподшипник	1	1
		ГПЗ № 203	Шарикоподшипник	1	1
		Х5-20-08Д	Шайба войлочная	1	1
		ГК-3701404	Шайба войлочная	2	2
	4	Г114-3701080	Шпилька стяжная	2	2
	6	Г114-3701040	Лента защитная	1	1
		Г22-3701002	Заглушка	1	1
	7	Г114-043-А	Прокладка	1	1
			Подгруппа 3702. Реле-регулятор		
58	1	965-3702010 РР-109	Реле-регулятор в сборе	1	1
	4	250764-П8	Гайка	3	3
	2	252004-П2	Шайба	3	3
	3	252174-П2	Шайба пружинная зубчатая	3	3
			Подгруппа 3703. Аккумуляторная батарея		
59	6	965-3703011-Б 6-СТ-42	Батарея аккумуляторная в сборе (без электролита незаряженная)	1	1
	4	965-3703236	Планка крепления аккумуляторной батареи	1	1
	5	965-3703242-Б	Стяжка крепления аккумуляторной батареи	2	2
	1	251512-П8	Барашек крепления аккумуляторной батареи	2	2
	3	252004-П8	Шайба плоская	2	2
	2	252134-П2	Шайба пружинная	2	2
			Подгруппа 3704. Замок зажигания		
60	1	965-3704010-А ВК21-Д	Замок зажигания в сборе	1	1
		965-3704020-Б1	Включатель зажигания в сборе	1	1
	2	965-3704024	Гайка крепления замка зажигания	1	1
	3	965-3704098	Ключи замка зажигания и замка двери с кольцом в сборе (комплект)	1	1




Фиг. 57. Генератор и его детали.



Фиг. 58. Реле-регулятор.




Фиг. 59 Аккумуляторная батарея.



Фиг. 60. Замок зажигания.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3705. Катушка зажигания		
61	2	965-3705010 **Б1-3705000-ОП** Б1-3705300	Катушка зажигания в сборе . . . . . . Сопротивление добавочное в сборе	1 1	1 1



Фиг. 61. Катушка зажигания, запальные свечи и провода зажигания.

Примечание. Поз. *1* и *5—11* – см. в подгруппе 3707.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
23	16	224626-П8	Винт крепления катушки зажигания	2	2
		252134-П15	Шайба пружинная	2	2
61	4	250508-П8	Гайка	4	4
	3	252004-П2	Шайба плоская	2	2

Подгруппа 3706. **Распределитель зажигания**


62	5	965-3706010 Р35В-3706000-В	Распределитель зажигания в сборе	1	1
	1	965-3706015	Трубка вакуум-регулятора распределителя зажигания	1	1
	7	Р35-3706020	Бегунок распределителя в сборе	1	1
		965-3706218	Кольцо уплотнительное	2	2
	4	965-3706220	Штуцер вакуум-регулятора переходной	1	1
	13	Р30-3706400-А2	Конденсатор	1	1
		362087-П8	Гайка соединительная	2	2
		367181-П	Муфта конусная	2	2
	3	389900	Прокладка	1	1
	2	389110-П8	Штуцер	1	1
		Р35-3706200-Б	Валик с автоматом в сборе	1	1
	10	Р35-3706300	Пластина прерывателя в сборе	1	1
	12	Р35-3706500	Крышка распределителя в сборе	1	1
		Р35-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	1	1
		Р-8050-А	Крышка масленки	1	1
	11	Р35-3706230	Кулачок с пластиной в сборе	1	1
	9	Р35-3706350	Стойка контактная в сборе	1	1
	8	Р10-7079	Рычаг с подушкой в сборе	1	1

Подгруппа 3707. **Запальные свечи и провода зажигания**


61	11	965-3707010 А7,5У	Свеча зажигания с прокладкой в сборе	4	4
	5	965-3707018	Зажим проводов свечей зажигания	2	2
	9	965-3707020	Провод свечи зажигания второго цилиндра в сборе	1	1
	8	965-3707022	Провод свечи зажигания четвертого цилиндра в сборе	1	1
	6	965-3707024	Провод свечи зажигания первого цилиндра в сборе	1	1
	7	965-3707026	Провод свечи зажигания третьего цилиндра в сборе	1	1
	1	965-3707028	Провод от индукционной катушки к распределителю	1	1
62	6	965-3707030	Провод, соединяющий катушку зажигания с распределителем	1	1
61	10	965-3707090	Сопротивление подавительное в сборе	4	4

Подгруппа 3708. **Стартер**

63	5	965-3708010 СТ114-3708000	Стартер в сборе	1	1
		СТ114-3708110	Катушка в сборе	1	1
	10	СТ114-3708200	Якорь в сборе	1	1
		СТ114-3708220	Коллектор в сборе	1	1
	1	СТ114-3708300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	1



Фиг. 82. Распределитель зажигания.



Фиг. 63. Стартер и его детали.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
63	9	СТ114-3708400	Крышка со стороны привода в сборе	1	1
	12	СТ114-3708041	Лента защитная	1	1
	13	СТ114-3708042	Прокладка под защитную ленту	1	1
	8	СТ114-3708600	Привод в сборе	1	1
	2	СТ114-3708050	Щетка в сборе	4	4
	11	СТ114-3708003	Шпилька стяжная	2	2
		СТ114-3708303	Пружина щетки	4	4
		СТ114-3708302	Вкладыш	2	2
	3	ВК114-3708000	Включатель в сборе	1	1
		ВК28-3708004	Болт контактный	1	1
		ВК22-3708120	Контакт в сборе	1	1
	6	383410-П15	Шпилька	2	2
	7	252176-П2	Шайба пружинная	2	2
	4	250513-П8	Гайка крепления стартера	2	2
		965-3708020	Рычаг тяги стартера в сборе	1	1
19	14	965-1108110	Пружина рычага тяги стартера	1	1
	18	258936-П2	Штифт	1	1
	28	965-3708030-В	Тяга стартера с оболочкой в сборе	1	1
	30	965-3708055	Тяга привода стартера соединительная в сборе	1	1
	27	252004-П8	Шайба	1	1
	26	258012-П8	Шплинт	1	1
	29	258052-П2	Шплинт	2	2

Подгруппа 3709. **Центральный переключатель света**


64	1	965-3709010-В П44-Б	Переключатель света центральный в сборе	1	1
	3	965-3709651-В	Ручка центрального переключателя света в сборе	1	1
	2	384650-П13С	Гайка крепления центрального переключателя света	1	1
	4	380100-П8	Винт центрального переключателя света стопорный	1	1

Подгруппа 3710. **Ножной переключатель света**


65	2	965-3710010 П-39	Переключатель света ножной в сборе	1	—
	1	965-3710015	Козырек ножного переключателя света защитный	1	—
	3	220106-П8	Винт крепления ножного переключателя света	2	—
	4	252134-П2	Шайба пружинная	2	—
		965Б-3710720 П46-Б2	Переключатель света фар ручной в сборе	—	1
		220051-П8	Винт крепления ручного переключателя света фар	—	2
		250762-П8	Гайка	—	2
		252132-П2	Шайба пружинная	—	2

Подгруппа 3711. **Фары**


		965-3711010 ФГ-110	Фара с лампой в сборе	2	2
66	5	384341-П8	Гайка крепления фары специальная	2	2
	4	252135-П2	Шайба пружинная	2	2
	10	ФГ110-3711200	Элемент фары оптический в сборе	2	2
	1	965-3711012-А	Ободок фары наружный	2	2
	2	965-3711405	Прокладка шайбы крепления фары	2	2
	3	965-3711406	Шайба крепления фары	2	2
	11	965-3711410	Защелка ободка фары	6	6



Фиг. 64. Центральный переключатель света.



Фиг. 65. Ножной переключатель света.




Фиг. 66. Фара.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
66	6	965-3711412	Уплотнитель проводов фары	2	2
	7	965-3711413	Обойма проводов фары уплотнительная	2	2
	8	240817-П8	Винт крепления обоймы уплотнителя	4	4
	9	А-55	Лампа фары типа А-55*, 12 в, 60 + 40 св.	2	2
			Подгруппа 3712. Подфарники		
		965-3712010-Г ПФ-205	Подфарник с лампой в сборе	2	2
67	3	965-3712018-В	Прокладка подфарника	2	2
	5	220078-П8	Винт крепления подфарника	4	4
	4	252133-П8	Шайба пружинная	4	4
	2	А-27	Лампа подфарника типа А-27*, 12 в, 12 + 6 св.	2	2
	1	ПФ205-3712204	Рассеиватель подфарника	2	2
			Подгруппа 3713. Освещение щитка приборов		
76	2	965-3713025 ПП-2	Патрон лампы освещения щитка приборов	1	1
	1	965-3803050 А-22	Лампа освещения щитка приборов типа А-22*, 12 в, 1 св.	1	1
			Подгруппа 3714. Внутреннее освещение кузова		
68	2	965-3714010 ПК-110	Плафон в сборе	1	1
	1	223012-П13	Винт крепления плафона	2	2
	3	А-24	Лампа плафона типа А-24*, 12 в, 3 св.	1	1
			Подгруппа 3715. Подкапотный фонарь		
69	1	965-3715010 ПД1-М	Фонарь освещения под капотом в сборе с лампой	1	1
	3	226107-П8	Винт крепления фонаря освещения под капотом	2	2
	2	252134-П2	Шайба	2	2
		А-25	Лампа подкапотного фонаря типа А-25*, 12 в, 6 св.	1	1
			Подгруппа 3716. Задние фонари		
		965-3716010 ФП110-3716000-Б	Фонарь задний правый с лампами в сборе	1	1
		965-3716011 ФП110-3716000	Фонарь задний левый с лампами в сборе	1	1
70	1	965-3716055	Прокладка заднего фонаря уплотнительная	1	1
	2	222507-П8	Винт крепления заднего фонаря	4	4
	5	ФП110-3716204	Рассеиватель	2	2
	3	ФП110-3716202	Прокладка	2	2
	6	А-26	Лампа типа А-26*, 12 в, 21 св	2	2
	4	А-27	Лампа типа А-27*, 12 в, 21 + 6 св.	2	2
71	8	965-3716410** ФП111-3717000	Фонарь освещения номерного знака с лампой в сборе	1	1
	3	965-3716420	Прокладка фонаря освещения номерного знака уплотнительная	1	1
	1	250763-П8	Гайка крепления фонаря	2	2
	2	252133-П2	Шайба пружинная	2	2

* По ГОСТу 2023-50.


** С марта 1962 г. устанавливается фонарь **965-3716420-В** в комплекте с деталями 965-3716420-В — прокладка уплотнительная и 965-3716437 — рассеиватель.




Фиг. 67. Подфарник.



Фиг. 68. Внутреннее освещение кузова.




Фиг. 69. Подкапотный фонарь.




Фиг. 70. Задние фонари.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
71	6	ФП111-3717204	Рассеиватель	1	1
	5	ФП111-3717203	Прокладка	1	1
	7	ФП111-3717221	Ободок	1	1
	4	А-24	Лампа типа А-24*, 12 в, 3 св.	1	1
			Подгруппа 3720. Включатель света сигнала «Стоп»		
72		965-3720010 ВК-12	Включатель света сигнала «Стоп»	1	1
			Подгруппа 3721. Звуковой сигнал		
		965-3721010 С44-3721000	Сигнал звуковой в сборе	1	1
73	1	С44-3721200-Б	Мембрана с якорем в сборе	1	1
	2	С52-3721180	Конденсатор в сборе	1	1
		С44-3721130	Катушка электромагнита в сборе	1	1
	3	201455-П8	Болт крепления звукового сигнала	2	2
	4	252135-П2	Шайба пружинная	2	2
			Подгруппа 3722. Блок предохранителей		
74	4	965-3722010 ПР-103	Блок предохранителей в сборе	1	1
	1	220080-П8	Винт крепления блока предохранителей	2	2
	3	385400-П8	Шайба	2	2
	2	252133-П2	Шайба пружинная	2	2
			Подгруппа 3723. Соединители электропроводов		
74	16	965-3723095 541100	Соединитель проводов двухгнездный в сборе	5	5
		965-3723020	Розетка штепсельная в сборе	1	1
		965-3723021	Прокладка	1	1
		221512-П8	Винт	1	1
	12	965-3723100 ПС2-А2	Панель проводов соединительная четырехклеммная в сборе	2	2
	11	965-3723050	Крышка соединительной панели защитная	2	2
	15	965-3723105 ПС4-А2	Панель проводов соединительная двухклеммная в сборе	1	1
	14	240838-П8	Винт крепления соединителя панелей	6	6
	13	252003-П8	Шайба	6	6
			Подгруппа 3724. Электропровода		
75	1	965-3724010-В	Пучок проводов основной в сборе	1	—
		965Б-3724010-В	Пучок проводов основной в сборе	—	1
	2	965-3724052	Втулка основного пучка проводов уплотнительная (в щите передка)	1	1


* По ГОСТу 2023-50.




Фиг. 71. Фонарь освещения номерного знака.



Фиг. 72. Включатель света сигнала «Стоп»




Фиг. 73. Звуковой сигнал.



Фиг. 74. Блок предохранителей и прерыватель указателей поворотов с переключателем и соединителем электропроводов.

Примечание. Поз. *5—10* см. в подгруппе 3726.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
75	10	965-3724066	Провод от штепсельной розетки на массу в сборе	1	1
	9	965-1108116	Втулка основного пучка проводов (в щите передка) к датчику указателя уровня бензина уплотнительная	1	1
	5	965-3724054	Втулка основного пучка проводов к включателю «Стоп» и сигналу (в переднем полу) уплотнительная	1	1
	2	965-3724052	Втулка основного пучка проводов в левой боковой стенке моторного отсека уплотнительная	1	1
	5	965-3724054	Втулка основного пучка проводов в правой боковой стенке моторного отсека уплотнительная	1	1
	3	965-3724014	Пучок проводов к фаре в сборе	2	2
	2	965-3724052	Втулка пучка проводов к фаре (в обоих брызговиках переднего крыла) уплотнительная	2	2
	6	965-3724030-В	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	1	1
	4	965-3802735	Втулка проводов от аккумулятора к стартеру (в передней заглушке тоннеля) уплотнительная	1	1
	4	965-3802735	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в правом боковом полумоторного отсека) уплотнительная	1	1
	4	965-3802735	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в щите передка) уплотнительная	1	1
	12	965-3802736	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в задней заглушке тоннеля) уплотнительная	1	1
		201459-П8	Болт крепления провода к аккумуляторной батарее	1	1
		250510-П8	Гайка	1	1
	7	965-3724032	Провод от аккумуляторной батареи на «массу» в сборе	1	1
		201459-П8	Болт крепления «массового» провода к аккумуляторной батарее	1	1
		250510-П8	Гайка	1	1
		201455-П8	Болт крепления провода на «массу» аккумулятора	1	1
		252106-П8	Гайка	1	1
		252235-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2
	13	965-3724034	Провод от двигателя на «массу» в сборе	1	1
		201454-П8	Болт крепления провода «массы» двигателя к стенке моторного отсека	1	1
		252235-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2
		201454-П8	Болт крепления провода «массы» двигателя к поперечине	1	1
		250765-П8	Гайка	1	1
		252235-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2
	11	965-3724069	Провод от контактной втулки кнопки сигнала к соединительной муфте в сборе	1	1
	8	965-3724070	Провод от датчика указателя уровня бензина на «массу» в сборе	1	1
	9	965-1108116	Втулка основного пучка проводов (в брызговике двигателя) к датчику температуры масла уплотнительная	1	1




Фиг. 75. Монтажная схема электропроводки автомобиля ЗАЗ-965.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3726. Указатели поворотов		
74	5	965-3726050 РС-57-3726000	Прерыватель указателей поворотов в сборе	1	1
	10	965-3726305 П17-А	Переключатель указателей поворотов . . .	1	1
	9	965-3726310	Ручка переключателя указателей поворота в сборе	1	1
	8	201455-П8	Болт крепления прерывателя указателей поворотов	1	1
	7	252005-П8	Шайба	1	1
	6	252155-П2	Шайба пружинная	1	1

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
Подгруппа 3802. Привод спидометра					
76	4	**965-3802710**	Вал спидометра гибкий в сборе	1	1
	7	965-3802735	Втулка гибкого вала спидометра уплотнительная передняя	1	1
	15	965-3802736	Втулка гибкого вала спидометра уплотнительная задняя	1	1
28	1	**965-3802810**	Редуктор привода спидометра в сборе	1	1
		965-3802815	Корпус редуктора привода спидометра	1	1
	30	965-3802817	Прокладка редуктора привода спидометра	1	1
29	30	965-3802383	Шестерня привода спидометра ведущая	1	1
		965-3802834	Шестерня привода спидометра ведомая	1	1
		965-3802836	Шестерня угловой передачи привода спидометра ведущая	1	1
		965-3802837	Шестерня угловой передачи привода спидометра ведомая	1	1
		965-3802840	Шайба ведущей шестерни привода спидометра опорная	1	1
		965-3802860	Вал редуктора привода спидометра ведущий в сборе	1	1
		965-3802862	Вал редуктора привода спидометра ведомый в сборе	1	1
		965-3802864	Вал редуктора привода спидометра ведущий	1	1
		965-3802866	Вал редуктора привода спидометра ведомый	1	1
		965-3802867	Шайба ведомой шестерни привода спидометра опорная	1	1
28	2	206463-П8	Болт крепления редуктора привода спидометра	1	1
	3	252134-П15	Шайба пружинная	1	1
Подгруппа 3803. Контрольные лампы					
76	8	**965-3803030**	Патрон контрольной лампы аварийного давления и температуры масла в сборе	2	2
		ПД100-А			
	16	**965-3803050**	Лампа типа А-22*, 12 в, 1 св.	2	2
		А-22			
	2	**965-3713025**	Патрон контрольной лампы дальнего света фар в сборе	1	1
		ПП-2			
	1	**965-3803050**	Лампа типа А-22*, 12 в, 1 св.	1	1
		А-22			
	2	**965-3713025**	Патрон контрольной лампы указателей поворота в сборе	1	1
		ПП-2			
	1	**965-3803050**	Лампа типа А-22*, 12 в, 1 св.	1	1
		А-22			
	12	**965-3803040**	Фонарь контрольной лампы разряда в сборе	1	1
		ПД20-В			
	11	**965-3803050**	Лампа типа А-22*, 12 в, 1 св.	1	1
		А-22			
Подгруппа 3805. Щиток приборов					
76	3	**965-3805010**	Щиток приборов в сборе	1	1
		КП210-3805000			
	17	965-3805020	Кронштейн крепления щитка приборов	2	2


* По ГОСТу 2023-50.



Фиг. 76. Приборы.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
76	6	965-3805025	Гайка крепления щитка приборов	2	2
	5	252133-П2	Шайба пружинная	2	2
			Подгруппа 3806. Датчик указателя уровня бензина		
76	13	965-3806610 БМ-110-А	Датчик указателя уровня бензина в сборе (бензомер)	1	1
	14	965-3806026-А	Прокладка датчика указатели уровня бензина	1	1
	10	250763-П8	Гайка крепления датчика указателя уровня бензина	5	5
	9	252133-П2	Шайба пружинная	5	
			Подгруппа 3808. Сигнализатор температуры		
76	18	965-3808010 ММ7-3808000	Сигнализатор температуры в сборе	1	1
			Подгруппа 3810. Датчик аварийного давления масла		
76	19	965-3810310 ММ102-3810500	Датчик аварийного давления масла в сборе	1	1

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 3901. Инструмент и принадлежности		
77	3	965-3901020	Сумка инструментальная малая в сборе	1	1
	8	965-3901030	Сумка инструментальная большая в сборе	1	1
	18	965-3901039	Ключ двусторонний 8×9 *мм*	1	1
	24	965-3901040	Ключ гаечный двусторонний 10×12 *мм*	1	1
	12	965-3901042-А	Ключ гаечный двусторонний 11×14 *мм*	1	1
	13	965-3901044	Ключ гаечный двусторонний 14×17 *мм*	1	1
	11	965-3901046	Ключ гаечный двусторонний 19×22 *мм*	1	1
	9	965-3901048	Ключ гаечный односторонний 27 *мм*	1	1
	20	965-3901049	Ключ 8×17 *мм* для болта торсиона	1	1
	19	965-3901090	Пластинка для зачистки контактов распределителя	1	1
	25	965-3901094	Ключ маслосливной и наливной пробок картеров	1	1
	4	965-3901102	Ключ 17 *мм* торцовый для гаек колеса	1	1
	23	965-3901110	Ключ 22 *мм* свечной	1	1
	14	965-3901133	Отвертка в сборе	1	1
	17	965-3901132	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем в сборе	1	1
	15	965-3901155	Плоскогубцы автомобильные в сборе	1	1
	10	965-3901165	Ключ разводной 1—24 *мм* в сборе	1	1
	27	965-3901170	Молоток А3 в сборе	1	1
	16	965-3901176	Бородок Ø 4 *мм*	1	1
	29	965-3901182	Лопатка для монтажа шин	2	2
	2	965-3901215	Рукоятка пусковая	1	1
	1	965-3901220	Насос ручной для накачивания шин в сборе	1	1
	26	965-3901250	Домкрат в сборе	1	1
	28	965-3901298	Удлинитель ключа домкрата	1	1
	7	965-3901300	Шприц штоковый для смазки	1	1
	5	965-3901420	Манометр шинный МДЗА	1	1
	6	965-3901421	Чехол манометра МДЗА	1	1
	22	965-3901472	Шланг резиновый для прокачивания тормозов	1	1
	21	965-3906010	Банка с синтетической эмалью цвета кузова	1	1




Фиг. 77. Инструмент и принадлежности.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 5000. Кузов в сборе					
78		965-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый . . .	1	—
		965Б-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый . . .	—	1
		965-5000014	Кузов в сборе окрашенный	1	1




Фиг. 78. Кузов в сборе.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 5107. Крышка люка		
79	2	965-5107300	Крышка заглушки туннеля пола в сборе	1	1
	3	240818-П8	Винт крепления крышки задней заглушки туннеля	5	5
	1	965-5107310	Прокладка крышки заглушки туннеля пола	1	1
			Подгруппа 5109. Коврики пола		
80	2	965-5109012-Б	Коврик туннеля пола	1	1
	3	389000-П4	Пистон крепления коврика туннеля пола	6	6
81	1	965-5109026-Б	Коврик пола передний правый	1	1
	2	965-5109027-Б	Коврик пола передний левый	1	1
	3	389000-П4	Пистон крепления передних ковриков пола	8	8
82	8	965-5109042-Б	Коврик поперечины пола второй правый	1	1
	5	965-5109043-Б	Коврик поперечины пола второй левый	1	1
	6	389000-П4	Пистон крепления ковриков второй поперечины	6	6
	4	965-5109052-Б	Коврик порога правый	1	1
	3	965-5109053-Б	Коврик порога левый	1	1
	6	389000-П4	Пистон крепления ковриков порога пола	8	8
	1	965-5109062	Облицовка порога пола	2	2
	2	241819-П8	Винт крепления облицовки порога пола	10	10
80	1	965-5109072	Коврик брызговика переднего крыла правый	1	1
	4	965-5109073	Коврик брызговика переднего крыла левый	1	1
82	9	965-5109250	Заглушка пола	1	1
	7	965-5109260	Заглушка пола	11	11




Фиг. 79. Крышка туннеля пола.




Фиг. 80. Коврики туннеля пола и брызговиков.



Фиг. 81. Коврики пола.




Фиг. 82. Коврики порогов пола.




Фиг. 83. Пол багажника.
Примечание. Поз. *9—13* — см. в подгруппе 3105.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 5110. Пол багажника					
83	1	965-5110010	Пол багажника в сборе	1	1
		965-5110050	Держатель пола багажника	1	1
	4	221581-П8	Винт крепления держателя к полу багажника	2	2
	2	250763-П2	Гайка	2	2
	3	252153-П2	Шайба пружинная	2	2
	5	965-5110020	Пол багажника	1	1
	8	965-8402192	Буфер опоры пола багажника	4	4
	6	965-5110072	Кожух пола багажника над рулем	1	1
	7	387220-П8	Шплинт крепления кожуха пола	4	4


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 5205. Стеклоочиститель		
84	*11*	**965-5205010**	Стеклоочиститель электрический в сборе	1	1
		СЛ210			
	7	201432-П8	Болт крепления стеклоочистителя	2	2
	9	252057-П8	Шайба	2	2
	8	252134-П2	Шайба пружинная	2	2
	10	965-5205020	Подкладка крепления стеклоочистителя	1	1
	2	**965-3726305**	Включатель стеклоочистителя в сборе	1	1
		П17-А			
	1	**965-3726310**	Ручка включателя стеклоочистителя	1	1
		СЛ210-5205107	Колесо редуктора малое в сборе	1	1
		СЛ210-5205112	Колесо привода поводка в сборе	1	1
		МЭ-7	Электродвигатель	1	1
		СЛ210-5205337	Поводок в сборе	1	1
		СЛ210-5205340	Тяга соединительная в сборе	1	1
		СЛ210-5205350	Тяга в сборе	1	1
		СП18А-3802065	Шайба опорная	8	8
		ГВ21-3802709	Шайба замочная	4	4
		СЛ210-5205370	Прокладка резиновая	2	2
	3	СЛ210-5205371	Гайка втулки	2	2
		Нц-24-01	Шайба	2	2
		СЛ26-5205418	Кольцо пружинное	2	2
	5	**СЛ210-5205540**	Рычаг щетки с головкой в сборе	2	2
	4	**СЛ44-5205505**	Коромысло со щеткой в сборе	2	2
	6	СЛ44-5205245	Гайка крепления рычага щетки к валику	2	2
			Подгруппа 5206. Детали ветрового окна		
85	1	**965-5206010**	Стекло ветрового окна (полированное)	1	1
	2	**965-5206050**	Уплотнитель ветрового окна	1	1
			Подгруппа 5208. Детали омывателя ветрового стекла		
		965-5208008Б	Омыватель ветрового стекла (двухструйный) в сборе	1	1
86	*5*	965-5208130-Б	Втулка впускного шланга уплотнительная	1	1
	2	201416-П8	Болт крепления омывателя	1	1
	1	365488-П8	Шайба специальная	1	1
	10	**С0201-5205030**	Насос ручного смывателя в сборе	1	1
	11	С0201-5205023	Гайка специальная	1	1
	12	С0201-5205026-А	Ручка штока насоса омывателя	1	1
	3	С0201-5205070	Резервуар омывателя	1	1
	4	С0201-5205061	Шланг резервуара	1	1
	9	С0201-5205101	Шланг штуцера жиклера	1	1
		С0200-5205100	Штуцер жиклера в сборе	1	1
	6	**С0202-5205120**	Головка жиклера в сборе	1	1
	8	С0202-5205111	Гайка штуцера жиклера	1	1
	7	С0200-5205087	Прокладка штуцера	2	2



Фиг. 84. Стеклоочиститель.



Фиг. 85. Стекло ветрового окна.




Фиг. 86. Омыватель ветрового стекла

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б


Подгруппа 5302. Обивка передка

87	2	965-5302012	Обивка передка	1	1
	1	389000-П4	Пистон крепления обивки	2	2



Фиг. 87. Обивка передка.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 5402. Обивка боковины					
88	2	965-5402080	Обивка боковины правая в сборе	1	1
		965-5402081	Обивка боковины левая в сборе	1	1




Фиг. 88. Обивка боковины и двери.

Примечание. Поз. *1* — см. в подгруппе 6102.


Подгруппа 5403. Окно боковины

89	1	965-5403444	Стекло окна боковины	2	2
	2	965-5403446	Уплотнитель окна боковины правый	1	1
		965-5403447	Уплотнитель окна боковины левый	1	1



Фиг. 89. Окно боковины.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 5601. Детали задка		
90	8	965-5601010	Панель задка в сборе	1	1
	6	250765-П8	Гайка	4	4
	4	252005-П8	Шайба плоская	4	4
	5	252135-П2	Шайба пружинная	4	4
	3	224625-П8	Винт крепления панели задка к боковому полу моторного отсека	2	2
	2	252234-П2	Шайба зубчатая	2	2
	7	965-5601068	Прокладка крепления панели задка к кузову	2	2
	1 –	252037-П8	Шайба	2	2
105	10	965-5601355	Заглушка пола моторного отсека	1	1
			Подгруппа 5602. Обивка и термошумоизоляция задка		
91	1	965-5602010	Обивка стенки моторного отсека и полки задка в сборе	1	1
	4	965-5109120	Пистон крепления обивки	5	5
		965-5602090	Панель обивки пола за задним сиденьем в сборе	1	1
	3	240839-П8	Винт крепления панели обивки самонарезающий	2	2
	2	252008-П8	Шайба плоская	2	2
	5	965-5602126	Коврик обивки пола за задним сиденьем	1	1
	4	965-5109120	Пистон крепления коврика	6	6
			Подгруппа 5603. Заднее окно		
85	1	965-5603010	Стекло заднего окна	1	1
	2	965-5206050	Уплотнитель заднего окна	1	1




Фиг. 90. Панель задка в сборе.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 5604. Капот задка					
92	1	965-5604010-В	Капот задка в сборе	1	1
		965-5604010-Б*	Капот задка в сборе	1	1
	2	201416-П8	Болт крепления петли к крышке	4	4
	4	252004-П8	Шайба плоская	4	4
	3	252174-П2	Шайба пружинная	4	4
93	2	965-5604059-Б	Рамка воздухоотвода облицовочная в сборе	1	1
	6	965-5604054-Б	Сетка воздухоотвода	1	1
	5	250608-П8	Гайка крепления облицовочной рамки воздухоотвода	4	4
	4	252134-П2	Шайба пружинная	4	4
	3	252004-П8	Шайба плоская	4	4
92	10	965-8402192	Буфер капота большой	2	2
	11	965-8402194	Буфер капота малый	2	2
Подгруппа 5605. Петли капота задка и упор					
92	5	965-5605014-Б	Петля капота правая	1	1
		965-5605015-Б	Петля капота левая	1	1
	6	965-5605016	Ось петли капота задка	2	2
	7	965-5605112	Упор капота задка	1	1
	8	965-8407114	Пружина упора капота задка	1	1
	9	258012-П	Шплинт крепления упора капота задка разводной	1	1
		965-5605116	Трубка упора капота задка защитная	1	1


* Устанавливается на автомобили с апреля 1962 г.



Фиг. 91. Обивка задка.




Фиг. 92. Капот задка, петли и упор.



Фиг. 93. Детали воздухоотвода.


Примечание. Поз. *1* — см. в подгруппе 1360.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 5606. Замок капота задка и привод замка					
94	5	965-5606010-Б	Замок капота задка в сборе	1	1
	6	201417-П8	Болт крепления замка	2	2
	7	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2
	10	965-5606034	Скоба замка капота задка	1	1
	8	201415-П8	Болт крепления скобы	2	2
	9	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2
	2	965-5606070	Привод замка капота задка в сборе	1	1
	1	221604-П8	Винт крепления привода	2	2
	4	965-5606098	Тяга привода замка капота задка с оболочкой в сборе	1	1
	11	380302-П8	Болт крепления тяги	1	1
	3	256528-П8	Заклепка разводная	1	1




Фиг. 94. Замок и привод замка капота задка.

Подгруппа 5629. Воздухоприток задка					
		965-5629020	Кожух воздухопритока правый в сборе	1	1
95	12	965-5629021	Кожух воздухопритока левый в сборе	1	1
	5	965-5629030	Наставка кожуха воздухопритока в сборе	2	2
	6	965-5629064	Прокладка кожуха воздухопратока	2	2
	7	201418-П8	Болт крепления кожуха и наставки воздухопритока	8	8
	8	252037-П8	Шайба плоская	8	8
	11	965-5629074	Манжета кожуха воздухопритока	2	2
	10	965-5629076	Кольцо манжеты кожуха воздухопритока	2	2
	9	220080-П8	Винт крепления кожуха воздухопритока	8	8
		252003-П8	Шайба	8	8




Фиг. 95. Воздухоприток задка.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
95		965-5629110-Б	Облицовка воздухопритока правая в сборе	1	1
	1	965-5629111	Облицовка воздухопритока левая в сборе	1	1
	3	250764-П8	Гайка крепления облицовки воздухопритока	6	6
	4	252004-П8	Шайба плоская	6	6
	2	965-5629164	Прокладка облицовки воздухопритока	2	2
96	1	965-5629040	Рукав воздухопритока правый в сборе	1	1
	2	965-5629041	Рукав воздухопритока левый в сборе	1	1



Фиг. 96. Воздухоподводящие рукава.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 6100. Дверь в сборе		
97	2	965-6100012	Дверь правая с арматурой и стеклами в сборе (грунтованная)	1	1
		965-6100013	Дверь левая с арматурой и стеклами в сборе (грунтованная)	1	1
98		965-6100018	Дверь правая в сборе (грунтованная) . . .	1	1
		965-6100019	Дверь левая в сборе (грунтованная) . . .	1	1
			Подгруппа 6102. Обивка двери		
88	1	965-6102010	Обивка двери правая в сборе	1	1
		965-6102011	Обивка двери левая в сборе	1	1
			Подгруппа 6103. Окно двери		
		965-6103036	Стекло двери поворотное правое с обоймой и уплотнителем в сборе	1	1
99	1	965-6103037	Стекло двери поворотное левое с обоймой и уплотнителем в сборе	1	1
	6	241819-П8	Винт крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем .	4	4




Фиг. 97. Дверь с арматурой и стеклами (обитая) и уплотнители двери.


Примечание. Поз. *1* и *3* — см. в подгруппе 6107.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
99	3	224622-П8	Винт крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	2	2
	2	385465-П8	Шайба крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	2	2
	17	250686-П8	Гайка	2	2
	18	250609-П8	Гайка крепления поворотного стекла двери	2	2
	12	385620-П	Шайба крепления поворотного стекла двери тонкая	4	4
	11	385601-П8	Шайба крепления поворотного стекла двери толстая	4	4
	20	965-6103052	Стекло двери поворотное	2	2
	19	965-6103056*	Прокладка поворотного стекла двери тонкая	2	2
		965-6103056*	Прокладка поворотного стекла двери толстая	2	2
		965-6103066	Рамка поворотного стекла двери правая в сборе	1	1
	22	965-6103067	Рамка поворотного стекла двери левая в сборе	1	1
	16	965-6103090	Пружина нижней оси поворотного стекла двери	2	2
	10	965-6103095	Пластина нижней оси поворотного стекла двери	2	2
	15	220077-П8	Винт крепления пластины нижней оси поворотного стекла двери	4	4
	13	252036-П2	Шайба	4	4
	14	252153-П2	Шайба пружинная	4	4
	5	965-6103074	Ось поворотного стекла двери верхняя правая	1	1
	4	965-6103075	Ось поворотного стекла двери верхняя левая	1	1
		240817-П8	Винт крепления верхней оси поворотного стекла двери	4	4
		965-6103076	Гнездо верхней оси поворотного стекла двери правое	1	1

* По выбору.



Фиг. 98. Дверь без арматуры (грунтованная)




Фиг. 99. Поворотное стекло двери.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
99		965-6103077	Гнездо верхней оси поворотного стекла двери левое	1	1
		255194-П6	Заклепка крепления гнезда верхней оси поворотного стекла двери	4	4
		965-6103100	Ручка поворотного стекла двери правая в сборе	1	1
	23 и *24*	965-6103101	Ручка поворотного стекла двери левая в сборе	1	1
		255037-П8	Заклепка крепления ручки поворотного стекла двери	4	4
		965-6103122	Уплотнитель поворотного стекла двери правый	1	1
	6	**965-6103123**	Уплотнитель поворотного стекла двери левый	1	1
		965-6103132	Обойма уплотнителя поворотного стекла двери правая в сборе	1	1
	9	965-6103133	Обойма уплотнителя поворотного стекла двери левая в сборе	1	1
	7	**965-6103126**	Уплотнитель поворотного стекла двери задний	2	2
		255194-П	Заклепка крепления заднего уплотнителя поворотного стекла двери	8	8
	21	965-6103112	Скоба поворотного стекла двери запорная	2	2
		255037-П8	Заклепка крепления запорной скобы поворотного стекла двери	4	4
		965-6103210	Стекло двери опускное правое с обоймой в сборе	1	1
		965-6103211	Стекло двери опускное левое с обоймой в сборе	1	1
100	*13*	**965-6103214**	Стекло двери опускное	2	2
	17	965-6103216	Прокладка опускного стекла двери	2	2
	18	965-6103220	Обойма опускного стекла двери в сборе	2	2
	19	965-6103226	Скоба держателя опускного стекла двери	2	2
	20	221577-П8	Винт крепления скобы держателя опускного стекла двери	4	4
	16	965-8402194	Буфер упора опускного стекла двери	2	2
	12	**965-6103260**	Желобок опускного стекла двери передний правый в сборе	1	1
		965-6103261	Желобок опускного стекла двери передний левый в сборе	1	1
	22	224598-П8	Винт крепления переднего желобка	2	2
	21	385465-П8	Шайба крепления переднего желобка	2	2
	15	**965-6103254**	Желобок опускного стекла двери задний	2	2
	14	240611-П8	Винт крепления желобка опускного стекла	10	10
		965-6103470	Рамка окна двери облицовочная правая в сборе	2	2
		965-6103471	Рамка окна двери облицовочная левая в сборе	2	2
	9	965-6103472	Рамка окна двери облицовочная правая	2	2
		965-6103473	Рамка окна двери облицовочная левая	2	2
	7	965-6103490	Скоба облицовочной рамки окна двери замковая	2	2
	8	965-6103494	Держатель облицовочной рамки окна двери	28	28
	11	**965-6103480**	Уплотнитель опускного стекла двери нижний	4	4
	10	965-6103488	Скрепка нижнего уплотнителя опускного стекла двери	20	20

Подгруппа 6104. **Стеклоподъемник двери**

	6	**965-6104012**	Стеклоподъемник двери в сборе	2	2
100	*4*	224622-П8	Винт крепления стеклоподъемника	6	6
	5	252174-П2	Шайба пружинная	6	6
	32	965-6104044	Ролик стеклоподъемника нижний	2	2




Фиг. 100. Опускное стекло и стеклоподъемник двери.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
100	31	380300-П	Болт крепления нижнего ролика стеклоподъемника	2	2
	34	250763-П8	Гайка болта крепления нижнего стеклоподъемника	2	2
	33	252153-П2	Шайба пружинная	2	2
	26	965-6104054	Скоба нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	2	2
	23	201418-П8	Болт крепления скобы нижнего ролика стеклоподъемника	4	4
	25	385488-П2	Шайба болта крепления нижнего ролика стеклоподъемника	4	4
	24	252134-П2	Шайба пружинная	4	4
	27	965-6104060	Вилка нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	2	2
	28	965-6104066	Крючок вилки нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	2	2
	29	965-6104072	Пружина крючка вилки нижнего ролика стеклоподъемника	2	2
	30	965-6104062	Вилка нижнего ролика стеклоподъемника	2	2
	1	965-6104110	Ручка стеклоподъемника в сборе	2	2
	2	233040-П13	Винт крепления ручки стеклоподъемника	2	2
	3	965-6104130	Розетка ручки стеклоподъемника	2	2

Подгруппа 6105. **Замок и ручки двери**

101	13	**965-6105012**	Замок двери правый в сборе	1	1
	19	**965-6105013**	Замок двери левый в сборе	1	1
	24	224624-П8	Винт крепления замка двери	6	6
	23	252174-П8	Шайба пружинная	6	6
	15	**965-6105170**	Ручка выключателя замка двери	1	1
	14	223012-П13	Винт крепления ручки выключателя замка двери	1	1
	33	252261-П2	Шайба пружинная коническая	1	1
	17	**965-6105080**	Защелка замка двери	2	2
	16	233064-П6	Винт крепления защелки замка двери	4	4
	18	965-6105082	Прокладка защелки регулировочная	*	*
	9	**965-6105200**	Ручка двери наружная в сборе	1	1
	5	250763-П8	Гайка шпильки наружной ручки	1	1
	6	252133-П2	Шайба пружинная	1	1
	4	965-6105202	Шайба шпильки наружной двери колпачковая	1	1
	3	**965-6105230**	Ручка двери замочная в сборе	1	1
	5	250763-П8	Гайка шпильки замочной ручки	1	1
	6	252133-П2	Шайба пружинная	1	1
	4	965-6105202	Шайба шпильки замочной ручки колпачковая	1	1
		965-6105236	Цилиндр замочной ручки в сборе	1	1
		380200-П8	Винт крепления цилиндра замочной ручки	1	1
	2	965-3704098	Ключ замочной ручки двери и замка зажигания	2	2
	12	**965-6105260-Б**	Ручка замка двери внутренняя в сборе	2	2
	20	220109-П8	Винт крепления внутренней ручки замка двери	2	2
	22	250764-П8	Гайка	2	2
	21	252154-П2	Шайба пружинная	2	2
		965-6105280-Б	Ручка двери внутренняя в сборе	2	2
	11	965-6105282-Б	Ручка двери внутренняя	2	2
	8	233040-П13	Винт крепления внутренней ручки двери	4	4
	7	965-6105284	Кронштейн внутренней ручки двери	2	2
	10	965-6105286-Б	Скоба внутренней ручки двери	2	2


* По потребности.



Фиг. 101. Замки, ручки, петли и ограничитель двери.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 6106. Навеска двери					
101	1	965-6106012	Петля двери верхняя правая в сборе	1	1
		965-6106013	Петля двери верхняя левая в сборе	1	1
	28	221690-П8	Винт крепления верхней петли двери	10	10
	29	252264-П2	Шайба пружинная	10	10
	31	381056-П8	Винт крепления верхней петли двери к кузову	2	2
	32	252135-П2	Шайба пружинная	2	2
	30	965-6106026	Петля двери нижняя правая в сборе	1	1
		965-6106027	Петля двери нижняя левая в сборе	1	1
	28	221690-П8	Винт крепления нижней петли двери к двери	4	4
	29	252264-П2	Шайба пружинная	4	4
	31	381056-П8	Винт крепления нижней петли двери к кузову	4	4
	32	252135-П2	Шайба пружинная	4	4
	27	965-6106082	Ограничитель двери	2	2
	25	965-6106092	Скоба крепления ограничителя двери	4	4
	26	223041-П6	Винт крепления ограничителя двери	8	8
Подгруппа 6107. Уплотнение двери					
97	1	965-6107020	Уплотнитель проема двери наружный	2	2
	3	965-6107094	Уплотнитель проема двери внутренний	2	2

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
			Подгруппа 6900. Переднее сиденье в сборе		
102		965-6900010	Сиденье переднее в сборе	2	2
			Подгруппа 6901. Остов переднего сиденья		
103	1	965-6901010-Б	Остов переднего сиденья в сборе	2	2
			Подгруппа 6903. Каркас подушки переднего сиденья		
103	9	965-6903110	Лента переднего сиденья опорная широкая в сборе	10	10
	10	965-6903120	Лента переднего сиденья опорная узкая в сборе	4	4
			Подгруппа 6904. Салазки переднего сиденья		
103	6	965-6904020-Б	Направляющая ползуна салазок переднего сиденья	4	4
	3	965-6904034-Б	Стержень стопора переднего сиденья . . .	2	2
	4	965-6904040-Б	Пружина стержня стопора переднего сиденья	2	2




Фиг. 102. Передние сиденья.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
103	2	965-6904054-Б	Рукоятка стопора переднего сиденья . . .	2	2
	7	258037-П8	Шплинт разводной	4	4
	8	258600-П8	Штифт цилиндрический	2	2
	5	260042-П8	Палец салазок переднего сиденья . .	4	4

Подгруппа 6905. Каркас спинки переднего сиденья


103	9	965-6903110	Лента переднего сиденья опорная широкая в сборе	2	2
	10	965-6903120	Лента переднего сиденья опорная узкая в сборе	4	4



Фиг. 103. Остов переднего сиденья.

Подгруппа 7000. Заднее сиденье в сборе


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
104	10	965-7000110	Подушка заднего сиденья в сборе	1	1
	3	965-7000210	Спинка заднего сиденья в сборе	1	1
	9	201415-П8	Болт крепления спинки	2	2
	7	385901-П8	Шайба болта крепления спинки заднего сиденья	2	2
	8	385465-П8	Шайба пружинная	2	2
	4	965-7000220	Рамка спинки заднего сиденья облицовочная	1	1
	2	965-7000230	Упор спинки заднего сиденья правый в сборе	1	1
		965-7000231	Упор спинки заднего сиденья левый в сборе	1	1
	1	224624-П8	Винт крепления упора спинки заднего сиденья	4	4
	6	965-7000240	Скоба упора спинки заднего сиденья	2	2
	5	240617-П6	Винт крепления скобы упора спинки заднего сиденья	2	2
		965-7000250	Накладка спинки заднего сиденья	1	1
		965-5109120	Пистон крепления накладки спинки заднего сиденья	9	9



Фиг. 104. Заднее сиденье


Подгруппа 8101. **Отопительная установка**

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Б
105	*2*	**965-8101010-А**	Установка отопительная в сборе	1	1
		965-8101020	Электродвигатель МЭ200 КЗАМЭ в сборе	1	1
		965-8101024	Прокладка электродвигателя	1	1
106	*20*	965-8101025	Кожух электродвигателя в сборе	1	1
	3	965-8101028	Удлинитель впускного патрубка в сборе	1	1
		220048-П8	Винт	2	2
		252132-П2	Шайба пружинная	2	2
	21	965-8101030	Хомут кожуха электродвигателя	1	1
		224601-П8	Винт	2	2
		250464-П8	Гайка	2	2
		252133-П2	Шайба пружинная	2	2
105	*1*	**965-8101032**	Шланг впускной	1	1
106	*22*	**965-8101034**	Вентилятор	1	1
	19	**965-8101036**	Нагнетатель в сборе	1	1
		965-8101042	Диффузор нагнетателя в сборе	1	1
		965-8101048	Дно диффузора в сборе	1	1
		220076-П8	Винт	3	3
		252133-П2	Шайба пружинная	3	3
	18	**965-8101052**	Теплообменник в сборе	1	1
105	*9*	965-8101071	Диффузор выпуска в сборе	1	1
	11	258072-П	Шплинт	1	1
106	*17*	965-8101090	Кожух большой в сборе	1	1
		965-8101092	Табличка-паспорт	1	1
		240005-П29	Винт	4	4
	2	965-8101096	Кожух малый в сборе	1	1
	24	965-8101100	Втулка изоляционная	1	1
	7	965-8101105	Скоба	2	2
		240005-П8	Винт	2	2
	13	965-8101112	Коллектор задний в сборе	1	1
		240805-П29	Винт	3	3
	15	965-8101116	Ось заслонки в сборе	1	1
		220048-П8	Винт	1	1
	14	965-8101120	Заслонка в сборе	1	1
		220001-П8	Винт	2	2
		252150-П2	Шайба пружинная	2	2
		965-8101124	Пружина	1	1
	16	965-8101126	Кнопка в сборе	1	1
	1	965-8101130	Крышка передняя в сборе	1	1
105	*14*	252003-П8	Шайба	3	3
	13	252133-П2	Шайба пружинная	3	3
	12	220080-П8	Винт	3	3
	15	965-8101134	Прокладка	1	1
	5	965-8101135	Хомут передней опоры	1	1
	7	220106-П8	Винт	1	1
	6	250764-П8	Гайка	1	1
	4	965-8101137	Прокладка уплотнительная	1	1
106	*9*	**965-8101140**	Свеча накаливания	1	1
	8	965-8101142	Гайка накидная	1	1
105	*3*	**965-8101144**	Пробка в сборе	1	1
106	*23*	965-8101150	Панель четырехклеммная	1	1
		220500-П8	Винт	2	2
	11	**965-8101160**	Переключатель температурный в сборе	1	1
		220058-П8	Винт	1	1
		220060-П8	Винт	1	1
		252002-П8	Шайба	2	2
		250462-П8	Гайка	2	2
		965-8101168	Пружина пластинчатая	1	1
		965-8101170	Трубка в сборе	1	1




Фиг. 105. Отопительная установка.

Примечания: 1) поз. *8* — см. в подгруппе 1615; 2) поз. *10* — см. в подгруппе 5601.



Фиг. 106. Детали отопителя.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
106	12	965-8101174	Стержень переключателя	1	1
		965-8101180	Пружина	1	1
		252002-П8	Шайба	1	1
		222477-П8	Винт	1	1
		250462-П8	Гайка	1	1
	10	965-8101210	Пучок проводов в сборе	1	1
107	1	965-8101310-Б	Бачок отопителя в сборе	1	1
	11	252154-П2	Шайба пружинная	2	2
	10	201415-П8	Болт	2	2
106	32	965-8101337-А	Прокладка пробки жиклера	1	1
	36	965-8101340-А	Поплавок в сборе	1	1
	35	965-8101346-А	Игла запорная	1	1
107	6	965-8101348	Угольник поворотный	1	1
	5	965-8101349	Прокладка поворотного угольника	2	2
	7	965-8101352	Болт зажимной в сборе	1	1
106	38	965-8101364-А	Фильтр в сборе	1	1
	34	965-8101366	Жиклер	1	1
	33	965-8101367	Пробка жиклера	1	
		965-8101370	Прокладка жиклера	1	1
	37	965-8101371	Прокладка фильтра	1	1
	5	965-8101372	Регулятор в сборе	1	1
		П100-3113В	Болт	2	2
		252133-П2	Шайба пружинная	2	2
		965-8101374	Корпус катушки	1	1
		222468-П29	Винт	4	4
	4	965-8101375	Крышка корпуса клапана	1	1
		252132-П2	Шайба пружинная	1	1
		222470-П8	Винт	1	1
	25	965-8101376	Катушка клапана в сборе	1	1
	31	965-8101378	Прокладка	1	1
		965-8101379	Крышка регулятора с седлом иглы в сборе	1	1
		224600-П29	Винт	2	2
		252133-П2	Шайба пружинная	2	2
	30	965-8101382	Сердечник клапана в сборе	1	1
	26	965-8101387	Шайба	1	1
	29	965-8101388	Пружина клапана	1	1
	28	965-8101389	Прокладка клапана уплотнительная	1	1
	27	965-8101396	Втулка направляющая в сборе	1	1
	6	965-8101418	Бензопровод питательный в сборе	1	1
107	4	965-8101420	Шланг к бачку отопителя	1	1
	8	965-8101425	Шланг бензопровода	1	1
105	16	965-8101426	Шланг сливной	1	1
107	2	965-8101430	Кран запорный	1	1
	3	965-8101432	Трубка от крапика в сборе	1	1
		965-8101510	Пучок проводов отопителя	1	1
		965-8101518	Провод от замка зажигания к переключателю	1	1
108	5	965-81 1520	Переключатель отопителя в сборе	1	1
	6	384650-П13С	Гайка крепления переключателя	1	1
	7	965-8101522	Ручка переключателя отопителя в сборе	1	1
	9	965-8101540	Фонарь контрольной лампы в сборе	1	1
		965-8101551	Болт крепления спирали	2	2
		242471-П8	Винт	2	2
	4	965-8101552	Спираль контрольная	1	1
		965-8101553	Шайба изолирующая	4	4
		965-8101554	Шайба изолирующая малая	2	2
	1	965-8101555	Гайка крепления корпуса спирали	1	1
	3	965-8101556	Корпус контрольной спирали в сборе	1	1
		250532-П	Гайка	4	4
		252154-П8	Шайба пружинная	2	2
		252012-П	Шайба	2	2
	2	965-8101557	Шайба	1	1
107	9	965-1104040	Хомут гибкого шланга в сборе	5	5




Фиг. 107. Бачок в бензопроводы отопителя.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
107		965-3724052	Втулка уплотнительная пучка проводов . .	1	1
108	8	965-3803050 А-22	Лампа электрическая типа А-22*, 12 в, 1 св.	1	1


Подгруппа 8102. **Обогреватель ветрового стекла и кузова**

109	2	965-8102050	Тройник шланга обдува ветрового стекла в сборе	1	1
	3	240817-П8	Винт крепления тройника	2	2
	1	965-8102045	Шланг обдува ветрового стекла	2	2
	5	965-8102100	Заслонка обогрева кузова в сборе	2	2
	4	240617-П8	Винт крепления заслонки	4	4

* По ГОСТу 2023-50.




Фиг. 108. Включатель и контрольные приборы отопителя.




Фиг. 109. Детали обогрева ветрового стекла и кузова.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 8201. Зеркало заднего вида					
110	4	965-8201010	Зеркало заднего вида в сборе	1	1
	3	233040-П6	Винт крепления зеркала	2	2
Подгруппа 8204. Противосолнечный козырек					
		965-8204010-В	Козырек правый с кронштейном в сборе .	1	1
110	2	965-8204011-В	Козырек левый с кронштейном в сборе . .	1	1
		965-8204040	Кронштейн козырька	2	2
	1	224599-П6	Винт крепления козырька	4	4




Фиг. 110. Зеркало заднего вида и противосолнечный козырек.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 8212. Орнаменты и декоративные надписи					
111	2	965-8212050	Основание заводского знака в сборе . . .	1	1
	7	389800-П2	Гайка пластинчатая	3	3
	3	965-8212054	Вкладыш заводского знака	1	1
	1	965-8212062	Накладка капота передка декоративная . .	1	1
	8	387260-П8	Шплинт крепления декоративной накладки	4	4
	5	965-8212070	Надпись «Запорожець» в сборе	1	1
	7	389800-П2	Гайка пластинчатая	2	2
	6	965-8212076	Накладка надписи «Запорожець» в сборе .	1	1
	7	389800-П2	Гайка пластинчатая	2	2



Фиг. 111. Орнаменты и декоративные надписи.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Подгруппа 8401. Облицовка передка					
111	*4*	965-8401152	Накладка облицовки передка декоративная	1	1
	9	965-8401158	Пистон крепления накладки	6	6
Подгруппа 8402. Капот передка					
112	*1*	965-8402020	Капот передка в сборе	1	1
	9	965-8402194	Буфер капота малый	8	8




Фиг. 112. Капот, петли и упор капота передка.

Примечание. Поз. *2—8* и *10* — см. в подгруппе 8407.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965

Подгруппа 8406. Замок капота и привод замка

113	12	965-8406020	Крючок замка капота передка	1	1
	14	965-8406022	Пружина замка капота передка	1	1
	13	965-8406026	Втулка замка капота передка	1	1
	15	386869-П2	Заклепка разводная специальная	1	1
	9	965-8406052	Крючок предохранителя капота передка	1	1
	10	965-8406054	Пружина крючка предохранителя капота передка	1	1
	7	255077-П2	Заклепка трубчатая	1	1
	8	965-8406120	Тяга привода замка капота передка в сборе	1	1
	2	224570-П8	Винт крепления тяги привода замка капота передка	1	1
	1	384075-П8	Гайка крепления тяги привода замка капота передка	1	1
	11	385250-П	Шайба	1	1



Фиг. 113. Замок и привод замка капота передка.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
				ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
113	4	965-8406140	Ручка тяги привода замка капота передка	1	1
	6	380508-П8	Винт крепления ручки тяга привода замка капота передка	1	1
	5	385700-П	Шайба крепления ручки тяги привода волнистая	1	1
	3	252174-П2	Шайба пружинная	1	1
	16	965-8406160	Пружина отжимная	1	1
	17	201415-П8	Болт крепления отжимной пружины	1	1
	18	252134-П2	Шайба пружинная	1	1

Подгруппа 8407. **Петли и упор капота передка**

		965-8407012	Петля капота передка	2	2
		965-8407022	Ось петли капота передка	2	2
112	2	250764-П8	Гайка крепления петли капота передка	4	4
	3	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	4	4
	6	965-8407036	Прокладка петли капота передка	2	2
	4	965-8407040	Пластина прокладки петли капота передка	2	2
	5	240836-П8	Винт крепления прокладки петли капота передка	4	4
	7	965-8407112	Упор капота передка	1	1
	8	965-8407114	Пружина упора капота передка	1	1
	10	258012-П	Шплинт разводной	1	1


НОРМАЛИ

БОЛТЫ

№ болта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	$l_в$	H	D	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Болты с шестигранной головкой (тип I)									
200221	М6	60	20	4,5	11,5	10	1109	1	1
200225-П8	М6	80	20	4,5	11,5	10	1109	1	1
200226-П8	М6	85	20	4,5	11,5	10	1000	10	10
200227-П8	М8	90	25	5,5	13,8	12	3504	—	1
Болты с шестигранной головкой (тип. II)									
201415-П8	М6	10	10	4,5	11,5	10	1000	4	4
							2403	8	8
							3501	4	4
							3502	4	4
							5606	2	2
							7000	2	2
							8101	2	2
							8406	1	1
201415-П13	М6	10	10	4,5	11,5	10	3102	12	12
201416-П8	М6	12	12	4,5	11,5	10	5208	1	1
							5605	4	4
201417-П8	М6	14	14	4,5	11,5	10	1602	—	2
							2808	3	3
							5606	2	2
201418-П8	М6	16	16	4,5	11,5	10	1000	1	1
							1602	2	2
							1108	1	—
							5629	8	8
							6104	4	4
201421-П8	М6	22	20	4,5	11,5	10	1000	22	22
							1002	5	5
201422-П8	М6	25	20	4,5	11,5	10	1308	4	4


№ болта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_0	H	D	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
201432-П8	М6	50	20	4,5	11,5	10	5205	2	2
201454-П8	М8	16	16	5,5	13,8	12	1000	6	6
							1109	2	2
							1602	2	2
							1703	5	5
							2802	2	2
							3508	4	4
							3724	2	2
201455-П8	М8	18	18	5,5	13,8	12	3721	2	2
							3724	1	1
							3726	1	1
201456-П2	М8	20	20	5,5	13,8	12	1101	2	2
							3401	3	3
201456-П8	М8	20	20	5,5	13,8	12	3501	4	4
201457-П8	М8	22	22	5,5	13,8	12	1108	2	2
							3504	—	1
							3505	2	2
							1308	1	1
							1000	1	1
201458-П8	М8	25	20	5,5	13,8	12	1201	6	6
201459-П2	М8	25	25	5,5	13,8	12	3003	2	2
201459-П8	М8	25	25	5,5	13,8	12	3724	2	2
201468-П2	М8	50	25	5,5	13,8	12	3403	1	1
201498-П2	М10	28	28	7,0	16,2	14	3401	1	1
201500-П2	М10	32	30	7,0	16,2	14	3401	2	2
201516-П8	М10×1	20	20	7,0	16,2	14	1001	2	2
201518-П8	М10×1	25	20	7,0	16,2	14	1001	4	4
							2914	6	6
201526-П2	М10×1	45	30	7,0	16,2	14	1001	1	1
201530-П2	М10×1	60	30	7,0	16,2	14	2901	4	4
							3501	2	2
201542-П2	М12	35	35	8,0	19,6	17	1001	2	2
201626-П8	М14×1,5	90	40	9,0	21,9	19	2914	4	4

Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке




№ болта	Размеры в мм								Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_0	H	S	D	h	d_0		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
206463-П8	М6	18	18	4,5	10	11,5	2,5	2	1700	1	1
206554-П8	М10×1	22	22	7	14	15,5	4	3	3003	2	2


Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком (для металла)



№ болта	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_0	H	h	D	a		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
210098-П	M8	20	20	4	5	17	8	2912	2	2
210113-П13	M8	70	20	4	5	17	8	2803	2	2
								2804	2	2


Болты специальные






№ болта	Размеры в мм								Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	d_2	l	l_1	l_2	H	c		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380300-П	M5	12	7	19	7	10	3	5	6104	2	2


№ болта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380505-П	M6	15	14	10	2	8407	4	4






№ болта	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	S	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380302-П	M5	12	8	3,5	5606	1	1


№ болта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	S	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380506-П8	M6	7	17	9,5	12	5,5	1703	2	2




№ болта	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380510-П8	М6	15	25	2	5604	4	4
380512-П8	М6	15	17	2	5629	6	6




№ болта	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	H	S	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380903-П	М8	13,2	19	13	3	10	16	1001	4	4




№ болта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380904-П	М8	23	18	13	4	5601	4	4




№ болта	Размеры в мм								Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	l_2	H	D	b	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380920-П8	М8	55	25	3,5	5	18	8	14	2804	2	2




№ болта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
381053-П	М8×1	17	11	5,5	12	2403	8	8
381251-П8	М10	20	12	7	17	3502	12	12




№ болта	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	H	h	d_1	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
381253-П8	М10	25	15	5	2	14	18	3103 3502	8 8	8 8

№ болта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
381271-П8	М10	65	20	 7	14	2905	2	2
381517-П8	М10×1	68	15	 7	14	3104	8	8
381520-П8	М10×1	38	15	 7	14	2904	4	4
381800-П8	М12	92	42	 8	17	2901	2	2



№ болта	Размеры в мм											Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	d_2	d_3	d_4	l	l_1	l_2	l_3	l_4	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
382103-П8	М12×1	4	15	19	3	30	24	20	14,3	17	19	3506	1	1



№ болта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	l_2	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
382256-П8	М14×1,5	30	25	9,5	8	2902	6	6

ШПИЛЬКИ

Шпилька




№ шпильки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	l_2		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
215502-П8	М6	М6×0,75	12	16	8	3403 1702	1 2	1 2


Шпильки специальные



№ шпильки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	H	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
383130-П8	М5	20	11	3	2	6105	2	2



№ шпильки	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	l_2		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
383160-П8	М6	52	12	12	1002	2	2




№ шпильки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	l_2		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
383410-П8	М10	М10×1	20	22	15	1002	2	2

ВИНТЫ

№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
220050-П8	М4	8	8	—	3,2	7	3402	2	4
							1108	1	1
220051-П8	М4	10	10	—	3,2	7	3710	1	2
220052-П8	М4	12	12	—	3,2	7	1108	1	1
220077-П8	М5	10	10	—	4	9	6103	4	4
220078-П8	М5	12	12	—	4	9	3508	4	4
220080-П8	М5	16	16	—	4	9	3722	2	2
							5629	8	8
							8101	3	3
220103-П8	М6	12	12	—	4,5	10,5	1108	1	2
220106-П8	М6	18	18	—	4,5	10,5	3710	2	2
							8101	1	1
220107-П8	М6	20	18	—	4,5	10,5	3715	2	2
220109-П8	М6	25	18	—	4,5	10,5	6105	2	2
							8101	1	1

Винты с полукруглой головкой



Продолжение

№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Винты с потайной головкой									
221577-П8	М5	10	10	—	2,5	9	6103	4	4
221581-П8	М5	18	16	—	2,5	9	5110	4	4
221603-П8	М6	12	12	—	3	11	1601	1	1
							1000	4	4
221604-П8	М5	14	14	—	3	11	1108	2	2
							5006	2	2
221610-П	М5	28	18	—	3	11	3702	3	3
221641-П8	М6×0,75	32	18	—	3	11	1108	—	2
221690-П8	М8×1	16	22	—	4	15	6106	14	14
Винты с цилиндрической головкой и сферой									
222468-П13	М4	6	6	—	3,5	6	6105	4	4
222497-П8	М5	10	10	—	4,5	7,5	1700	4	4
222499-П8	М5	14	12	—	4,5	7,5	1106	5	5
222507-П8	М5	32	16	—	4,5	7,5	3716	4	4
Винты с полупотайной головкой									
223012-П13	М4	12	12	2	3	7,5	3714	2	2
							6105	1	1
223041-П6	М5	18	16	2,5	3,8	9	6106	8	8
223066-П13	М6	18	18	3	4,5	11	6105	4	4


Продолжение

№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Винты с плоской головкой									
224598-П8	М5	12	12	—	2,5	10	1108	2	—
							6103	2	2
224599-П6	М5	14	14	—	2,5	10	8204	4	4
224622-П8	М6	10	10	—	3,0	12	6103	2	2
							6104	6	6
224624-П8	М6	14	14	—	3	12	5208	2	2
							6105	6	6
							7000	4	4
							1000	4	4
224625-П8	М6	16	16	—	3	12	5601	2	2
224626-П8	М6	18	18	—	3	12	1309	2	2
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем									
233040-П13	М5	16	13,5	2,5	3,2	8	6104	2	2
233040-П8	М5	16	13,5	2,5	3,2	8	6105	4	4
							8201	2	2

№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	h	H	t	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Винты самонарезающие с полупотайной головкой (для металла)									
240611-П8	3,5	9	1,75	2,75	1,4	7	6103	10	10
240617-П8	4	9	2	3,2	1,6	8	8102	4	4
204617-П6	4	9	2	3,2	1,6	8	7000	2	2


№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	h	H	t	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Винты самонарезающие с плоской головкой (для металла)




240817-П8	4	9	—	2	1,6	8	1703	4	4
							3711	4	4
							3904	4	4
							6103	4	4
							8102	2	2
240818-П8	4	12	—	2	1,6	8	5107	4	4
240836-П8	5	12	—	2,5	2	10	3505	3	3
							8407	4	4
240838-П8	5	18	—	2,5	2	10	3723	6	6
240839-П8	5	22	—	2,5	2	10	5602	2	2

Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (для металла)




241819-П8	4	16	2	3	1,75	7,5	5109	10	10
							6103	4	4

Винты специальные





№ винта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	c		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380200-П8	М4	2,8	6	3	0,8	6105	1	1



№ винта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380304-П	М5	9,5	16	13	3,6	1101	4	4

Винт стопорный






№ винта	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	l	l_1	d	c		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380100-П8	4,5	1,5	М3	1	3709	1	1


№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	H	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380504-П8	М6	4,5	14	7,5	3	10	1108	—	1




№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380508-П8	М6	8	12	20	16,5	3	8406	1	1



№ винта	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380850-П8	М8	6	15	8	4	10	1703	1	1



№ винта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
380914-П	М8	14	40	3,25	5	3101	1	1




№ винта	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	H	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
381056-П8	М8×1	25	18	5	15	6106	6	6

ГАЙКИ


№ гайки	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Гайки чистые шестигранные



250464-П8	М5	4	9	1108	2	—	
				3508	4	4	
250486-П8	М4	3,5	8	1106	1	1	
250508-П8	М6	5	11	1000	3	3	
				1109	1	1	
				1309	2	2	
250509-П8	М6×0,75	5	11	1000	9	9	
				1002	2	2	
				1700	2	2	
250510-П8	М8	6	14	1000	1	1	
				1201	6	6	
				1700	1	1	
				1001	4	4	
				2912	2	2	
				3401	1	1	
				3501	8	8	
				3502	4	4	
				3504	—	1	
				3711	2	2	
				3724	2	2	
250510-П2	М8	6	14	2803	2	2	
				2804	2	2	
				3003	2	2	
				3403	1	1	
250511-П8	М8×1	6	14	1000	9	9	
				1700	18	18	
				1001	8	8	
				1602	—	1	
250513-П8	М10×1	8	17	1000	7	7	
				1700	8	8	
				2904	4	4	
				3104	8	8	
250555-П2	М18×1,5	14	27	3401	1	1	

Гайки чистые шестигранные низкие




250608-П8	М6	4	11	1108	2	3
				5604	4	4
250609-П2	М6×0,75	4	11	1108	—	2
250609-П8	М6×0,75	4	11	3403	1	1
				6103	2	2
250612-П8	М10	6	17	2905	2	2

Продолжение


№ гайки	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
250612-П2	М10	6	17	1602	—	3
				3504	—	1
				1602	—	1
250614-П8	М12	7	19	3508	4	4
250634-П8	М14×1,5	8	22	2902	6	6
				3401	1	1
250636-П8	М16×1,5	8	24	3506	6	6
				1308	1	1

Гайки чистые шестигранные высокие



250686-П8	М6×0,75	8	11	6103	2	2
250688-П8	М10×1	12	17	2905	2	2
				2915	4	4

Гайки черные шестигранные




250762-П8	М4	3,5	8	3710	—	2
250763-П8	М5	4	9	1101	4	4
				1104	3	3
				3716	2	2
				3806	5	5
				6104	2	2
				6105	2	2
250763-П2	М5	4	9	3105	2	2
				5110	4	4
250764-П8	М6	5	11	1602	1	1
				2807	2	2
				2808	3	3
				3702	3	3
				5629	6	6
				6105	2	2
				8101	1	1
				8407	4	4
250765-П8	М8	6	14	3724	1	1
				5601	4	4

Продолжение


№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S	n	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Гайка черная шестигранная облегченная




250811-П2	М12	10	19	3001	2	2

Гайка чистая шестигранная прорезная




250867-П2	М8×1	9	14	2,5	5,5	1602	1	1

Гайки чистые шестигранные прорезные низкие




250956-П8	М6	5	11	2	3	1702	2	2
250957-П8	М8	6	14	2,5	3,5	1703	1	1
250972-П8	М14×1,5	11	22	3,5	7	1700	1	1
250976-П2	М10×1	8	17	3	5	3003	6	6
250979-П2	М16×1,5	13	24	5	8	3103	2	2
250979-П8	М16×1,5	13	24	5	8	3104	2	2

Гайки черные квадратные




№ гайки	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251082-П8	М4	3,5	8	6105	4	4
251104-П	М6	5	11	5629	8	8
251104-П2	М6	5	11	5208	3	3
				5205	2	2
				5601	2	2
				5606	2	2
251104-П8	М6	5	11	3715	2	2
251106-П8	М8	6	14	1101	2	2
				3724	1	1
251106-П	М8	6	14	1201	2	2
251107-П8	М8×1	6	14	6106	12	12
251108-П2	М10	8	17	3401	2	2

Гайки неподвижные




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	D_1	H	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251260-П8	М5	14	10,8	7	3,5	6106	8	8
						6105	4	4
251261-П8	М6	14	10,8	7	3,5	5604	2	2
						6103	4	4
						6105	6	6

Гайка фланцевая круглая




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	D	H	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251317-П	М8	10	22	11,8	1,8	3726	1	1

Гайки фланцевые удлиненные




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	A	l	b	d_1		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251350-П	М5	15	22	13	6,5	3716	4	4
						3722	2	2
						5629	8	8
						8101	3	3
						8201	2	2
						8204	4	4
251351-П	М6	15	22	13	8,2	8401	1	1
						8406	1	1
251366-П (с двумя выступами)	М6	15	22	13	8,2	8101	2	2

Гайка-барашек




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	D	H	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251512-П8	М6	32	12	14	6	3703	2	2

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	b	h	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251619-П8	М14×1,5	1,2	7,7	16	22	2914	4	4




№ гайки	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d1	d2	d3	l	l1	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
384651-П8	М12×1,25	15	6	9	18	10	17	1104	1	1

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	b	h	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
251665-П	М10×1	1,2	4,2	8	17	1001	1	1

Гайки специальные




№ гайки	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d1	D	H	h	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
384075-П8	М4	2	5,5	8	3	8	8406	1	1

Гайки соединительные




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	H	l	d	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
362087-П8	М8	5,5	14	6,5	10	1000	2	2



№ гайки	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	S			ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
381250-П8	М6	12	15	1602	1	1


Продолжение

№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	H	h	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965А
384300-П	М8	10,9	7	5,5	17	1108	—	2
384501-П	М10×1	12,9	10,5	9	19	1001	6	6
						2901	4	4
						2914	6	6
						3003	12	12




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	l_1	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
384575-П	М12	16	21	5	17	3504	—	1

Гайка пластинчатая




№ гайки	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	a	b	h	M		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
369800-П2	8	15	0,5	2	8212	6	6



№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l_1	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
384650-П13С	М12×1,25	16	8	4	17	3709	1	1
						8101	1	1

Гайки приварные




№ гайки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	H	h	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
384200-П	М6	7,9	6,5	5,5	14	1602	2	4
						3710	2	2
						6104	4	4
384300-П	М8	10,9	7	5,5	17	1703	5	5
						1109	2	2
						1602	2	2
						3505	2	2
						3508	4	4
						3721	2	2
						3724	1	1

ШАЙБЫ

№ шайбы	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252002-П8	4	10	1	1009	2	2
				3402		2
				6104	2	2
				3105	4	4
252002-П	4,2	10	1	1300	7	7
252003-П8	5	12	1,2	3508	4	4
				1602	1	1
				5602	2	2
				3723	6	6
				1108	1	1
				8101	3	3
252003-П	5	12	1,2	5629	8	8


Шайбы черные плоские



Продолжение

№ шайбы	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252004-П2	6,5	14	1,4	1108	—	1
252004-П8	6,5	14	1,4	1000	8	8
				1108	2	9
				3703	2	2
				5605	4	4
				5629	6	6
				2808	3	3
				3403	1	1
				3702	3	3
				3708	1	1
				1602	2	2
				2807	2	2
				5604	4	4
				5601	2	2
252005-П2	8,5	18	1,4	2802	2	2
252005-П8	8,5	18	1,4	1703	2	2
				3508	4	4
				3403	2	2
				3502	4	4
				5601	4	4
				3504	4	4
				3501	8	8
				3502	4	4
				8102	2	2
				1000	10	10
				1308	1	1
				1703	4	4
				3726	1	1
252006-П	10,5	21	2	2901	4	4
				2914	6	6
252006-П8	10,5	21	2	3401	1	1
				1001	2	2
252006-П15	10,5	21	2	1000	9	9
				1601	1	1
252007-П	12,5	25	2	2901	2	2
252007-П8	12,5	25	2	1001	2	2
				3504	—	1

Шайбы черные увеличенные




252036-П2	5,5	14	1,4	6103	4	4
252037-П8	6,5	18	1,4	5205	4	4
				5629	8	8
				5601	2	2
252038-П2	8,5	22	2	2803	2	2
				2804	2	2
				3504	—	1

Продолжение


№ шайбы	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Шайбы пружинные




252132-П2	4,1	6,1	1	3710	—	2
				1108	1	1
252132-П15	4,1	6,1	1	1106	1	1
252133-П2	5,1	7,5	1,2	3805	2	2
				3722	2	2
				3806	5	5
				6105	2	2
				1104	3	3
				3716	2	2
				8101	3	3
252133-П15	5,1	7,5	1,2	1106	5	5
252134-П2	6,1	8,9	1,4	5205	2	2
				6104	4	4
				3715	2	2
				3710	2	2
				2807	2	2
				3703	2	2
				2808	3	3
				2403	8	8
				1108	—	5
				1602	1	2
				5604	4	4
				8406	1	1
252134-П15	6,1	8,9	1,4	1000	7	7
				1002	5	5
				1109	1	1
				1700	6	6
				1309	2	2
252135-П15	8,2	12,2	2	1000	6	5
				1005	2	2
252135-П2	8,2	12,2	2	1108	2	2
				2803	2	2
				2804	2	2
				3501	4	4
				3505	2	2
				3711	2	2
				3721	2	2
				5601	4	4
				6106	6	6
				1602	1	1
				3003	2	2
252136-П2	10,2	15,2	2,5	2901	4	4
				2914	6	6
				3104	8	8
				3401	3	3
				3501	2	2
				3502	12	12
				1602	—	2
				3003	2	2
252137-П2	12,2	18,2	3	1001	2	2
				2901	2	2

Шайбы пружинные легкие




№ шайбы	Размеры в мм d	D	S	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252153-П2	5,1	7,5	1,2	5110	4	4
				6103	4	4
				6104	2	2
52154-П2	6,1	9,3	1,2	3403	1	1
				3501	4	4
				3502	4	4
				6105	2	2
				5208	2	2
				8101	2	2
252155-П2	8,2	12,2	1,6	1001	12	12
				2403	8	8
				2912	2	2
				3726	1	1
				3401	3	3
				1109	2	2
				1602	—	1
252155-П15	8,2	12,2	1,6	1000	1	1
252156-П2	10,2	15,2	2,5	1001	6	6
				2904	4	4
252156-П15	10,2	15,2	2,5	1000	4	4
				1700	8	8
252159-П15	16,3	25,3	3,2	1308	1	1
252160-П2	18,3	28,3	3,5	3401	1	1

Шайбы пружинные зубчатые с внутренними зубцами




№ шайбы	Размеры в мм d	D	H	s	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252173-П2	5,3	10	1,5	0,5	1108	2	—
					3505	3	3
					3508	4	4
252174-П2	6,3	12	1,8	0,6	602	2	2
					2403	8	8
					3102	12	12
					3702	3	3
					5605	4	4
					6104	6	6
					6105	6	6
					8406	1	1
252174-П2	6,3	12	1,8	0,6	1002	2	2
					1308	4	4
					1000	34	34
252175-П2	8,3	16	2,4	0,8	1000	10	10
					1101	2	2
					1700	18	18
					1602	2	2
					1703	5	5
					3403	1	1
252176-П2	10,5	18	2,4	0,8	2905	2	2
					2915	4	4
					1000	3	3

Шайбы пружинные зубчатые с наружными зубцами



№ шайбы	Размеры в мм d	D	H	s	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252233-П2	5,3	10	1,5	0,5	3712	4	4
252234-П8	6,3	12	1,8	0,6	5601	2	2
252235-П8	8,3	16	2,4	0,8	3724	6	6
252239-П2	16,5	28	3,6	1,2	3506	6	8

Шайбы пружинные зубчатые конические



№ шайбы	Размеры в мм d	D	s	H	h	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252261-П2	3,2	5,8	0,4	1,8	0,8	6105	5	5
252264-П2	8,3	13,3	0,6	3,5	1,6	6106	14	14

Продолжение

№ шайбы	Размеры в мм d	D	s	H	h	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Шайба пружинная зубчатая специальная								
385465-П8	6,2	18	0,8	—	—	5606	4	4
						6103	4	4
						7000	12	12
						8407	4	4

Шайбы специальные

№ шайбы	Размеры в мм D	d	b	s	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
385250-П	9	3	—	1,6	5606	1	1
					8406	1	1
385400-П8	11	5,5	—	0,8	3722	2	2
385425-П	12	5,5	4,5	2	5606	2	2
385430-П	8	6	—	1,5	6104	2	2


Продолжение


№ шайбы	Размеры в мм D	d	b	s	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
385488-П	28	6,5	—	1,6	5208	1	1
					6104	4	4
385850-П8	36	10,5	—	2	1001	1	1
385900-П8	32	11	—	3	2905	4	4
385620-П1	15,5	8,2	—	1,5	6103	4	4
385851-П12	22	10,5	—	1	3401	*	*
386113-П8	40	14,5	—	1	2914	32	32
386155-П	29	16,2	—	0,5	2904	40	40
386175-П118	27,5	17	—	2	3103	2	2
385901-П8	24	11	4,5	2	7000	2	2

* По потребности.


№ шайбы	Размеры в мм D	d	d_1	H	h	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
385600-П2	17	8	12	4	2	6104	2	2

№ шайбы	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	d_1	H	h		ЗАЗ 695	ЗАЗ 965Б
385701-П	22	9	16	3	—	3501	4	4
						3502	4	4
385852-П	25	10,5	18	25	—	3501	2	2






№ шайбы	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	a	s		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
385601-П8	15,5	8	6,1	2,5	6103	4	4



№ шайбы	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	s	h	b		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
386176-П	36	17	3,5	4,4	14	3103	2	2


№ шайбы	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	H	s		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Шайбы специальные волнистые



385700-П	13,5	9	1,2	0,25	8406	1	1
385831-П2	15	10,3	1,2	0,25	6103	2	2

Шайбы специальные уплотнительные




385830-П	18	10,3	—	1,2	3501	2	2
					3502	2	2
386025-П	20	12,5	—	1,2	3506	1	1
386150-П	20	15	—	1,2	3506	1	1
386279-П	30	22,4	—	1,5	3505	2	2

ЗАКЛЕПКИ


№ заклепки	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Заклепки с полукруглой головкой




252589-П	5	9	6	3	1001	2	2
252646-П	3	5,4	5	1,8	3721	1	1
252708-П8	6	11	24	3,6	3502	4	4
252737-П	7	13	18	5	2914	4	4
					5101	8	8

Заклепка с полукруглой низкой головкой




№ заклепки	Размеры в мм d	D	l	h	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
252991-П2	4	8	6	1,4	6104	5	6

Заклепки с плоской головкой




253838-П	3	6	5	1	1601	16	16
253867-П	4	8	12	1,4	1601	6	6
253879-П	5	10	12	1,7	1601	6	6
253896-П	6	12	20	2	1006	3	3

Заклепки трубчатые с полукруглой низкой головкой




255024-П2	3	2	6	1	3	6	—	8201	2	2
255037-П8	3,5	2,4	7	1,2	4	6	—	6103	16	16
255062-П2	4	2,8	8	1,4	5	7	—	5208	2	2
								3708	1	1
255065-П8	4	2,8	6	1,4	5	10	—	3105	2	2
255077-П2	4	2,8	8	1,4	5	24	—	8406	1	1
255138-П8	5	3,6	10	1,7	5	34	—	5606	1	1
255194-П6	6	4,4	12	2	5	17	—	6103	4	4
255194-П	6	4,4	12	2	5	17	—	6103	8	8

Заклепка трубчатая с потайной головкой




366024-П	4	2,8	8	—	1,2	6	2,5	1601	16	16

Заклепка разводная с полукруглой низкой головкой



№ заклепки	Размеры в мм d	D	l	H	l_1	b	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
256528-П8	4	8	22	1,4	—	5,5	5606	1	1

Заклепка разводная специальная



386869-П2	6	12	42	2	8	4,2	8406	1	1


ШПЛИНТЫ

Шплинты разводные




№ шплинта	Размеры в мм d	d_1	h	l	a	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
258002-П8	1,3	1,5	3,5	15	2	1703	2	2
258011-П	1,8	2	5	10	2	1108	1	3
258012-П8	1,8	2	5	12	2	1602	1	1
						3708	1	1
						1108	5	4
258012 П	1,8	2	5	12	2	8407	1	1
						5605	1	1
258014-П8	1,8	2	5	20	2	1602	1	1
						1703	1	1
258024-П15	2,2	2,5	6	15	3	1000	8	8
258037-П2	2,7	3	7,5	12	3	3504	1	1
						1602	1	2
258037-П	2,7	3	7,5	12	3	3508	6	6
						1601	1	1
258037-П8	2,7	3	7,5	12	3	6904	4	4
258038-П	2,7	3	7,5	15	3	1601	1	1
258040-П	2,7	3	7,5	25	3	3003	6	6
258041-П	2,7	3	7,5	30	3	1700	1	1
258052-П	3,6	3,5	9	20	5	3708	2	2
258072-П	4,6	4,5	11,5	50	5	8101	1	1

Шплинт-проволока



№ шплинт-проволоки	Размеры в мм		Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	l	d		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
258227-П	225	0,8	3802	2	2
258236-П	450	0,8	1000	1	1
258279-П	125	1,6	3003	1	1

Шплинты специальные



№ шплинта	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	a	b	b_1	l	l_1	H	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
387220-П8	2	4	8	14,8	5	1,2	0,6	3403 5110	4 4	4 4
387260-П8	4	6	14	18,8	5	1,2	0,6	8212	4	4



№ шплинта	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	D		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
387264-П8	3,5	23	4,4	1104 8101	4 2	4 2


ШТИФТЫ

Штифт цилиндрический



№ штифта	Размеры в мм		Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	l	d		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
258361-П	10	3	8212	4	4

Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°




№ штифта	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	c		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
258582-П2	2	5	0,4	3001	2	2
258585-П8	2	10	0,4	6103	2	2
258600-П8	3	16	0,6	6904	2	2

Штифты с канавками



№ штифта	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	l	c		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
258936-П	4	4,3	20	0,7	1108 3708	1 1	1 1
258963-П8	6	6,3	35	1	2403	2	2

Штифт специальный




№ штифта	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	R		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
383105	3	12	9,5	0,5	8212	3	3

ПАЛЬЦЫ


№ пальца	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d_1	D	l	l_1	H	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Пальцы



260003-П8	5	2	8	18	15	1,8	—	1602	1	1
260008-П	6	2	9	12	9	2	—	1108	2	2
								3708	1	1
260011-П8	6	2	9	18	15	2	—	1602	—	2
260016-П8	6	2	9	30	27	2	—	1108	—	1
260023-П8	6	2	9	48	45	2	—	1108	—	2
260032-П2	8	3	12	20	16	2,5	—	3508	1	1
260032-П8	8	3	12	20	16	2,5	—	3504	—	2
260034-П	8	3	12	25	21	2,5	—	3508	1	1
260034-П8	8	3	12	25	21	2,5	—	3504	1	1
260042-П8	8	3	12	45	41	2,5	—	6904	4	4

Палец специальный




387864-П	8	3	13	17	—	3,5	1,5	3508	4	4

ЗАГЛУШКИ


№ заглушки	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	s	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б

Заглушки




260302-П	10	1,4	—	1007	4	4
260304-П	14	1,4	—	1003	8	8
260308-П	22	1,4	—	3802	1	1
260309-П	24	2	—	3802	1	1

Заглушки специальные




388845-П	19	1	2,7	3003	1	1



388885	25	1,4	—	3003	6	6


ГВОЗДЬ КРУГЛЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



№ гвоздя	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	H	l		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
261279-П	1,8	3,5	0,6	15	5602	18	18


ПРОБКИ

Пробка резьбовая коническая прорезная




№ пробки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	n	t	h	R		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
262532-П8	К 1/4"	3	2	11	28	1003	2	2

Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой



№ пробки	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	S	t	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
262541-П2	К 1/8"	14	11	5	3401	1	1


Пробки специальные



№ пробки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	t	t_1	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
388560-П8	М12×1	6	4	4	14	3501	2	2
						3502	2	2
						3505	3	3


№ пробки	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
388640-П	М48×1,5	28	—	10	27	3401	1	1

МУФТА КОНУСНАЯ




№ муфты	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	H	d	D	α		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
367181-П (латунь)	4,6	3	5	36°	1000	2	2

ШПОНКИ СЕГМЕНТНЫЕ




№ шпонки	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	h	H		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
388078-П	13	12,6	5	3	1032	1	1
388101-П	16	15,7	6,5	4	1308	1	1
					1701	1	1

ПИСТОН ПРУЖИННЫЙ



№ пистона	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	l	h	d		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
389000-П4	14	22	1,6	4	5109 5302 5402 6102	1 2 8 14	1 2 8 14


ШТУЦЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ




№ штуцера	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l_1	l	l_2	d_1	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
389110-П8	М6	М8×1	6,5	20	6	2	11	1000	1	1

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ

№ пресс-масленки	Тип	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
		a	d	l	S		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
389050-П8	Прямая укороченная	—	М6 (коническая)	13	8	2904 3001 3003 3104	4 4 1 2	4 4 1 2
389053-П8	Угловая	45°	М6 (коническая)	17	9	3001	2	2
389055-П8	Угловая	70°	К $^1/_8$"	17	12	2403	2	2






ХОМУТЫ


№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	l	l_1	b	d	h		ЗАЗ-965	ЗАЗ-965Б
Лента хомута								
389500-П8	125	—	5	—	0,3	1104 8101	4 2	4 2
Ушко хомута								
389510-П8	12	5,5	6,5	4,5	1	1104 8101	4 2	4 2





ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ подшипника по номенклатуре		Монтажные размеры в *мм*			Тип подшипника	Наименование подшипника	Количество на автомобиль
				Диаметр					
		ГПЗ	ЗАЗ	Внутренний	Наружный	Ширина			
114	*1*	7203	965-3103025	17	40	13,5	Роликовый конический	Подшипник переднего колеса наружный	2
	2	7205	965-3103020	25	52	16,5	Роликовый конический	Подшипник переднего колеса внутренний	2
	3	977906к	965-3401045	—	44,477	9,6	Роликовый конический без внутреннего кольца	Подшипник червяка рулевого управления	2
	4	ЦКБ-1797	965-3401062-Б	10	—	25,4	Шариковый радиально-упорный двухрядный специальный	Ролик вала сошки рулевого управления	1
	5	166805	965-2402041-Б	25	62	28	Шариковый радиально-упорный двухрядный с буртом на наружном кольце	Подшипник ведущей шестерни главной передачи задний	1



Фиг. 114. Схема расположения подшипников качения.

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ подшипника по номенклатуре		Монтажные размеры в мм			Тип подшипника	Наименование подшипника	Количество на автомобиль
		ГПЗ	ЗАЗ	Диаметр		Ширина			
				Внутренний	Наружный				
114	6	50305	965-1701032	25	62	17	Шариковый радиальный с канавкой для стопорного кольца	Подшипник ведущего вала коробки передач задний	1
	7	206	965-1701031	30	62	16	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник ведущего вала коробки передач передний	1
	8	92305	965-2402025-Б	25	62	17	Роликовый радиальный	Подшипник ведущей шестерни главной передачи передний	1
	9	7000105	965-1601295	25	47	8	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник ведомого вала сцепления передний	1
	10	2080907	965-1601182-Б	35	55	13	Шариковый радиальный	Подшипник выключения сцепления	1
	11	134901	965-1601309	12	18	12	Игольчатый с сепаратором	Подшипник ведомого вала сцепления задний	1
	12	201	—	12	32	10	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник вала генератора задний	1
	13	203	—	17	40	12	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник вала генератора передний	1
	14	2007913	965-2403036	65	90	17	Роликовый конический	Подшипник дифференциала	2
	15	704902	965-2403125	15,2	28	19	Игольчатый без внутреннего	Подшипник кардана	8
	16	7205	965-3103020	25	52	16,5	Роликовый конический	Подшипник заднего колеса внутренний	2
	17	ЦКБ-1780	965-3104025	28	58	17,5	Роликовый конический	Подшипник заднего колеса наружный	2

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ «ЗАПОРОЖЕЦЬ»

В период подготовки к изданию каталога запасных частей автомобиля «Запорожець» в конструкцию автомобиля введен ряд изменений.

С октября 1962 г. устанавливается двигатель МеМЗ-966 мощностью 27 *л. с.* с рабочим объемом цилиндров 887 *см*³. Увеличение мощности достигнуто в результате изменения диаметра цилиндров с 66 до 72 *мм*.

С января 1963 г. завод приступил к выпуску автомобиля модели ЗАЗ-965А, оборудованного двигателем МеМЗ-966 с одним глушителем, главной передачей с передаточным числом 4,63 вместо 5,12, регулятором температуры двигателя в крышке моторного отсека и др.

Все детали, указанные в настоящем каталоге, для моделей ЗАЗ-965 и ЗАЗ-965Б относятся и к модели ЗАЗ-965А за исключением:

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-966А
	Подгруппа 1000	
966-1000101	Комплект поршневых колец на один двигатель	1
966-1000300	Силовой агрегат с главной передачей и коробкой передач в сборе	1
966-1000400	Двигатель с оборудованием в сборе (без коробки передач)	1
	Подгруппа 1002	
966-1002021	Цилиндр	4
	Подгруппа 1003	
966-1003010	Головка цилиндров с клапанами в сборе	2
966-1003012	Головка цилиндров в сборе	2
966-1003011	Головка цилиндров со шпильками в сборе	2
	Подгруппа 1004	
966-1004014	Поршень со стопорными кольцами в комплекте с пальцем	4
966-1004015	Поршень	4
966-1004020	Палец поршневой	4
	Подгруппа 1008	
965-1008096-Б	Труба выпускная задняя левая в сборе	1
965-1008106-Б	Труба выпускная передняя левая в сборе	1
965-1008160	Труба выпускная задняя правая в сборе	1
965-1008168	Труба выпускная передняя правая в сборе	1
965-1008119	Труба выпускная коллекторная в сборе	1
966-1008135	Труба выпускная промежуточная правая с патрубком в сборе	1
965-1008140	Труба выпускная промежуточная левая	1
965-1201070-А	Хомут	5
201458-П8	Болт хомута	5
250510-П8	Гайка	5
	Подгруппа 1107	
966-1107010	Карбюратор типа К-123А в сборе	1

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А
	Подгруппа 1201	
966-1201010	Глушитель	1
965-1201066	Насадок выпускной трубы глушителя	1
	Подгруппа 1300	
965-1306010	Термостат в сборе	1
965А-1300026	Шток направляющий	1
965А-1300028	Тяга соединительная	1
965А-1300030	Заслонка в сборе	1
965А-1300038-А	Пружина заслонки	1
965-1300046	Уплотнитель раструба вентилятора	1
256544-П	Заклепка	5
252003-П8	Шайба	7
258000-П	Шплинт	4
201475-П8	Болт крепления термостата	1
252135-П2	Шайба пружинная	1
252005-П8	Шайба плоская	1
	Подгруппа 2402	
966-2402020	Шестерня главной передачи заднего моста с передаточным числом 4,63 ведущая и ведомая (комплект)	1
	Подгруппа 2403	
966-2403010	Дифференциал заднего моста в сборе	1
965А-2403073*	Сухарь пальца полуоси	4
	Подгруппа 2802	
965А-2802040-Б	Брызговик двигателя в сборе	1
965А-2802064	Заглушка брызговика двигателя правая	2
965А-2802068	Заглушка брызговика двигателя левая	2
965А-2802072	Скоба брызговика двигателя	1
965А-2802084	Уплотнитель брызговика двигателя	1
	Подгруппа 3802	
966-3802810	Редуктор привода спидометра	1
	Подгруппа 5000	
965А-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый	1
965А-5000014	Кузов в сборе окрашенный	1
	Подгруппа 5604	
965А-5604010	Капот задка с раструбом вентилятора в сборе	1

* Взаимозаменяем с деталью 965-2403073.