ЗАЗ 965А



В/О·АВТОЭКСПОРТ

АВТОМОБИЛЬ „ЗАПОРОЖЕЦЬ“
модели ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

“ZAPOROZHETS” CAR
Models ЗАЗ-965А and ЗАЗ-965АБ

PARTS CATALOGUE

В/О „АВТОЭКСПОРТ“ МОСКВА

V/O “AVTOEXPORT” MOSCOW

7706 laakeri · Siirmäinen 966 varta-
7704 laakeri ulommainen

ПРЕДИСЛОВИЕ

В каталоге приведена номенклатура узлов и деталей легкового микролитражного автомобиля «Запорожец» моделей ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ, охватывающая все детали, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте указанных автомобилей.

FOREWORD

This catalogue contains the nomenclature of the parts and units of the «Zaporozhets» baby car, models ЗАЗ-965А and ЗАЗ-965АБ, and covers all the items the need for which may arise during service or repairs.

The parts and units listed in the catalogue are




Рис. 1. Автомобиль ЗАЗ-965А
Fig. 1. Car Model ЗАЗ-965А

Детали и узлы автомобиля нумеруются в соответствии с установленной для всех автомобильных заводов СССР единой семизначной системой. Например, номер детали 965-3401015 состоит из следующих элементов:

965 — шифр модели шасси автомобиля «Запорожец» (первые три цифры, отделяемые от семизначного номера детали);

34 — шифр группы «Рулевое управление» (первые две цифры семизначного номера детали);

numbered in accordance with the single seven-digit system adopted by all the automotive works in the USSR. For example, the part number 965-3401015 denotes the following:

965 (the first three digits preceding the dash) is the designation of the model of the «Zaporozhets» car chassis.

34 (the first two digits in the seven-digit part number) is the designation of the group «Steering Gear».

01 — шифр подгруппы «Механизм рулевого управления» (вторые две цифры семизначного номера детали);

015 — порядковый собственный номер детали «Картер рулевого управления» (последние три цифры семизначного номера детали).

По единой системе нумерации все детали автомобиля разбиваются на группы и подгруппы: группа имеет один двухзначный номер, а подгруппа — четырехзначный, в котором первые две цифры указывают номер группы, а вторые две — порядковый номер подгруппы в пределах данной группы.

Нормали имеют шестизначные номера и указание на антикоррозийное покрытие (например, шайба 252174-П2, где П2 обозначает фосфатирование и промасливание).

Указанные в каталоге виды покрытий имеют следующие обозначения:

П — без покрытия;
П2 — фосфатирование и промасливание;
П4 — фосфатирование и окраска;
П6 — никелирование и полирование;
П8 — цинкование;
П13 — хромирование и полирование;
П15 — оксидирование;
П18 — цианирование.

Все детали в каталоге расположены в порядке групп и подгрупп, а внутри подгруппы — в порядке возрастающих номеров. Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т. п.) приведены после деталей, которые они крепят.

В конце каталога имеются таблицы нормалей, расположенных по группам и типам в порядке возрастающих номеров.

Приведенные в каталоге детали, узлы и агрегаты обозначены номерами, присвоенными им Запорожским автомобильным заводом «Коммунар» (ЗАЗ) или заводом-поставщиком. Если в графе «№ детали» приведено обозначение в виде дроби, то числитель дроби означает номер детали по ЗАЗ, а знаменатель — по заводу-поставщику.

По таблице подшипников качения, помещенной в каталоге, можно установить номер, количество и место установки каждого подшипника на автомобиле «Запорожец».

При заказе запасных частей необходимо указывать полный номер детали (в том числе и дробный) вместе с буквенными обозначениями. Следует иметь в виду, что детали, узлы и агрегаты, номера которых набраны в каталоге полужирным шрифтом, составляют основную номенклатуру запасных частей для нужд эксплуатации и ремонта. Остальные детали могут потребоваться лишь специализированным авторемонтным предприятиям.

Каталог составлен с учетом изменений, внесенных заводом в конструкцию автомобиля по состоянию на 1 января 1965 года.

01 (the second two digits in the seven-digit part number) is the designation of the subgroup «Gearbox Control Mechanism».

015 (the last three digits in the seven-digit part number) is the index number of the steering gear housing.

In this system of part numbering all the car parts are divided into groups and subgroups. The groups are each designated by a two-digit number, whereas each subgroup is represented by a four-digit number in which the first two digits denote the number of the respective group and the second two digits indicate the index number of the subgroup within this group.

The fastenings are designated by six-digit numbers which are followed by a symbol indicating the type of anti-corrosion coating employed (for example, washer 252174-П2, where the symbol П2 indicates that the washer is phosphatized and oiled)

The coating symbols are as follows:

П — no coating
П2 — phosphatized and oiled
П4 — phosphatized and painted
П6 — nickel plated and polished
П8 — zinc plated
П13 — chrome plated and polished
П15 — oxidized
П18 — cyanided

All the parts are arranged in the catalogue in groups and subgroups, being listed in the subgroups in the sequence of increasing part numbers. The fastenings (bolts, nuts, washers, etc.) follow the parts with which they are used.

The fastenings are also tabulated at the end of the catalogue, where they are arranged in groups and subgroups and are listed in the sequence of increasing part numbers.

The parts and units listed in the catalogue are identified by the numbers assigned to them by the «Kommunar» automobile works of Zaporozhye (abbraviated in Russian to ЗАЗ) or by the respective subcontracting manufacturer as the case may be where the part designation given under the heading «Part No.» is a fraction, the numerator denotes the ЗАЗ part number and the denominator denotes the subcontracting manufacturer's part number.

The bearing chart contained in the catalogue furnishes information on the part No., quantity and location of the bearings used in the «Zaporozhets» car.

When ordering replacement parts, the part number should be quoted in full, including fractions and letter symbols. It will be noted that the numbers of the replacement parts normally required in service and repairs are printed in this catalogue in bold type in order to identify them as the basic nomenclature. The rest of the parts are likely to find use in specialized automobile repair undertakings.

In making up this catalogue, account was taken of the modifications in the car design carried out up to January 1, 1965.




Рис. 2. Схема автомобиля ЗАЗ-965А
Fig. 2. Diagrammatic View of Car Model ЗАЗ-965А

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
Число мест (включая место водителя) ..	4	4
Вес автомобиля, *кг*:		
без нагрузки	650	650
с полной нагрузкой	950	950
Распределение веса снаряженного автомобиля с полной нагрузкой по осям, %:		
на переднюю ось	40	40
на заднюю ось ..	60	60
Габаритные размеры (номинальные), *мм*:		
длина	3330	3330
ширина	1395	1395
высота (без нагрузки)	1450	1450
База (расстояние между осями), *мм*	2023	2023
Колея, *мм*:		
передних колес (по грунту) ..	1144	1144

SPECIFICATIONS

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
GENERAL		
Seating capacity (driver included)	4	4
Weight of car, *kg*:		
unladen	650	650
fully laden	950	950
Kerb weight distribution per axle, %:		
front axle	40	40
rear axle	60	60
Overall dimensions (nominal), *mm*:		
length	3330	3330
width	1395	1395
height (unladen)	1450	1450
Wheelbase, *mm*	2023	2023
Track, *mm*:		
front (on ground)	1144	1144

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
задних колес (при полной статической нагрузке)	1160	1160
Наименьший дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах (под кронштейнами передней подвески), *мм*	175	175
Наименьший радиус поворота (по следу наружного переднего колеса), *м*	5	5
Углы свеса (с полной нагрузкой):		
передний	36°	36°
задний	25°	25°
Наибольшая скорость на горизонтальном участке ровного сухого шоссе при полной нагрузке, *км/час*	100	100
Наибольший расчетный угол подъема на первой передаче	14°12′	14°12′
Путь торможения на сухом горизонтальном участке асфальтированного шоссе с полной нагрузкой при скорости 30 *км/час* до полной остановки, *м*	6	6
Контрольный расход топлива (летом для исправного и прошедшего обкатку автомобиля, с полной нагрузкой, при скорости 40—50 *км/час* на горизонтальном и ровном шоссе) на 100 *км, л*	5,5	5,5
Заводские номера двигателя, шасси (он же номер автомобиля) и кузова	Выбиты на табличке, расположенной с левой стороны моторного отсека * (под капотом)	

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	МеМЗ-966	МеМЗ-966
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения	

* Номер двигателя, кроме того, выбивается на правой стороне картера коленчатого вала рядом с местом крепления бензинового насоса.

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
rear (full static load)	1160	1160
Minimum ground clearance under front suspension brackets (fully laden, normal tyre pressures), *mm*	175	175
Minimum turning radius (outer front wheel), *m*	5	5
Angle of approach (fully laden)	36°	36°
Angle of departure (fully laden)	25°	25°
Maximum speed on dry level highway, fully laden, *km/hr*	100	100
Maximum rated climbable gradient (in lst gear)	14°12′	14°12′
Braking distance from 30 *km/hr* to rest, fully laden on dry level asphalt road, *m*	6	6
Test fuel consumption per 100 *km* (in summer, roadworthy and run-in car, fully laden, at 40—50 *km/hr*, on level straight highway), *lit*	5.5	5.5
Manufacturing engine No., chassis No. (also car No.) and body No.	Indented in nameplate located on L.H side of engine compartment * (under hood)	

ENGINE

Model	MeM3-966	MeM3-966
Type	Gasoline, carburettor, four-stroke OHV, air cooled	

* The engine No. is also indented on the R.H. side of the crankcase near the location of the fuel pump.

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Число цилиндров	4	4
Диаметр цилиндра, *мм*	72	72
Ход поршня, *мм*	54,5	54,5
Рабочий объем, *л* ..	0,887	0,887
Степень сжатия (номинальная)	6,5	6,5
Мощность, *л. с.*:		
максимальная (при 4000 *об/мин*)	27	27
налоговая	3,39	3,39
Наибольший крутящий момент (при 2200—2500 *об/мин*), *кгм*	5,3	5,3
Наименьший эффективный удельный расход топлива, *г/л. с. ч.*	275	275
Порядок работы цилиндров	1—2—4—3	
Цилиндры	Чугунные, раздельные, с ребрами охлаждения. Угол развала цилиндров 90°	
Головки цилиндров ..	Из алюминиевого сплава съемные, общие на каждые два цилиндра; гнезда клапанов вставные	
Поршни	Выполнены из алюминиевого сплава с овальной конусной юбкой, имеющей Т-образную прорезь	
Поршневые кольца ..	Два компрессионных и два маслосъемных (в одной канавке) на каждом поршне. Верхнее кольцо покрыто пористым хромом, а второе — компрессионное — луженое	
Поршневые пальцы ..	Плавающие, удерживаются от осевого перемещения стопорными кольцами	
Шатуны	Стальные, кованые, двутаврового сечения, с тонкостенными сменными вкладышами в нижней головке и бронзовой свертной втулкой в верхней головке	
Коленчатый вал	Отлит из магниевого чугуна, трехопорный, с противовесами, масляными каналами; статически и динамически сбалансирован	
Коренные подшипники	Из алюминиевого сплава, съемные	
Распределительный вал	Стальной, полый, двухопорный; поверхности шеек и кулачков закалены	
Привод распределительного вала	Шестеренчатый; ведомая шестерня — из магниевого сплава	
Клапаны	Верхние, расположены в головках цилиндров; впускной клапан — тюльпанообразный, изготовлен из стали 9С2; выпускной клапан — тюльпанообразный, изготовлен из жаропрочной стали ЭИ69. Диаметр головки впускно-	

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Number of cylinders ..	4	4
Bore, *mm*	72	72
Stroke, *mm*	54.5	54.5
Displacement, *lit*	0.887	0.887
Rated compression ratio	6.5	6.5
Power output, *hp*:		
maximum at 4000 *rpm*	27	27
rated	3.39	3.39
Maximum torque at 2200—2500 *rpm*, *kg-m*	5.3	5.3
Minimum specific fuel consumption, *g/bhp-hr*	275	275
Firing order	1—2—4—3	
Cylinder	Cast iron, individual, with cooling ribs, 90°V	
Cylinder heads	Aluminium alloy, removable, one head per two cylinders, valve seat inserts	
Pistons	Aluminium alloy. Oval, tapered T-slotted skirt	
Piston rings	Two compression rings and two oil control rings in one groove. Top compression ring faced with porous chrome. Bottom compression ring tinned	
Piston pins	Floating type, fixed axially with retainer rings	
Connecting rods	Steel, I-section forgings. Thin-walled shells in big end, bronze split bushing in small end	
Crankshaft	Magnesium cast iron forging, three-bearing, with counterweights, oil ducts; statically and dynamically balanced	
Main bearings	Aluminium alloy, removable	
Camshaft	Steel, hollow, mounted on two bearings. Case-hardened journals and cams	
Camshaft drive	Timing gears. Magnesium alloy camshaft gear	
Valves	Overhead poppet valves mounted in cylinder heads. Inlet valves 26.5 *mm* dia., grade 9C2 steel. Exhaust valves 25 *mm* dia., grade ЭИ69 heat-resistant steel	
Valve springs	Constant pitch coil springs	
Valve pushrods	Plunger type, cast iron, chilled working surfaces	
Valve seats	Inserts of special grade heat- and rust-resistant cast iron	
Rocker arms	Steel, with adjusting screw	
Rocker arm brackets ..	Duralumin tubes with pressed-on steel ends	
Cooling system	Forced air cooling with exhaust circulation. Axial fan	
Fan	Axial type. Mounted on generator shaft between cylinder banks	

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
	го клапана 26,5 *мм*, выпускного — 25 *мм*	
Пружины клапанов ..	С постоянным шагом навивки	
Толкатели клапанов	Плунжерного типа, чугунные, с отбеленной рабочей поверхностью	
Седла клапанов	Вставные; изготовлены из специального жароупорного и антикоррозийного чугуна	
Коромысла	Стальные с регулировочным винтом	
Штанги коромысел ..	Дюралюминиевые трубки с напрессованными стальными наконечниками	
Система охлаждения	Воздушная принудительная с циркуляцией на отсос; снабжена осевым вентилятором	
Вентилятор	Осевого типа; расположен в развале цилиндров на оси генератора	
Система смазки	Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, толкатели, оси коромысел и втулки коромысел. Остальные трущиеся поверхности смазываются разбрызгиванием	
Масляный насос	Шестеренчатого типа с приводом от коленчатого вала; расположен в крышке распределительных шестерен	
Масляный фильтр ..	Центробежного типа; расположен на переднем конце коленчатого вала	
Масляный радиатор	Трубчатый, включен в систему смазки параллельно; расположен в развале цилиндров на картере двигателя	
Вентиляция картера	Сифонная, полость картера через крышку распределительных шестерен сообщается с атмосферой	
Бензиновый бак	Установлен в багажном отсеке с правой стороны кузова. Наполнительная горловина бака снабжена герметической пробкой с клапаном	
Бензиновый насос ..	Диафрагменный с отстойником в головке, снабжен рычагом для ручной подкачки бензина	
Карбюратор	Типа К-123А с падающим потоком, балансированный, двухдиффузорный, с экономайзером и насосом-ускорителем	
Воздухоочиститель ..	Инерционно-контактного типа, с масляной ванной и капроновым фильтрующим элементом	
Газопроводы	Впускной и выпускной трубопроводы размещены на противоположных сторонах головок цилиндров. Впускной трубопровод расположен сверху; отлит из алюминиевого сплава. Выпускной трубопровод изготовлен из стальной трубы	
Глушитель	Один — трехкамерный с перфорированной трубой, расположен с правой стороны	

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Lubrication system ..	Combined, pressure and splash lubcation. Pressure feed to main acrankpin bearings, camshaft bearing pushrods, rocker shafts and bushing Splash feed to other rubbing surfac	
Oil pump	Gear type, driven from cranksha mounted in timing gear cover	
Oil filter	Centrifugal type. Mounted on cran shaft front end	
Oil cooler	Tubular type, parallel-circuited in lubrication system, mounted on engi crankcase between cylinder banks	
Crankcase ventilation	Siphon type. Crankcase vented to a mosphere through timing gear cover	
Fuel tank	Mounted in trunk, on R.H. side. Fill neck with vapour-tight cap fitted wi valve	
Fuel pump	Diaphragm type with head-mounted s diment bowl. Provision of hand prir ing lever	
Carburettor	Type K-123A, downdraught, balance double-venturi, with economizer, ar accelerating pump	
Air cleaner	Inertia-contact type. Oil bath and ca ron filter element	
Manifolds	Inlet and exhaust manifolds mounte on opposite sides of cylinder heads wi inlet manifold in top position. Alum nium alloy inlet manifold. Steel tul exhaust manifold	
Muffler	Single muffler of three-chamber typ with perforated pipe. Mounted on R.H side	
Engine mounting	Engine mounted at three points o rubber pads. Two front mountings a top of clutch housing. Rear mountin on gearbox	
Engine starting system:		
normal starting ..	By starting motor	
standby starting	By cranking lever	
Dry weight of engine complete with clutch, final drive and gearbox, *kg*	120	120

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Подвеска силового агрегата	В трех точках на резиновых подушках: две передние — в верхней части картера сцепления, третья (задняя) — на коробке передач	
Система пуска двигателя:		
основная	Электрический стартер	
дублирующая ...	Пусковая рукоятка	
Сухой вес двигателя со сцеплением, главной передачей и коробкой передач, *кг*	120	120
Маркировка двигателя	Буквенная, выбита на правой стороне картера коленчатого вала рядом с местом крепления бензинового насоса непосредственно за порядковым номером (после звездочки). Двигатели, собираемые на заводе и равноценные по качеству, подразделяются по внутреннему диаметру цилиндра на три группы А, Б и В:	

Группа *	Диаметр цилиндра	Диаметр поршня
А	72,02—72,01	71,97—71,96
Б	72,01—72,00	71,96—71,95
В	72,00—71,99	71,95—71,94

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Сцепление	Однодисковое, сухое, постояннозамкнутое, с давлением на ведомый диск шестью цилиндрическими пружинами. Наружный диаметр ведомого диска 170 *мм*	
Коробка передач	Шестеренчатого типа, четырехступенчатая, с задним ходом, трехходовая. Установлены синхронизаторы для включения второй, третьей и четвертой передач	
Передаточные числа:		
первой передачи	3,73	3,73
второй передачи	2,29	2,29
третьей передачи	1,39	1,39
четвертой передачи	0,897	0,897
заднего хода	4,76	4,76
Карданные шарниры	Два; крестовины шарниров на игольчатых подшипниках. Два скользящих соединения расположены в пазах полуосевых шестерен дифференциала	
Главная передача ..	Пара конических шестерен со спиральными зубьями: передаточное число 4,63 (37 и 8 зубьев)	
Дифференциал	Конический с двумя сателлитами	
Полуоси	Полностью разгруженного типа	

* Цвет, обозначающий группу, наносится краской на одном из ребер охлаждения цилиндров: А — красный, Б — зеленый, В — черный.

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Engine marking	Letter marking immediately following the star in the serial number found on R.H. side of crankcase near location of fuel pump. Engines of same quality assembled at the Works are divided according to the cylinder bore diameter into three groups, viz. A, Б and B, as follows:	

Group *	Bore diameter	Piston diameter
A	72.02—72.01	71.97—71.96
Б	72.01—72.00	71.96—71.95
B	72.00—71.99	71.95—71.94

POWER TRANSMISSION

Clutch	Single-disc, dry, spring-loaded, with six coil pressure springs. Driven disc outside diameter 170 *mm*	
Gearbox	Gear type. Four forward speeds and reverse. Synchromesh on 2nd, 3rd and 4th gears	
Gear ratios		
1st gear	3.73	3.73
2nd gear	2.29	2.29
3rd gear	1.39	1.39
4th gear	0.897	0.897
Reverse	4.76	4.76
Universal joints	Two universal joints with spiders mounted on needle bearings. Two slip joints mounted in grooves of differential axle shafts	
Final drive	Spiral bevel gear pair. Gear ratio 4.63 (37 to 8)	
Differential	Bevel type with two pinions	
Axle shafts	Full floating	

* The groups are identified by colour markings placed on one of the cylinder cooling fins. Group A — red mark, group Б — green mark, group B — black mark.

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Шины (размеры в дюймах)	Низкого давления бескамерные; размер 5,20—13″	
Подвеска передних колес	Независимая торсионная; работает совместно с двумя амортизаторами	
Ступицы передних колес	Отлиты из ковкого чугуна вместе с тормозным барабаном. Установлены на двух роликовых конических подшипниках	
Ступицы задних колес	Стальные. Установлены на двух роликовых конических подшипниках	
Подвеска задних колес	Независимая; пружинная; работает совместно с двумя амортизаторами	
Амортизаторы подвески передних и задних колес	Гидравлические, поршневые, двухстороннего действия, телескопического типа	
Колеса	Штампованные, дисковые, со съемными клапанами. Профиль обода 4J×13″. Число шпилек крепления колеса 4	
Тормозные барабаны передних колес ...	Отлиты из ковкого чугуна совместно со ступицами передних колес	
Тормозные барабаны задних колес	Отлиты из ковкого чугуна, съемные; крепятся к ступице заднего колеса шестью болтами	
Запасное колесо	Установлено и закреплено внутри багажника кузова	
Вес агрегатов ходовой части, *кг*:		
передняя подвеска с тормозами в сборе	50	50
задняя подвеска с тормозами в сборе	40	40
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ		
Рулевое управление:		
тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк с двойным роликом	
передаточное число	17 (при среднем положении сошки)	
Рулевое колесо	С двумя спицами и декоративной кнопкой. Диаметр обода рулевого колеса 400 *мм*	
Тормоза:		
ножной	Колодочный, с гидравлическим приводом; действует на все колеса, с автоматической регулировкой зазоров. Колодки тормозов плавающего типа	

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
RUNNING GEAR		
Tyres (size in inches)	Low pressure tubeless tyres, 5.20—	
Front suspension	Independent torsion bar suspen controlled by two shock absorbers	
Front wheel hubs	Malleable iron hubs integral with b drums. Mounted on two taper ro bearings	
Rear wheel hubs	Steel. Mounted on two taper ro bearings	
Rear suspension	Independent spring suspension con led by two shock absorbers	
Front and rear shock absorbers	Hydraulic telescopic shock absor of double-acting piston type	
Wheels	Disc, stamping with removable val Rim contour 4J×13″. Four secu studs per wheel	
Front wheel brake drums	Malleable iron drums integral hubs	
Rear wheel brake drums	Malleable iron, removable, secured hub with six bolts	
Spare wheel	Mounted inside trunk	
Weight of running gear units, *kg*:		
front suspension complete with brakes	50	50
rear suspension complete with brakes	40	40
CAR CONTROLS		
Steering:		
type of steering gear	Globoid worm with double rolle	
gear ratio	17 (with steering arm in centre tion)	
Steering wheel	400 *mm* dia wheel with two spokes decorative button	
Brakes:		
foot brake	Hydraulically controlled shoe- operating on all wheels. Autor clearance adjustment. Floating sh	

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
ручной (стояночный)	С механическим тросовым приводом; действует только на колодки задних тормозов (через уравнитель)	
Диаметры тормозных цилиндров, *мм*:		
главного	19	19
передних колес *	19	19
задних колес * ..	19	19

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система проводки ..	Однопроводная; отрицательный полюс источников тока соединен с массой	
Номинальное напряжение в сети, *в* ..	12	12
Аккумуляторная батарея:		
тип	6-СТ-42	6-СТ-42
расположение ...	Под поликом багажника кузова	
Катушка зажигания:		
тип	Б-1, малогабаритная с добавочным сопротивлением, автоматически выключающимся при пуске двигателя стартером	
расположение ...	На верхнем кожухе системы охлаждения двигателя (с правой стороны)	
Распределитель зажигания	Типа Р-35В с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания и октан-корректором	
Свечи зажигания ...	Типа А6УС с резьбой СП-М14××1,25 *мм*	
Генератор	Типа Г-114, параллельного возбуждения, мощностью 160 *вт*, 13 *а*	
Реле-регулятор	Типа РР-109 двухэлементный: реле обратного тока и вибрационный регулятор напряжения, объединенный с ограничителем силы тока. Расположен на передней стенке моторного отсека	
Стартер	Типа СТ-351, последовательного возбуждения, мощностью 0,6 *л.с.* с электромагнитным тяговым реле РС-900. Управление тяговым реле дистанционное от замка зажигания. В цепи управления предусмотрено дополнительное реле типа РС-24Б или РС-502, защищающее стартер от разноса при передержке включения и защищающее контакты клеммы **СТ** замка зажигания от подгорания. Дополнительное реле расположено на стенке моторного отсека	
Фары	Типа ФГ-110 с двухнитевой лампой дальнего и ближнего света 60 и 40 *св*	

* Манжеты взаимозаменяемы.

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
hand (parking) brake	Actuates only rear brake shoes through equalizer. Cable controlled	
Brake cylinder diameters, *mm*:		
master cylinder ..	19	19
front wheel cylinder *	19	19
rear wheel cylinder *	19	19

ELECTRICAL EQUIPMENT

Wiring	Negative earth return system	
Rated voltage, *V*	12	12
Storage battery:		
type	6-CT-42	6-CT-42
location	Under trunk flooring	
Ignition coil:		
type	Б-1, small-size coil with additional resistance to be automatically cut out for electrical starting	
location	On R.H. side of outer cooling shroud	
Ignition distributor ..	Type P-35B. Centrifugal and vacuum spark control. Octane selector	
Spark plugs	Type A6YC, thread СП-М14×1.25 *mm*	
Generator	Type Г-114, shunt-wound, 160 *W*, 13 *A*	
Generator regulator ..	Type PP-109, with two units: cutout relay and combined voltage and current regulator of vibratory type. Mounted on front wall of engine compartment	
Starting motor	Type CT-351, series-wound, 0,6 *hp*, with PC-900 electromagnetic shifter relay remotely controlled by ignition switch. Control circuit incorporates auxiliary relay, type PC-24Б or PC-502, mounted on engine compartment wall, to prevent starting motor from racing due to excessive operation as well as to protect the contacts of ignition switch terminals **CT** against burning	
Headlamps	Type ФГ-110, two-filament bulb, 60 *cp* for upper beam, 40 *cp* for lower beam	
Side lamps	Type ПФ-215, two-filament bulb, 4 *cp* for parking light, 32 *cp* for trafficator	
Rear lamps	Type ФП-225. Two lamps with two-filament bulbs, 4 *cp* for parking light, 32 *cp* for trafficator. One single-filament stop light bulb, 21 *cp*	
Number plate lamp ..	One bulb, 3 *cp*	
Body interior dome lamp	Type ПК-110 with one 3 *cp* bulb and switch	
Windscreen wiper	Type СЛ-210, twin, electrically operated. Type П17-А switch with two positions: ON and OFF	
Oil temperature gauge	Type ТМ-3, electric impulse gauge	

* Cups are interchangeable.

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Подфарники	Типа ПФ-215 с двухнитевыми лампами: для света стоянки — 4 *св* и для указателей поворота — 32 *св*	
Задние фонари	Типа ФП-225. Два с двухнитевыми лампами: свет стоянки — 4 *св*, указатели поворота — 32 *св*. Один с однонитевой лампой для стоп-сигнала — 21 *св*	
Фонарь номерного знака	Имеет одну лампу 3 св	
Плафон внутреннего освещения	Типа ПК-110 с одной лампой 3 *св* с выключателем	
Стеклоочиститель	Типа СЛ-210 электрический с двумя щетками. Имеет переключатель типа П17-А на два положения: включено и выключено	
Датчик указателя температуры масла	Типа ТМ-3 электрический импульсный	
Датчик аварийного давления масла	Типа ММ-102 (отрегулирован на давление 0,4—0,7 *кг/см²*)	
Датчик указателя уровня бензина	Типа БМ-110А, реостатный	
Центральный переключатель света	Типа П44-Б. Имеет три положения рукоятки: освещение выключено, включен свет для городской езды, включен свет для загородной езды. Имеется реостат для регулирования освещения щитка приборов	
Ножной переключатель света	Типа П39, переключает ближний—дальний свет фар	
Ручной переключатель света	Типа П46-Б2, переключает ближний—дальний свет фар	
Подкапотная лампа	Типа ПД1-М с лампой 6 *св*	
Тепловой предохранитель	Биметаллический (в цепи освещения); установлен на центральном переключателе света	
Плавкие предохранители	Типа ПР-103. В цепях: сигнала, приборов, стеклоочистителя; блок предохранителей расположен в багажнике на щитке передка	
Приборы	На щитке приборов типа КП-211 имеются: указатель уровня бензина; указатель температуры масла; указатель поворота и дальнего света фар; спидометр с суммарным счетчиком пройденного пути; щиток приборов освещается лампой 1 *св*	
Штепсельная розетка	Типа 47-К, расположена под панелью приборов с левой стороны	
Переключатель указателей поворота	Типа П17-А, расположен на панели приборов	

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Oil pressure warning transmitter	Type ММ-102 (set to 0.4—0.7 *kg/sq.cm*)	
Fuel level gauge	Type БМ-110А, rheostatic gauge	
Main light switch	Type П44-Б. Three positions: lightin OFF, traffic lights ON, country dri ing lights ON. Rheostat to regula instrument panel lighting	
Foot light switch	Type П39, controls upper and low beams	
Hand light switch	Type П46-Б2, controls upper and l wer beams	
Engine compartment lamp	Type ПД1-М, 6 *cp* bulb	
Thermal circuit breaker	Bimetallic (in light circuit). Fitted i main light switch	
Fuses	Type ПР-103. Provided in horn, instru ment and windscreen wiper circuit Fuse block mounted on dashboard in side trunk	
Instruments	Type КП-211 instrument panel mount fuel level gauge, oil temperature gaug trafficator and upper beam pilot lamp speedometer with odometer. 1 *cp* pane light bulb	
Socket	Type 47-К. Located on L. H. side un der instrument panel	
Trafficator switch	Type П17-А. Located on instrumen panel	
Horn control	Ring mounted to steering wheel	Button in steering wheel hub
Stop light switch	Type ВК-12. Switches on stop ligh when brake pedal is depressed. Moun ted on brake master cylinder	
Trafficator circuit breaker	Type РС-57Б. Makes trafficator flash on and off. Mounted under instrumen panel	
Horn	Type С44, electromagnetic, vibratory Mounted on dashboard inside trunk	
Heater fan motor	Type МЭ-200, 5 *W*	

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Включатель звукового сигнала	Кольцо на рулевом колесе	Кнопка в ступице рулевого колеса
Включатель стоп-сигнала	Типа ВК-12, включает стоп-сигнал при нажатии на педаль тормоза; расположен на главном тормозном цилиндре	
Прерыватель указателей поворота	Типа РС-57Б, дает мигающий свет для указания поворота, расположен под панелью приборов	
Звуковой сигнал	Типа С44 электромагнитный, вибрационный; расположен на панели передка в багажнике	
Электродвигатель вентилятора отопителя	Типа МЭ-200 мощностью 5 *вт*	
Выключатель отопителя	Типа П-7Б; имеет три положения: I — выключено, II — включены электродвигатель и спираль накала со свечой; III — дополнительно включен электромагнитный клапан	
Контрольная спираль накала свечи отопителя	Накаляется при включении отопителя в течение 15—20 *сек*. Установлена под панелью приборов	
Контрольная лампа отопителя	1 *св*, загорается в момент начала работы отопителя (по истечении 45—60 *сек*, после включения)	
Замок зажигания ..	Типа ВК-21Д, расположен на панели приборов	

КУЗОВ

Тип кузова	Закрытый, двухдверный, цельнометаллический, несущий
Оборудование кузова	Багажник (в передней части), зеркало заднего вида, два противосолнечных козырька, стеклоомыватель и коврики (на полу)
Запорное устройство	Замок в ручке левой двери, запирающийся снаружи ключом. Правая дверь запирается изнутри кузова поворотом внутренней ручки. Поворотные стекла дверей запираются специальными ручками изнутри кузова
Стекла	Закаленные. Ветровое и заднее стекла гнутые
Вентиляция кузова ..	Местная, бесскозняковая; осуществляется поворотом части стекол дверей или опусканием стекол в дверях
Сиденья	Передние — мягкие (из губчатой резины), раздельные, регулируемые в продольном направлении по росту водителя и пассажира. Спинки сидений откидываются назад для устройства спальных мест. Заднее — мягкое, пружинное, с двухместной сплошной подушкой и спинкой

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Heater switch	Type П-7Б. Three positions: I — OFF; II — motor and heater element with plug ON; III — electromagnetic valve ON additionally	
Heater plug reference coil	Heats up in 15—20 *sec* after switching on heater. Located under instrument panel	
Heater pilot lamp	1 *cp* bulb. Lights up to indicate operation of heater (45—60 *sec* after switching on heater)	
Ignition switch	Type ВК-21Д. Located on instrument panel	

BODY

Type	Closed, two doors, all-metal unitary construction
Equipment	Front trunk. Rear view mirror. Two sun visors. Windscreen wiper. Floor mats
Locks	Lock in L.H. door handle, key-operated from outside. R.H. door is locked from inside by turning interior handle. Ventilator glasses locked with special handles from inside
Glazing	Toughened glass. Curved windscreen and rear window glasses
Ventilation	Local, draughtless ventilation by means of pivoting ventilator glasses and drop windows
Seats	Soft separate front seats in foam rubber. Adjustable fore and aft to suit driver's and passenger's size. Reclinable to form berths. Soft spring rear seat. Solid two-seater cushion and squab
Front compartment ..	Tilting up lid, locked from inside body, held open with support. Lock-out catch
Front and rear bumpers	Chrome-plated stampings
Trimming	Special trimming fabric and substitute leather

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Оперение	Капот, поднимающийся вверх и отпирающийся изнутри кузова. В открытом положении капот удерживается подпоркой. Имеется предохранительный крючок от самопроизвольного открывания капота	
Буфера (передний и задний)	Штампованные хромированные	
Обивка кузова	Из специальной обивочной ткани и кожзаменителя	
Окраска кузова	Синтетическими автомобильными эмалями (ТУ МХП)	
Отопление кузова	Независимым отопителем, воздух подогревается и подается в кузов и на обдув ветрового стекла электромотором мощностью 5 *вт*	
Вес отрихтованного и окрашенного кузова, *кг*	210	210

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, *Л* (НОМИНАЛЬНЫЕ)

Бензинового бака	30	30
Системы смазки двигателя	2,8	2,8
Воздушного фильтра (ванны)	0,09	0,09
Картера коробки передач и главной передачи	1,5	1,5
Картера рулевого механизма	0,13	0,13
Ступицы переднего колеса, *г*	100	100
Системы гидравлического привода тормозов	0,4	0,4
Переднего амортизатора	0,2	0,2
Заднего амортизатора	0,15	0,15

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и коромыслами на холодном двигателе при температуре головки цилиндров 15—20°С, *мм*:		
для впускного клапана	0,08	0,08
для выпускного клапана	0,1	0,1
Фазы газораспределения (при расчетной величине зазоров между наконечниками стержней клапанов и коромыслами), градусы:		
открытие впускно-		

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Paintwork	Synthetic automobile enamels (ТУ МХП)	
Heating	Independent heater. Heated air fed into body interior and to windscreen by 5 *W* motor	
Weight of treated and painted body, *kg*	210	210

CAPACITIES (RATED), *LIT*

Fuel tank	30	30
Engine lubrication system	2.8	2.8
Air cleaner oil bath	0.09	0.09
Gearbox and final drive case	1.5	1.5
Steering gear housing	0.13	0.13
Front wheel hub, *g*	100	100
Brake hydraulic system	0.4	0.4
Front shock absorber	0.2	0.2
Rear shock absorber	0.15	0.15

MAIN ADJUSTMENT AND CHECKING DATA

Valve clearance (between rocker pin and valve tip), cold (15—20°C cylinder head temperature), *mm*:		
inlet valve	0.08	0.08
exhaust valve	0.1	0.1
Valve timing (with specified valve clearance), *deg.*:		

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
го клапана	10 до В.М.Т.	
акрытие впускного клапана	46 после Н.М.Т.	
родолжительность впуска ..	146	
ткрытие выпускного клапана ..	46 до Н.М.Т.	
акрытие выпускного клапана ..	10 после В.М.Т.	
родолжительность выпуска .	146	
ерекрытие клапанов	20	
ение масла в системе смазки прогретого двигателя я контроля, регулировке не подкит) при 3000 *мин, кг/см²*	Не менее 1,2	
иб ремня вентилятора под давлением большого пальца руки, *мм*	12—15	12—15
ература масла рмальная, эксуатационная), C°	80—100	
тояние от плоскости разъема поплавковой камеры до овня бензина при оверке стеклянной убкой, *мм*	18	18
р между контактами прерывателя, ...	0,35—0,45	0,35—0,45
р между электродами свечи, *мм*	0,6—0,75	0,6—0,75
одный ход педали сцепления, *мм* ..	25—35	25—35
одный ход педали тормоза (регулировке не подлежит), ...	3—6	3—6
ень тормозной дкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра (от верхней омки наливной ловины), *мм* ..	10—15	10—15
ение воздуха в нах, *кг/см²*:		
ередних колес ..	1,3—1,5	
адних колес	1,7—1,9	

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
inlet valve opens	10 before TDC	
inlet valve closes	46 after BDC	
admission	through 146	
exhaust valve opens	46 before BDC	
exhaust valve closes	10 after TDC	
exhaust	through 146	
overlap	20	
Oil pressure in lubrication system, hot (for checking, not to be adjusted), at 3000 *rpm*, *kg/sq.cm*	1.2 minimum	
Fan belt deflection under thumb pressure, *mm*	12—15	12—15
Oil temperature (normal, operating), C°	80—100	
Distance from float chamber division plane to fuel level as gauged with glass tube, *mm*	18	18
Breaker point gap, *mm*	0.35—0.45	0.35—0.45
Spark plug gap, *mm*	0.6—0.75	0.6—0.75
Clutch pedal free travel, *mm*	25—35	25—35
Brake pedal free travel (not to be adjusted), *mm*	3—6	3—6
Brake fluid level in master cylinder supply tank (below top of filler hole), *mm*	10—15	10—15
Tyre pressure, *kg/sq.cm*:		
front	1.3—1.5	
rear	1.7—1.9	

Наименование	Модели	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Схождение передних колес при измерении между шинами (расстояние от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес 254 *мм*. Колеса стянуты сзади с усилием 10± ±0,5 *кг*), *мм*	1—3 или от +8′ до +23′	
Схождение задних колес (при перпендикулярном положении плоскости колеса к уровню поля)	При проверке оптическим прибором типа «Экзакта» от −10′ до +35′ для каждого колеса. При проверке натянутой нитью от 2 до 6 *мм* для правого колеса и от 0 до 6 *мм* для левого колеса	
Угол развала передних колес (регулировке не подлежит)	0°40′±20′	

Description	Model	
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Front wheel toe-in as measured between tyres (distance from lower suspension pipe to ground 254 *mm*. The wheels tightened from behind with force of 10±0.5 *kg*), *mm* ..	1—3 or up +8′ to +23′	
Rear wheel toe-in (wheel square with ground), *mm*	−10′ to +35′ for each wheel when checked with optical gauge of the «Exacta» type. 2 to 6 *mm* for R.H. wheel and 0 to 6 *mm* for L.H. wheel when string-checked	
Front wheel camber (not to be adjusted)	0°40′±20′	

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
GROUP AND SUBGROUP INDEX

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	Стр. Page
10		ДВИГАТЕЛЬ	ENGINE	
	1000	Двигатель в сборе	Engine assembly	24
	1001	Подвеска двигателя	Engine mountings	26
	1002	Картер коленчатого вала	Crankcase	27
	1003	Головка цилиндров	Cylinder head	28
	1004	Поршни и шатуны	Pistons and connecting rods	30
	1005	Коленчатый вал и маховик	Crankshaft and flywheel	31
	1006	Распределительный вал	Camshaft	32
	1007	Клапаны и толкатели	Valves and tappets	34
	1008	Газопровод	Manifolds	35
	1009	Масляный картер	Oil pan	36
	1010	Маслоприемник	Oil intake	38
	1011	Масляный насос	Oil pump	38
	1013	Масляный радиатор	Oil cooler	38
	1014	Вентиляция картера	Crankcase ventilation system	39
	1015	Пусковое подогревательное устройство	Starting preheater	39
	1017	Центрифуга	Centrifugal oil filter	40
11		СИСТЕМА ПИТАНИЯ	FUEL SYSTEM	
	1101	Бензиновый бак	Fuel tank	40
	1103	Пробка бензинового бака	Fuel filler cap	41
	1104	Бензопроводы	Fuel lines	41
	1106	Бензиновый насос	Fuel pump	42
	1107	Карбюратор	Carburettor	44
	1108	Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора	Carburettor throttle and choke controls	46
	1109	Воздушный фильтр	Air cleaner	49
12		СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ	EXHAUST SYSTEM	
	1201	Глушитель	Muffler	50
13		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	COOLING SYSTEM	
	1300	Терморегулятор	Thermoregulator	50
	1308	Вентилятор	Fan	51
	1309	Кожух вентилятора	Fan shroud	52

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	Стр. Page
16		СЦЕПЛЕНИЕ	CLUTCH	
	1601	Сцепление	Clutch	53
	1602	Привод выключения сцепления	Clutch control mechanism	55
17		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	GEARBOX	
	1700	Коробка передач в сборе	Gearbox assembly	58
	1701	Коробка передач	Gearbox	61
	1702	Механизм переключения передач	Gear shift mechanism	63
	1703	Управление коробкой передач	Gearbox control mechanism	65
24		ЗАДНИЙ МОСТ	REAR AXLE	
	2400	Задний мост в сборе	Rear axle assembly	67
	2402	Главная передача	Final drive	67
	2403	Дифференциал и полуоси	Differential and axle shafts	69
28		БУФЕРА И БРЫЗГОВИКИ	BUMPERS AND MUD SHIELDS	
	2802	Брызговик двигателя	Engine mud shield	71
	2803	Передний буфер	Front bumper	73
	2804	Задний буфер	Rear bumper	73
	2807	Крепление переднего номерного знака	Front number plate fastenings	73
	2808	Крепление заднего номерного знака	Rear number plate fastenings	73
29		ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ	SUSPENSION	
	2900	Подвеска автомобиля	Suspension	74
	2901	Передняя подвеска в сборе	Front suspension assembly	74
	2902	Торсионы передней подвески	Front suspension torsion bars	76
	2904	Стойки и рычаги передней подвески	Front suspension supports and arms	76
	2905	Амортизаторы передней подвески	Front suspension shock absorbers	79
	2912	Пружины задней подвески	Rear suspension springs	80
	2914	Рычаги задней подвески	Rear suspension arms	81
	2915	Амортизаторы задней подвески	Rear suspension shock absorbers	81
30		ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ	FRONT AXLE	
	3001	Передняя ось и поворотные кулаки	Front axle and steering knuckles	82
	3003	Рулевые тяги	Steering linkage	82
31		КОЛЕСА И СТУПИЦЫ	WHEELS AND HUBS	
	3101	Колеса	Wheels	84
	3102	Колпаки колес	Wheel caps	84
	3103	Ступицы передних колес	Front wheel hubs	85
	3104	Ступицы задних колес	Rear wheel hubs	85
	3105	Держатель запасного колеса	Spare wheel carrier	86
	3106	Бескамерные шины	Tubeless tyres	87

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	Стр. Page
34		**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**	**STEERING GEAR**	
	3400	Рулевое управление в сборе	Steering gear assembly	87
	3401	Механизм рулевого управления	Steering gear mechanism	87
	3402	Колесо рулевого управления	Steering wheel	89
	3403	Крепление рулевого управления	Steering gear fastenings	90
35		**ТОРМОЗА**	**BRAKES**	
	3501	Передние ножные тормоза	Front foot brakes	91
	3502	Задние ножные тормоза	Rear foot brakes	94
	3504	Тормозная педаль и привод	Brake pedal and control	95
	3505	Главный цилиндр тормоза	Brake master cylinder	96
	3506	Трубопроводы гидравлических тормозов	Brake fluid piping	98
	3508	Управление ручным тормозом	Hand brake control	100
37		**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**	**ELECTRICAL EQUIPMENT**	
	3701	Генератор	Generator	103
	3702	Реле-регулятор	Generator regulator	103
	3703	Аккумуляторная батарея	Storage battery	103
	3704	Замок зажигания	Ignition lock	106
	3705	Катушка зажигания	Ignition coil	106
	3706	Распределитель зажигания	Distributor	106
	3707	Запальные свечи и провода зажигания	Spark plugs and ignition wires	109
	3708	Стартер и включатель стартера	Starting motor and starter switch	109
	3709	Центральный переключатель света	Main light switch	111
	3710	Ножной переключатель света	Foot light switch	111
	3711	Фары	Headlamps	113
	3712	Подфарники	Side lamps	113
	3713	Освещение щитка приборов	Instrument panel lighting	114
	3714	Внутреннее освещение кузова	Body interior lighting	114
	3715	Подкапотный фонарь	Engine compartment lamp	114
	3716	Задние фонари	Rear lamps	115
	3720	Включатель света стоп-сигнала	Stop light switch	117
	3721	Звуковой сигнал	Horn	117
	3722	Блок предохранителей	Fuse block	118
	3723	Соединители электропроводов	Wire connectors	118
	3724	Электропровода	Wires	120
	3726	Указатели поворота	Trafficators	122
	3731	Боковые огни	Trafficator lights	122
38		**ПРИБОРЫ**	**INSTRUMENTS**	
	3802	Привод спидометра	Speedometer drive	123
	3803	Контрольные лампы	Pilot lamps	123
	3805	Щиток приборов	Instrument panel	125
	3806	Датчик указателя уровня бензина	Fuel level transmitter	125
	3808	Датчик указателя температуры масла	Oil temperature transmitter	125
	3810	Датчик аварийного давления масла	Oil pressure warning transmitter	125

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	Стр. Page
39		ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	TOOLS AND EQUIPMENT	
	3901	Инструмент и принадлежности	Tools and equipment	125
50		КУЗОВ	BODY	
	5000	Кузов в сборе	Body assembly	127
51		ПОЛ (ОСНОВАНИЕ) КУЗОВА	BODY FLOOR (UNDERFRAME)	
	5107	Крышка люка	Access hole cover	128
	5109	Коврики пола	Floor mats	129
	5110	Пол багажника	Trunk floor	131
52		ВЕТРОВОЕ ОКНО	WINDSCREEN	
	5205	Стеклоочиститель	Windscreen wiper	132
	5206	Детали ветрового окна	Windscreen parts	133
	5208	Детали омывателя ветрового стекла	Windscreen washer parts	133
53		ПЕРЕДОК КУЗОВА	FRONT COMPARTMENT	
	5302	Обивка передка	Front compartment trimming	135
54		БОКОВИНА КУЗОВА	BODY SIDE PANEL	
	5402	Обивка боковины	Side panel trimming	135
	5403	Окно боковины	Side panel window	135
56		ЗАДОК КУЗОВА	REAR COMPARTMENT	
	5601	Детали задка	Rear compartment parts	135
	5602	Обивка и термошумоизоляция задка	Rear compartment trimming and heat insulation	137
	5603	Заднее окно	Rear window	137
	5604	Капот задка	Rear compartment hood	138
	5605	Петли капота задка и упор	Rear compartment hood hinges and support	138
	5606	Замок капота задка и привод замка	Hood lock and lock control	139
	5629	Воздухоприток задка	Air intake	139
61		ДВЕРЬ	DOOR	
	6100	Дверь в сборе	Door assembly	141
	6102	Обивка двери	Door trimming	142
	6103	Окно двери	Door window	142
	6104	Стеклоподъемник двери	Window regulator	145
	6105	Замок и ручки двери	Door lock and handles	147
	6106	Навеска двери	Door hinges	149
	6107	Уплотнение двери	Door sealing	150
69		ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ	FRONT SEAT	
	6900	Переднее сиденье в сборе	Front seat assembly	150
	6901	Каркас переднего сиденья	Front seat frame	150

Группа Group	Подгруппа Subgroup	Наименование	Description	Стр. Page
	6903	Каркас подушки переднего сиденья	Front seat cushion base	151
	6904	Салазки переднего сиденья	Front seat slides	151
	6905	Каркас спинки переднего сиденья	Front seat squab base	152
70		ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ	REAR SEAT	
	7000	Заднее сиденье в сборе	Rear seat assembly	152
81		ОТОПЛЕНИЕ КУЗОВА	BODY HEATING SYSTEM	
	8101	Отопительная установка	Heater	153
	8102	Обогреватель ветрового стекла и кузова	Windscreen and body heating fittings	157
82		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ACCESSORIES	
	8201	Зеркало заднего вида	Rear view mirror	158
	8202	Поручень	Handstrap	158
	8203	Пепельница	Ash tray	158
	8204	Противосолнечный козырек	Sun visor	159
	8212	Орнаменты и декоративные надписи	Ornamentation and decorative inscriptions	159
84		ОПЕРЕНИЕ	TRUNK LID AND WINGS	
	8402	Капот передка	Trunk lid	161
	8403	Переднее крыло	Front wing	162
	8406	Замок капота и привод замка	Trunk lid lock and lock control	162
	8407	Петли и упор капота передка	Trunk lid hinges and support	163
		Подшипники качения	Antifriction Bearings	164

УКАЗАТЕЛЬ НОРМАЛЕЙ

INDEX OF FASTENINGS

Наименование	Стр.	Description	Page
БОЛТЫ		**BOLTS**	
Болт с шестигранной головкой (тип I)	166	Bolts, hex (type I)	166
Болты с шестигранной головкой (тип II)	166	Bolts, hex (type II)	166
Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке	168	Bolts, hex, with holes in head	168
Болты специальные	168	Bolts, special	168
ШПИЛЬКИ		**STUDS**	
Шпилька	170	Stud	170
ВИНТЫ		**SCREWS**	
Винты с полукруглой головкой	171	Screws, round-head	171
Винты с потайной головкой	172	Screws, countersunk-head	172
Винты с цилиндрической головкой и сферой	172	Screws, fillister-head	172
Винты с полупотайной головкой	172	Screws, raised countersunk-head	172
Винты с плоской головкой	173	Screws, flat-head	173
		Screws, raised countersunk-head with cross slot	173

Наименование	Стр.
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем	173
Винты самонарезающие с полупотайной головкой (для металла)	173
Винты самонарезающие с плоской головкой (для металла)	174
Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (для металла)	174
Винт стопорный	174
Винты специальные	175

ГАЙКИ

Гайки чистые шестигранные	177
Гайки чистые шестигранные низкие	178
Гайки чистые шестигранные высокие	178
Гайки черные шестигранные	178
Гайка чистая шестигранная прорезная	179
Гайки чистые шестигранные прорезные низкие	179
Гайки черные квадратные	180
Гайки неподвижные	180
Гайка фланцевая круглая	181
Гайки фланцевые удлиненные	181
Гайка-барашек	182
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая	182
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся	182
Гайки соединительные	183
Гайки специальные	184
Гайки приварные	186
Гайка пластинчатая	186

ШАЙБЫ

Шайбы черные плоские	187
Шайбы черные увеличенные	188
Шайбы пружинные	188
Шайбы пружинные легкие	190
Шайбы пружинные зубчатые с внутренними зубцами	190
Шайбы пружинные зубчатые с наружными зубцами	191
Шайбы пружинные зубчатые конические	192
Шайба облицовочная для винтов с полупотайной головкой	192
Шайба пружинная зубчатая специальная	192
Шайбы специальные	193
Шайбы специальные волнистые	195
Шайбы специальные уплотнительные	195

ЗАКЛЕПКИ

Заклепки с полукруглой головкой	195
Заклепка с полукруглой низкой головкой	196
Заклепки с плоской головкой	196
Заклепки трубчатые с полукруглой низкой головкой	196
Заклепка трубчатая с потайной головкой	196
Заклепка разводная с полукруглой низкой головкой	197
Заклепка разводная специальная	197

Description	Page
Screws, self-tapping raised countersunk-head (for metal)	173
Screws, self-tapping flat head (for metal)	174
Screw, self-tapping raised countersunk-head with cross slot (for metal)	174
Screw, stop	174
Screws, special	175

NUTS

Nuts, hex, finished	177
Nuts, hex, thin, finished	178
Nuts, hex, thick, finished	178
Nuts, hex, rough	178
Nut, hex, slotted, finished	179
Nuts, hex, slotted, thin, finished	179
Nuts, square, rough	180
Nuts, permanent	180
Nut, flanged, round	181
Nuts, flanged, long	181
Nut, wing	182
Nut, hex, thick, self-locking, finished	182
Nut, hex, self-locking, finished	182
Nuts, connecting	183
Nuts, special	184
Nuts, welded	186
Nut, plate	186

WASHERS

Washers, plain, rough	187
Washers, large, rough	188
Washers, spring	188
Washers, spring, light	190
Washers, spring, internal tooth	190
Washers, spring, external tooth	191
Washers, spring, toothed, tapered	192
Washer, trimming for raised countersunk-head screws	192
Washer, spring, toothed, special	192
Washers, special	193
Washers, special, crimped	195
Washers, special, packing	195

RIVETS

Rivets, round-head	195
Rivet, oval-head	196
Rivets, flat-head	196
Rivets, tubular, oval-head	196
Rivet, tubular, countersunk-head	196
Rivet, split, oval-head	197
Rivet, split, special	197

Наименование	Стр.
ШПЛИНТЫ	
Шплинты разводные	197
Шплинт-проволока	198
Шплинты специальные	198
ШТИФТЫ	
Штифт цилиндрический	199
Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°	199
Штифт с канавкой	200
Штифт специальный	200
ПАЛЬЦЫ	
Пальцы	200
Палец специальный	201
ЗАГЛУШКИ	
Заглушки	201
Заглушка специальная	201
ПРОБКИ	
Пробка резьбовая коническая прорезная	202
Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой	202
Пробки специальные	202
Муфта конусная	203
Шпонки сегментные	203
Пистон пружинный	204
Пресс-масленка	204
Штуцер специальный	205
Штуцер угловой	205
ХОМУТЫ	
Лента хомута	206
Ушко хомута	206
Кольца стопорные	206
Прокладки специальные	207

Description	Page
COTTER PINS	
Cotter pins	197
Wire, safety	198
Special cotter pins	198
PINS	
Pin, cylindrical	199
Pins, cylindrical, 30° chamfer	199
Pin, grooved	200
Pin, special	200
PIVOT PINS	
Pivot pins	200
Pivot pin, special	201
BLANK COVERS	
Blank covers	201
Blank cover, special	201
PLUGS	
Plug, threaded, tapered, slotted	202
Plug, threaded, tapered, hex head	202
Plugs, special	202
Coupling, conical	203
Keys, semi-circular	203
Clip	204
Fittings, grease	204
Connection, special	205
Connection, elbow	205
CLAMPS	
Band, clamp	206
Lug, clamp	206
Rings, retainer	206
Gaskets, special	207

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
UNITS AND PARTS

ГРУППА 10. ДВИГАТЕЛЬ
GROUP 10. ENGINE

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобил Q-ty per ca	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-9
			Подгруппа 1000. Двигатель в сборе			
			Subgroup 1000. Engine Assembly			
		966-1000101	Комплект поршневых колец на один двигатель	Piston rings, engine set	1	1
		965-1000102	Комплект коренных вкладышей на один двигатель	Main bearings, engine set	1	1




Рис. 3. Силовой агрегат с главной передачей и коробкой передач
Fig. 3. Engine with Final Drive and Gearbox

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		966-1000108-Б	Вал коленчатый с маховиком в сборе (комплект)	Crankshaft and flywheel assy (set)	1	1
		965-1000110-Б	Болт крышки шатуна с гайкой (комплект)	Connecting rod bolt and nut (set)	8	8
		965-1000112	Болт коромысла клапана регулировочный и контргайка (комплект)	Valve rocker adjusting pin and lock nut (set)	8	8
		965-1000114	Комплект шатунных вкладышей на один двигатель	Connecting rod shell, engine set	1	1




Рис. 4. Детали крепления силового агрегата
Fig. 4. Engine Mountings

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965-1000116	Комплект деталей для ремонта топливного насоса	Fuel pump replacement parts, set	1	1
3		966-1000300	Силовой агрегат автомобиля с главной передачей и коробкой передач	Engine, final drive and gearbox assy	1	1
		966-1000400	Двигатель с оборудованием в сборе (без коробки передач)	Engine complete with accessories (less gearbox)	1	1
			Подгруппа 1001. Подвеска двигателя **Subgroup 1001. Engine Mountings**			
4	*20*	**965-1001005-В2**	Поперечина передней опоры двигателя в сборе	Cross member assy, engine front support	1	1
	3	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	2	250511-П8	Гайка крепления поперечины передней опоры двигателя	Nut, engine front support	4	4
	18	**965-1001014-В**	Кронштейн передней опоры двигателя правый в сборе	R.H. bracket assy, engine front support	1	1
		965-1001015-В	Кронштейн передней опоры двигателя левый в сборе	L.H. bracket assy, engine front support	1	1
	19	201518-П8	Болт крепления кронштейнов передней опоры двигателя к кузову	Bolt, engine front support bracket to body	4	4
	8	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	17	**965-1001020-А**	Подушка передней опоры двигателя в сборе	Pad assy, engine front support	2	2
	14	201542-П2	Болт крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине	Bolt, engine front support pad to cross member	2	2
	15	252137-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	16	252007-П8	Шайба простая	Washer, plain	2	2
	2	250511-П8	Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну	Nut, engine front support pad to bracket	4	4
	3	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	6	965-1001055-В	Поперечина задней опоры двигателя	Cross member, engine rear support	1	1
		965-1001080	Кронштейн задней опоры двигателя с подушками и поперечиной в сборе	Engine rear support bracket complete with pads and cross member	1	1
	4	**965-1001081**	Кронштейн задней опоры двигателя в сборе	Bracket assy, engine rear support	1	1
	11	965-1001084	Втулка задней опоры двигателя	Sleeve, engine rear support	1	1
	10	**965-1001085**	Подушка задней опоры двигателя резиновая нижняя	Lower rubber pad, engine rear support	1	1
	5	**965-1001086**	Подушка задней опоры двигателя верхняя	Upper pad, engine rear support	1	1
	12	385850-П8	Шайба специальная	Washer, special	1	1
	1	201526-П2	Болт крепления подушек задней опоры к кронштейну	Bolt, rear support pads to bracket	1	1
	13	251665-П	Гайка самоконтрящаяся	Nut, self-locking	1	1
	2	250511-П8	Гайка	Nut	4	4
	3	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	9	201516-П8	Болт крепления поперечины	Bolt, cross member	2	2

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
4	*7*	252006-П8	Шайба простая	Washer, plain	2	2
	8	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
25; 29	*1*;27	965-1306270	Шпилька	Stud	8	8

Подгруппа 1002. Картер коленчатого вала
Subgroup 1002. Crankcase

		965-1002010	Картер коленчатого вала в сборе	Crankcase assy	1	1
5	*21*	965-1002015-В	Картер коленчатого вала	Crankcase	1	1
7	*14*	**966-1002021-А**	Цилиндр	Cylinder	4	4
	15	**965-1002022**	Прокладка цилиндра	Gasket, cylinder	4	4
	30	965-1002027	Штифт установочный	Dowel	2	2
5	*20*	965-1002039	Шпилька крепления картера сцепления	Stud, clutch housing	4	4
7	*6*	**966-1002058**	Крышка распределительных шестерен в сборе	Cover assy, timing gear	1	1




Рис. 5. Картер коленчатого вала двигателя
Fig. 5. Engine Crankcase

Примечания: 1) поз. *4, 6, 9, 11* и *12* см. в подгруппе 1003; 2) поз. *1—3, 14—16* и *19* см. в подгруппе 1005; 3) поз. *5, 7* и *8* см. в подгруппе 1006; 4) поз. *17* и *18* см. в подгруппе 1009; 5) поз. *10* см. в подгруппе 1013

Notes: 1) for Ref. Nos. *4, 6, 9, 11* and *12* see Subgroup 1003; 2) for Ref. Nos *1—3, 14—16* and *19* see Subgroup 1005; 3) for Ref. Nos. *5, 7* and *8* see Subgroup 1006; 4) for Ref. Nos. *17* and *18* see Subgroup 1009; 5) for Ref. No. *10* see Subgroup 1013.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-96
		966-1002060	Крышка распределительных шестерен	Cover, timing gear	1	1
5	*12*	965-1002064	Прокладка крышки распределительных шестерен	Gasket, timing gear cover	1	1
7	*22*	200226-П8	Болт крепления крышки распределительных шестерен	Bolt, timing gear cover	10	10
	21	252174-П15	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	10	10
			Подгруппа 1003. Головка цилиндров **Subgroup 1003. Cylinder Head**			
6	*6*	966-1003010	Головка цилиндров с клапанами в сборе	Cylinder head and valves assy	2	2
		966-1003011	Головка цилиндров в сборе	Cylinder head assy	2	2
	14	**965-1003270-Б**	Прокладка крышки головки цилиндров	Rocker cover gasket	2	2
	15	**965-1003264-В**	Крышка головки цилиндров	Rocker cover	2	2
	8	250509-П8	Гайка крепления крышки	Nut, rocker cover	8	8
	9	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	8	8
5	*11*	965-1003016-Д	Шпилька головки цилиндров	Stud, cylinder head	16	16




Рис. 6. Головка цилиндров

Примечания: 1) поз. *13* см. в подгруппе 1007; 2) поз. *5, 10—12* и *16—18* см. в подгруппе 1008

Fig. 6. Cylinder Head

Notes: 1) for Ref. No *13* see Subgroup 1007; 2) for Ref. Nos. *5, 10—12* and *16—18* see Subgroup 1008

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part. No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
5	6	965-1003018-Б	Гайка головки цилиндров	Nut, cylinder head	8	8
	12	965-1003030-А	Шайба головки цилиндров	Washer, cylinder head	8	8
	4	252006-П15	Шайба	Washer	8	8
	9	965-1003035-Б	Гайка головки цилиндров в сборе	Nut assy, cylinder head	8	8
6	4	965-1003050-А	Футорка свечи	Adapter, spark plug	4	4
		965-1003051	Штифт футорки свечи стопорный	Locking pin, spark plug adapter	4	4
	2	965-1003290	Трубка головки цилиндров маслосливная в сборе	Pipe assy, cylinder head oil drain	2	2
	1	**965-1003292-А**	Уплотнитель маслосливной трубки	Gasket, oil filler pipe	2	2




Рис. 7. Поршни, шатуны и цилиндры
Примечание: 1) поз. *14* и *15* см. в подгруппе 1002

Fig. 7. Pistons, Connecting Rods and Cylinders
Note: 1) for Ref. Nos. 14 and 15 see Subgroup 1002

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per c	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ
6	*3*	262532-П8	Пробка резьбовая коническая	Plug, threaded, taper	2	
8	*7*	965-1010076	Шпилька крышки головки цилиндров	Stud, rocker cover	8	

Подгруппа 1004. Поршни и шатуны
Subgroup 1004. Pistons and Connecting Rods

		966-1004010	Поршень и шатун в сборе	Piston and connecting rod assy	4	
		966-1004014	Поршень со стопорными кольцами в комплекте с пальцем	Piston, complete with pin and retainer rings	4	
7	*8*	966-1004015	Поршень	Piston	4	
	10	**966-1004020**	Палец поршневой	Pin, piston	4	
	9	**965-1004022**	Кольцо поршневого пальца стопорное	Ring, piston pin retainer	8	
	12	966-1004025 *	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	Ring, piston compression, bottom	4	
	11	966-1004030 *	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	Ring, piston compression, top	4	
	13	966-1004035-Б *	Кольцо поршневое маслосъемное	Ring, piston oil control	8	




Рис. 8. Коленчатый вал и подшипники
Примечание: 1) поз. *17* см. в подгруппе 1011

Fig. 8. Crankshaft and Bearings
Note: 1) for Ref. No. *17* see Subgroup 1011

* В запасные части поставляются в комплекте 966-1000101.
* Replacement parts are supplied in set 966-1000101.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965-1004045	Шатун в сборе	Rod assy, connecting	4	4
6	*6*	965-1004050-Б	Шатун	Rod, connecting	4	4
	7	**965-1004052**	Втулка шатуна	Bushing, connecting rod	4	4
	3	965-1004055-А	Крышка шатуна	Cap, connecting rod	4	4
	5	965-1004058	Вкладыш нижней головки шатуна	Shell, connecting rod big end	8	8
	4	965-1004062-Б2	Болт крышки шатуна	Bolt, connecting rod cap	8	8
	1	965-1004064	Гайка болта шатуна	Nut, connecting rod bolt	8	8
	2	258024-П15	Шплинт	Pin, cotter	8	8

Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик
Subgroup 1005. Crankshaft and Flywheel

		966-1005015	Вал коленчатый в сборе	Crankshaft assy	1	1
8	*6*	966-1005020	Вал коленчатый	Crankshaft	1	1
	19	**965-1005030**	Шестерня коленчатого вала распределительная	Gear, crankshaft timing	1	1
5	*3*	**965-1005033**	Сальник коленчатого вала в сборе	Seal assy, crankshaft	2	2
8	*18*	**965-1005038**	Шестерня привода уравновешивающего вала	Gear, balance shaft drive	1	1
5	*2*	965-1005041	Шайба коленчатого вала маслоотражательная	Washer, crankshaft oil baffle	1	1
8	*16*	965-1005042-Б2	Маслоотражатель коленчатого вала	Slinger, crankshaft oil	1	1
5	*1*	**965-1005043-Б**	Маслоотражатель коленчатого вала задний	Slinger, crankshaft oil, rear	1	1
8	*12*	**965-1005046**	Диск коленчатого вала	Disc, crankshaft	1	1
	20	965-1005047	Шайба диска коленчатого вала опорная	Washer, crankshaft disc, thrust	1	1
	21	965-1005049	Шпонка сегментная	Key, semi-circular	2	2
	11	**965-1005050**	Шайба коленчатого вала опорная	Washer, crankshaft, thrust	1	1
14	*5*	**965-1005054-А**	Храповик коленчатого вала	Jaw, crankshaft	1	1
	6	965-1005055	Прокладка храповика	Gasket, jaw	1	1
		965-1005080	Опора переднего подшипника коленчатого вала в сборе	Support assy, crankshaft front bearing	1	1
8	*10*	965-1005081	Опора переднего подшипника коленчатого вала	Support, crankshaft front bearing	1	1
5	*14*	965-1008129	Шпилька крепления опоры переднего подшипника коленчатого вала	Stud, crankshaft front bearing support	4	4
8	*13*	250511-П8	Гайка	Nut	4	4
	14	252175-П2	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	4	4
	15	965-1005086	Штифт вкладыша переднего подшипника	Pin, front bearing shell	1	1
		965-1005090-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала	Support, crankshaft middle bearing	1	1
	24	965-1005091-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала верхняя	Support, crankshaft middle bearing, upper	1	1
	7	965-1005095-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала нижняя в сборе	Support assy, crankshaft middle bearing, lower	1	1
		965-1005096-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала нижняя	Support, crankshaft middle bearing, lower	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
7	22	201466-П8	Болт опоры среднего подшипника коленчатого вала	Bolt, crankshaft middle bearing support	2	2
8	23	252135-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
		965-1005100	Штифт опоры среднего коренного подшипника	Pin, crankshaft middle bearing support	4	4
5	19	965-1005102	Болт опоры среднего подшипника коленчатого вала стяжной	Bolt, crankshaft middle bearing support, clamping	1	1
	15	965-1005104	Гайка стяжного болта	Nut, clamping bolt	1	1
	16	252006-П15	Шайба	Washer	2	2
8	3	965-1005115-Б	Маховик в сборе	Flywheel assy	1	1
		965-1005120-Б	Маховик	Flywheel	1	1
	5	965-1005122	Прокладка	Gasket	1	1
	28	965-1005124	Штифт маховика	Pin, flywheel	4	4
	29	**965-1005125**	Обод маховика зубчатый	Gear, flywheel ring	1	1
	1	**965-1005126**	Болт маховика в сборе	Bolt, flywheel, assy	1	1
		965-1005127	Болт маховика	Bolt, flywheel	1	1
		965-1005128	Сальник болта маховика	Seal, flywheel bolt	1	1
		965-1005129	Заглушка болта маховика	Plug, flywheel bolt	1	1
	2	965-1005132	Шайба болта маховика пружинная	Washer, flywheel bolt, spring	1	1
	9	965-1005170 *	Вкладыш переднего подшипника коленчатого вала	Shell, crankshaft front bearing	1	1
	8	965-1005175-А2 *	Вкладыш среднего подшипника коленчатого вала	Shell, crankshaft middle bearing	2	2
	4	965-1005178-А *	Вкладыш заднего подшипника коленчатого вала	Shell, crankshaft rear bearing	1	1
	27	965-1005188	Стопор заднего подшипника	Retainer, rear bearing	1	1
	26	965-1005190	Шайба стопорная отгибная	Washer, tab	1	1
	25	201418-П8	Болт крепления стопора	Bolt, retainer fastening	1	1

Подгруппа 1006. Распределительный вал
Subgroup 1006. Camshaft

9	5	**965-1006010**	Вал распределительный в сборе	Camshaft assy	1	1
		965-1006015-Б	Вал распределительный	Camshaft	1	1
		965-1006214	Шестерня распределительного вала	Gear, camshaft timing	1	1
	6	**965-1006260-А**	Механизм балансирный в сборе	Balance mechanism assy	1	1
		965-1006278-Б	Вал балансирный	Shaft, balance	1	1
		965-1006279-Б	Шестерня балансирного вала	Gear, balance shaft	1	1
	4	965-1006280-Б	Противовес уравновешивающей системы	Counterweight, balance system	1	1
	3	965-1006281-Б	Сухарь противовеса	Retainer, counterweight	1	1
	2	965-1006282	Шайба стопорная	Washer, locking	1	1
5	7	965-1006285	Крышка балансирного вала	Cover, balance shaft	1	1
	8	965-1006286	Прокладка крышки балансирного вала	Gasket, balance shaft cover	1	1
		965-1006289	Втулка противовеса	Sleeve, counterweight	1	1
9	8	965-1006290	Упор балансирного вала	Abutment, balance shaft	1	1
	7	965-1006291	Пружина упора балансирного вала	Spring, balance shaft abutment	1	1
	9	965-1006294 **	Прокладка регулировочная	Shim, adjusting	1	1

* В запасные части поставляется в комплекте 965-1000102.
* Replacement parts are supplied in set 965-1000102.
** Устанавливается по потребности.
** As required.




Рис. 9. Распределительный и балансирный валы
Fig. 9. Camshaft and Balance Shaft




Рис. 10. Детали газораспределительного механизма
Fig. 10. Parts of Valve Gear

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобил Q-ty per ca	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-9
9	*10*	965-1006296	Прокладка регулировочная	Shim, adjusting	1	
	1	201421-П8	Болт	Bolt	1	
5	*5*	221603-П8	Винт	Screw	4	

Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели
Subgroup 1007. Valves and Tappets

10	*1*	**965-1007010-Б**	Клапан впускной	Valve, inlet	4	
	2	**965-1007015-В**	Клапан выпускной	Valve, exhaust	4	
	3	**965-1007017**	Наконечник стержня клапана	Tip, valve stem	4	
	5	**965-1007020-Б**	Пружина клапана	Spring, valve	8	
	27	**965-1007023**	Стакан пружины клапана	Sleeve, valve spring	8	
	6	**965-1007024-А**	Тарелка пружины клапана	Seat, valve spring	8	
	4	**965-1007025**	Шайба пружины клапана	Washer, valve spring	8	
	7	**965-1007028-Б**	Сухарь клапана	Retainer, valve	16	
		965-1007032-Б	Втулка клапана направляющая	Guide, valve	8	
	22	**965-1007045**	Толкатель выпускного клапана первого и второго цилиндра в сборе	Tappet assy, Nos. 1 and 2 cylinder exhaust valve	2	
		966-1007032-БР	Втулка клапана направляющая	Guide, valve	8	
	23	**965-1007050-Б**	Толкатель клапана в сборе	Tappet assy	6	
		965-1007078-А	Седло впускного клапана вставное	Insert, inlet valve	4	
		965-1007080	Седло выпускного клапана вставное	Insert, exhaust valve	4	
	8	**965-1007090-А**	Валик коромысел клапанов в сборе	Shaft assy, rocker	2	
		965-1007100	Валик коромысел клапанов с коромыслами в сборе	Shaft assy, with rocker	2	
	12	**965-1007103**	Втулка валика коромысел клапанов распорная	Spacer, rocker shaft	4	
	17	965-1007104	Шайба валика коромысел клапанов	Washer, rocker shaft	4	
	25	**965-1007105**	Пружина валика коромысел клапанов распорная	Spring, rocker shaft, expansion	2	
	16	965-1007106	Шплинт пружинный	Cotter, spring	4	
6	*13*	965-1007107	Шпилька валика коромысел клапанов	Stud, rocker shaft	4	
10	*9*	965-1007109	Сухарь валика коромысел клапанов	Retainer, rocker shaft	4	
	10	432128-П8	Гайка крепления валика коромысел клапанов	Nut, rocker shaft	4	
	11	252175-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	4	
		965-1007110	Коромысло клапана правое в сборе	Rocker assy, R.H.	4	
	13	965-1007116-А	Коромысло клапана правое	Rocker, R.H.	4	
	14	965-1007132	Винт коромысла клапана регулировочный	Screw, rocker, adjusting	8	
	15	965-1007134	Гайка регулировочная винта	Nut, adjusting, screw	8	
	26	**965-1007140**	Коромысло клапана левое в сборе	Rocker assy, L.H.	4	
		965-1007146-А	Коромысло клапана левое	Rocker, L.H.	4	
	24	965-1007174	Штанга толкателя клапана в сборе	Pushrod assy	6	
	18	**965-1007175**	Штанга толкателя выпускного клапана первого и второго цилиндров в сборе	Pushrod assy, Nos. 1 and 2 cylinder exhaust valve	2	

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
10	*19*	965-1007208	Пружина уплотнителя кожуха штанги	Spring, pushrod case seal	8	8
	20	965-1007210	Шайба прокладки кожуха штанги	Washer, pushrod case gasket	8	8
		965-1007219-В	Кожух штанги в сборе	Case assy, pushrod	8	8
	21	**965-1007221-А**	Прокладка кожуха штанги в сборе	Gasket, pushrod case, assy	8	8
			Подгруппа 1008. Газопровод **Subgroup 1008. Manifolds**			
		965-1008013	Труба впускная в сборе	Manifold assy, inlet	1	1
18	*1*	965-1008015	Труба впускная	Manifold, inlet	1	1
		965-1013312-Б	Шпилька впускной трубы	Stud, inlet manifold	4	4
6	*10*	250509-П8	Гайка	Nut	4	4
	11	252174-П	Шайба	Washer	4	4
	12	**965-1008090-А**	Прокладка впускной трубы	Gasket, inlet manifold	*	*
11	*1*	**965-1008096-Б**	Труба четвертого цилиндра выпускная в сборе	Pipe, No. 4 cylinder exhaust, assy	1	1
	2	**965-1008106-Б**	Труба второго цилиндра выпускная в сборе	Pipe, No. 2 cylinder exhaust, assy	1	1
6	*18*	965-1008129	Шпилька выпускной трубы	Stud, exhaust pipe	8	8
	5	**965-1008150**	Прокладка выпускной трубы в сборе	Gasket, exhaust pipe, assy	4	4




Рис. 11. Глушитель и выпускные трубы
Примечание: 1) поз. *3* см. в подгруппе 1201

Fig. 11. Muffler and Exhaust Pipes
Note: 1) for Ref. No. *3* see Subgroup 1201.

* По потребности (в среднем 4 шт.).
* Number used as required (average quantity 4).

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
6	*16*	**965-1008154**	Гайка	Nut	8	8
	17	252005-П8	Шайба	Washer	8	8
11	*11*	**965-1008119**	Труба коллекторная выпускная в сборе	Manifold assy, exhaust	1	1
	9	966-1008135	Труба промежуточная правая с патрубком в сборе	Pipe, intermediate, R.H., complete with connection	1	1
	4	965-1008140	Труба промежуточная левая	Pipe, intermediate, L.H.	1	1
	12	**965-1008160**	Труба третьего цилиндра выпускная в сборе	Pipe, No. 3 cylinder exhaust, assy	1	1
	10	**965-1008168**	Труба первого цилиндра выпускная в сборе	Pipe, No. 1 cylinder exhaust, assy	1	1
	6	966-1201070	Хомут	Clamp	5	5
	8	966-1201071	Втулка	Sleeve	5	5
	5	201457-П8	Болт	Bolt	5	5
	7	250510-П8	Гайка	Nut	5	5

Подгруппа 1009. Масляный картер
Subgroup 1009. Oil Pan

12	*6*	**965-1009015-Б2**	Картер масляный	Pan, oil	1	1
5	*18*	965-1009050	Указатель уровня масла в сборе	Dipstick, oil level, assy	1	1
	17	965-1009059-Б	Трубка указателя уровня масла	Tube, oil level dipstick	1	1
12	*5*	**965-1009069**	Прокладка масляного картера	Gasket, oil pan	1	1
	8	201421-П8	Болт крепления масляного картера	Bolt, oil pan	20	20




Рис. 12. Масляный картер и маслоприемник
Fig. 12. Oil Pan and Oil Intake

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
12	*7*	252174-П2	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	20	20
		965-1009130-А2	Патрубок маслоналивной с крышкой в сборе	Filler, oil, complete with cap	1	1
13	*13*	965-1009135-Б	Патрубок маслоналивной	Filler, oil	1	1




Рис. 13. Крышка распределительных шестерен, масляный насос и сапун

Примечания: 1) поз. *6, 21, 22* и *30* см. в подгруппе 1002; 2) поз. *7* и *10—15* см. в подгруппе 1009; 3) поз. *1—5* см. в подгруппе 1014; 4) поз. *16* см. в подгруппе 1106

Fig. 13. Timing Gear Cover, Oil Pump and Breather

Notes: 1) for Ref. Nos. *6, 21, 22* and *30* see Subgroup 1002; 2) for Ref. Nos. *7* and *10—15* see Subgroup 1009; 3) for Ref. Nos. *1—5* see Subgroup 1014; 4) for Ref. No. *16* see Subgroup 1106.

13	*10*	965-1009142	Прокладка патрубка маслоналивной горловины	Gasket, oil filler	1	1
	7	965-1008129	Шпилька	Stud	2	2
	15	250511-П8	Гайка	Nut	2	2
	14	252175-П15	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
	11	965-1009147-А	Крышка маслоналивного патрубка	Cap, oil filler	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомоби Q-ty per c	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-
13	12	965-1106049	Прокладка уплотнительная	Gasket, sealing	1	
12	9	**965-1701285**	Пробка маслосливного отверстия	Plug, oil drain hole	1	
	10	965-1701286	Прокладка	Gasket	1	

Подгруппа 1010. Маслоприемник
Subgroup 1010. Oil Intake

12	3	**965-1010010-Б2**	Маслоприемник масляного насоса в сборе	Intake assy, oil pump	1	
	4	**965-1010053**	Кольцо маслоприемника масляного насоса уплотнительное	Ring, oil intake, sealing	1	
	1	201418-П8	Болт крепления маслоприемника	Bolt, oil intake, securing	1	
	2	252134-П8	Шайба	Washer	1	

Подгруппа 1011. Масляный насос
Subgroup 1011. Oil Pump

13	29	966-1011025	Ось ведомой шестерни масляного насоса	Shaft, oil pump driven gear	1	
	28	966-1011032	Шестерня масляного насоса ведомая	Gear, oil pump driven	1	
	23	966-1011045	Шестерня масляного насоса ведущая	Gear, oil pump driving	1	
	25	965-1011052-А	Крышка масляного насоса	Cover, oil pump	1	
	24	965-1011056	Прокладка крышки масляного насоса	Gasket, oil pump cover	1	
	19	**966-1011058**	Пружина редукционного клапана масляного насоса	Spring, oil pump relief valve	1	
	20	966-1011090	Плунжер редукционного клапана масляного насоса	Plunger, oil pump relief valve	1	
	17	966-1011091	Пробка редукционного клапана масляного насоса	Plug, oil pump relief valve	1	
	18	965-1011092-А	Прокладка пробки редукционного клапана	Gasket, relief valve plug	1	
	8	**965-1011220-Б**	Валик привода масляного насоса	Shaft, oil pump drive	1	
8	17	**965-1011228**	Шестерня привода масляного насоса	Gear, oil pump drive	1	
13	27	201421-П8	Болт крепления крышки	Bolt, cover securing	5	
	26	252134-П15	Шайба	Washer	5	
	9	433801-П	Шпонка сегментная	Key, semi-circular	1	

Подгруппа 1013. Масляный радиатор
Subgroup 1013. Oil Cooler

14	1	**965-1013010**	Радиатор масляный в сборе	Oil cooler assy	1	
	4	**965-1013063-Б**	Кольцо масляного радиатора уплотнительное	Ring, oil cooler, sealing	2	
5	10	965-1013312-Б	Шпилька крепления масляного радиатора	Stud, oil cooler securing	3	
14	2	250509-П8	Гайка	Nut	3	
	3	252004-П8	Шайба	Washer	3	

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ

Подгруппа 1014. Вентиляция картера
Subgroup 1014. Crankcase Ventilation System

13	*3*	965-1014054	Сапун в сборе	Breather assy	1	1
	5	965-1014059	Прокладка	Gasket	1	1
	1	250509-П8	Гайка	Nut	2	2
	2	252174-П2	Шайба	Washer	2	2
	4	383160-П8	Шпилька	Stud	2	2




Рис. 14. Масляный радиатор и центрифуга
Fig. 14. Oil Cooler and Centrifugal Oil Filter

Примечания: 1) поз. *5* и *6* см. в подгруппе 1005; 2) поз. *1—4* см. в подгруппе 1013.

Notes: 1) for Ref. Nos. *5* and *6* see Subgroup 1005; 2) for Ref. Nos. *1—4* see Subgroup 1013.

Подгруппа 1015. Пусковое подогревательное устройство
Subgroup 1015. Starting Preheater

104	*8*	**965А-1015050**	Рукав металлический в сборе	Hose assy, metal	1	1
24	*1*	965-1015101-А	Крышка воздуховода пускового подогревателя в сборе	Cover assy, preheater air duct	1	1
	14	965-1015108	Хомут крепления коллектора пускового подогревателя	Clamp, preheater manifold	1	1
	3	965-1015110	Коллектор пускового подогревателя с патрубком в сборе	Preheater manifold and connection assy	1	1
24	*13*	201457-П8	Болт хомута	Bolt, clamp	1	1
	15	250510-П8	Гайка	Nut	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 1017. Центрифуга **Subgroup 1017. Centrifugal Oil Filter**			
14	*14*	**965-1017015-Б**	Корпус центрифуги в сборе	Housing assy, filter	1	1
	11	**965-1017023**	Болт центрифуги	Bolt	1	1
	9	**965-1017025-Б**	Крышка центрифуги	Cover	1	1
	12	965-1017029	Шайба отгибная	Washer, tab	1	1
	13	965-1017030	Маслоотражатель центрифуги	Baffle, oil	1	1
	10	**965-1017032**	Прокладка центрифуги	Gasket	1	1
	7	965-1017042	Гайка крышки центрифуги	Nut, cover	1	1
	8	965-1017050	Прокладка гайки	Gasket, nut	1	1

ГРУППА 11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ
GROUP 11. FUEL SYSTEM

Подгруппа 1101. Бензиновый бак
Subgroup 1101. Fuel Tank

15	*3*	**965-1101010-Б1**	Бак бензиновый с транспортными пробками	Fuel tank with shipping plugs	1	1




Рис. 15. Бензиновый бак
Fig. 15. Fuel Tank

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
15	*4*	965-1101110-А	Хомут крепления бензинового бака в сборе	Clamp, fuel tank, assy	1	1
	7	201456-П2	Болт крепления бензинового бака	Bolt, fuel tank securing	2	2
	8	252175-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	2	2
	2	220078-П8	Винт крепления фланца заборной трубки	Screw, inlet pipe flange	4	4
	1	385401-П	Специальная шайба	Washer, special	4	4
			Подгруппа 1103. Пробка бензинового бака **Subgroup 1103. Fuel Filler Cap**			
15	*5*	**965-1103010**	Пробка бензинового бака в сборе	Cap, assy fuel filler	1	1
	6	965-1103033	Прокладка пробки бензинового бака	Gasket, fuel filler cap	1	1
			Подгруппа 1104. Бензопроводы **Subgroup 1104. Fuel Lines**			
16	*14*	**965-1104090-Д**	Трубка от бензинового насоса в сборе	Pipe, fuel pump outlet, assy	1	1




Рис. 16. Бензопроводы

Примечание: 1) поз. *9* см. в подгруппе 8101.

Fig. 16. Fuel Lines

Note: 1) for Ref. No. 9 see Subgroup 8101

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965-1104091-Д	Трубка от бензинового насоса	Pipe, fuel pump outlet	1	1
17	36	965-1104124	Штуцер ввертный	Connection, screwed	1	1
	7	434808-П8	Штуцер угловой	Connection, elbow	1	1
		432167-П8	Гайка накидная	Nut, union	2	2
16	5	965-1104018	Прокладка скобы крепления бензопровода	Gasket, fuel line clamp	8	8
		965-1104094-В	Шланг гибкий от бензопровода к бензиновому насосу в сборе	Hose assy, fuel line to pump	1	1
	3	965-1104096	Шланг бензопровода гибкий	Hose, fuel line	2	2
	11	**965-1104091-В**	Трубка от гибкого шланга к бензиновому насосу	Pipe, hose to fuel pump	1	1
	4	**965-1104040**	Хомут гибкого шланга бензопровода в сборе	Clamp, fuel line hose, assy	4	4
	12	384651-П8	Гайка ниппеля бензинового насоса соединительная	Nut, fuel pump nipple, union	1	1
		965А-1104050	Трубка от бензинового бака к тройнику в сборе	Pipe, fuel tank to T-connection, assy	1	1
	7	965А-1104051	Трубка от бензинового бака к тройнику	Pipe, fuel tank to T-connection	1	1
	8	965-3505143	Гайка соединительная	Nut, union	2	2
		965А-1104054	Трубка от тройника к бензиновому насосу в сборе	Pipe, T-connection to fuel pump, assy	1	1
	10	965А-1104055	Трубка от тройника к бензиновому насосу	Pipe, T-connection to fuel pump	1	1
	6	965-1104082	Втулка бензопровода уплотнительная	Sleeve, fuel line, sealing	2	2
	2	**965-1104012-Б**	Трубка бензинового бака приемная в сборе	Pipe assy, fuel tank, inlet	1	1
	1	965-1104036-Б	Прокладка фланца приемной трубки бензинового бака	Gasket, fuel tank inlet pipe flange	1	1

Подгруппа 1106. Бензиновый насос
Subgroup 1106. Fuel Pump

16	13	**965-1106010**	Насос бензиновый в сборе	Fuel pump assy	1	1
		965-1106015	Головка бензинового насоса в сборе	Head assy, fuel pump	1	1
17	6	965-1106018	Головка бензинового насоса	Head, fuel pump	1	1
	11	965-1106024	Седло нагнетательного клапана бензинового насоса	Seat, discharge valve	1	1
	8	965-1106025	Прокладка седла нагнетательного клапана бензинового насоса	Gasket, discharge valve seat	1	1
	9	965-1106027	Пружина клапана бензинового насоса	Spring, valve	2	2
	10	965-1106030	Клапан бензинового насоса	Valve	2	2
	12, 15	965-1106036	Винт седла нагнетательного клапана	Screw, discharge valve seat	2	2
	5	**965-1106046**	Сетка фильтра бензинового насоса	Screen, strainer	1	1
	4	965-1106049	Прокладка уплотнительная	Gasket, sealing	1	1
	3	965-1106050-Б	Крышка головки бензинового насоса	Cover, fuel pump head	1	1
	1	201421-П8	Болт крышки головки бензинового насоса	Bolt, cover	1	1




Рис. 17. Бензиновый насос

Примечание: 1) поз. *7* и *36* см. в подгруппе 1104.

Fig. 17 Fuel Pump

Note: 1) for Ref. Nos. *7* and *36* see Subgroup 1104

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
17	2	965-1106052	Прокладка болта крышки	Gasket, cover bolt	1	1
		965-1106090	Корпус бензинового насоса в сборе	Casing assy, fuel pump	1	1
	22	965-1106094	Корпус бензинового насоса	Casing, fuel pump	1	1
	31	**965-1106099**	Пружина валика ручного привода бензинового насоса	Spring, hand priming lever shaft	1	1
	35	965-1106101	Рычаг с валиком привода бензинового насоса в сборе	Hand priming lever and shaft assy	1	1
	32	965-1306320	Кольцо стопорное	Ring, retainer	1	1
	29	965-1106110	Рычаг привода бензинового насоса в сборе	Rocker, pump driving	1	1
	23	**965-1106118**	Пружина рычага привода бензинового насоса	Spring, pump driving rocker	1	1
	30	965-1106128	Валик рычага привода бензинового насоса	Shaft, pump driving rocker	1	1
	24	965-1106129	Шайба	Washer	2	2
		965-1106140	Диафрагма бензинового насоса в сборе	Diaphragm assy, pump	1	1
	17	965-1106141	Диафрагма со скобой	Diaphragm and clamp	1	1
	20	965-1106144	Тяга диафрагмы бензинового насоса	Pull rod, diaphragm	1	1
	18	965-1106146	Шайба диафрагмы бензинового насоса нижняя	Washer, diaphragm, lower	1	1
	16	965-1106147	Шайба диафрагмы бензинового насоса верхняя	Washer, diaphragm, upper	1	1
	19	965-1106149	Шайба диафрагмы бензинового насоса предохранительная нижняя	Washer, diaphragm, protective, lower	1	1
	21	**965-1106150**	Пружина диафрагмы бензинового насоса	Spring, diaphragm	1	1
	26	965-1106177	Проставка бензинового насоса	Piece, pump distance	1	1
	28	965-1106178	Штанга привода бензинового насоса	Rod, pump, operating	1	1
	27	965-1106179	Прокладка бензинового насоса	Gasket, pump	1	1
	25	965-1106180 *	Прокладка проставки	Gasket, distance piece	1	1
13	16	965-1106181	Шпилька специальная	Stud, special	2	2
17	38	222499-П8	Винт	Screw	5	5
	13	250464-П8	Гайка	Nut	1	1
	34	432129-П8	Гайка	Nut	2	2
	33	252005-П	Шайба	Washer	2	2
	14	252133-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	37	252133-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	5	5
			Подгруппа 1107. Карбюратор **Subgroup 1107. Carburettor**			
18	5	**966-1107010** **К123А-1107010**	Карбюратор в сборе	Carburettor assy	1	1
	2	965-1107025	Прокладка фланца карбюратора	Gasket, flange	3	3
	8	965-1107026	Шпилька специальная	Stud, special	2	2
	9	965-1107029	Проставка карбюратора	Piece, distance	1	1
	7	434807-П8	Штуцер	Connection	1	1
	6	965-1107306	Прокладка	Gasket	1	1
	4	250509-П8	Гайка	Nut	2	2
	3	252134-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2

* По потребности.
* As required.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
19	*1*	**123-0-1107012**	Прокладка поплавковой камеры	Gasket, main body	1	1
	13	123-0-1107014	Прокладка смесительной камеры	Gasket, throttle body	1	1




Рис. 18. Карбюратор и впускная труба
Примечание: 1) поз. *1* см. в подгруппе 1008.
Fig. 18. Carburettor and Inlet Manifold
Note: 1) for Ref. No. *1* see Subgroup 1008

19	*11*	**123-0-1107202**	Жиклер главный	Jet, main	1	1
	9	**123-0-1107203**	Жиклер экономайзера	Jet, economizer	1	1
	14	123-0-1107225	Поршень ускорительного насоса в сборе	Piston assy, accelerating pump	1	1
	2	K25A-1107228	Гайка установочная	Nut, adjusting	1	1
	4	**123-0-1107230**	Жиклер воздушный с эмульсионной трубкой в сборе	Air jet and emulsion tube assy	1	1
	5	**123-0-1107322**	Жиклер холостого хода воздушный	Jet, idling, air	1	1
	8	**123-0-1107330**	Поплавок в сборе	Float assy	1	1
	12	K59-1107103	Винт холостого хода регулировочный	Screw, idle, adjusting	1	1
	10	**K59B-1107204**	Трубка холостого хода эмульсионная	Tube, idle, emulsion	1	1
	3	K59-1107270	Распылитель ускорительного насоса в сборе	Nozzle, assy, accelerator pump	1	1
	15	**K59-1107430**	Клапан механического экономайзера в сборе	Valve assy, mechanical economizer	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АЕ
19	6	К44-1107230	Клапан подачи горючего в сборе	Valve assy, fuel supply	1	1
	7	К59-1107225	Сетка фильтра в сборе	Screen assy, strainer	1	1
		901703-0	Шайба фибровая	Washer, fibre	1	1
		901701-0	Шайба фибровая	Washer, fibre	3	3
		901715-0	Шайба фибровая	Washer, fibre	1	1
		901718-0	Шайба фибровая	Washer, fibre	3	3




Рис. 19. Детали карбюратора К-123А
Fig. 19. Parts of K-123A Carburettor

Подгруппа 1108. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора
Subgroup 1108. Carburettor Throttle and Choke Controls

20	1	**965-1108010-Б**	Педаль управления подачей топлива (акселератора) в сборе	Pedal assy, accelerator	1	—
	3	965-1108026	Ось педали управления подачей топлива	Shaft, accelerator pedal	1	—
	2	389601-П8	Шплинт специальный	Cotter pin, special	1	—
	18	**965-1108050-В**	Тяга управления подачей топлива в сборе	Rod assy, throttle control	1	1
	19	252004-П8	Шайба	Washer	1	1
	20	258012-П8	Шплинт	Pin, cotter	1	1
	17	**965-1108071-В**	Оболочка тяги управления подачей топлива направляющая в сборе	Guide assy, throttle control	1	1
	16	965-3802735	Втулка оболочек тяг управления подачей топлива и воздушной заслонкой уплотнительная	Grommet, throttle and choke control guide	2	2
	14	965-1108088-В	Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора в сборе	Link assy, throttle control	1	1

№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
	965-1108089-В	Направляющая компенсационной пружины тяги управления подачей топлива	Guide, throttle control compensating spring	1	1
	965-1108098	Пружина тяги управления подачей топлива компенсационная	Spring, throttle control compensating	1	1




Рис. 20. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора
Fig. 20. Throttle and Choke Controls

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965-1108099	Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора	Link, throttle control	1	1
		258012-П8	Шплинт	Pin, cotter	1	1
20	15	252003-П8	Шайба	Washer	1	1
	13	220050-П8	Винт крепления тяги управления подачей топлива	Screw, throttle control link securing	1	1
	12	**965-1108086-В**	Пружина тяги управления подачей топлива возвратная	Spring, throttle control link retracting	1	—
		965Б-1108086-В	Пружина тяги управления подачей топлива возвратная	Spring, throttle control link retracing	—	1
		965-1108100-В	Тяга воздушной заслонки с кронштейном в сборе	Link and bracket assy, choke	1	1
	6	252173-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	5	220078-П8	Винт	Screw	2	2
	7	965-1108102-Б	Кронштейн воздушной заслонки	Bracket, choke	1	1
	4	**965-1108104-Б**	Ручка	Knob	1	1
	9	**965-1108122-Б**	Тяга воздушной заслонки в сборе	Cable assy, choke control	1	1
	10	965-1108125-Б	Оболочка тяги воздушной заслонки направляющая в сборе	Guide assy, choke control	1	1
	8	220077-П8	Винт крепления оболочки	Screw, guide securing	1	1
	11	965-1108116	Втулка оболочки тяги воздушной заслонки уплотнительная	Grommet, choke control guide	1	1
27	29	**965Б-1108706-А**	Рычаг управления подачей топлива правый в сборе	Lever assy, throttle control R.H.	—	1
	27	**965Б-1108707А**	Рычаг управления подачей топлива левый в сборе	Lever assy, throttle control L.H.	—	1
	28	260023-П8	Палец рычага управления подачей топлива	Pin, throttle control lever	—	2
	31	252004-П8	Шайба	Washer	—	6
	30	258000-П	Шплинт	Pin, cotter	—	2
	13	965Б-1108718	Кронштейн рычагов управления подачей топлива в сборе	Bracket assy, throttle control lever	—	1
	9	965Б-1108722	Накладка	Plate	—	1
	10	221612-П8	Винт	Screw	—	2
	11	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	2
	12	250608-П8	Гайка	Nut	—	2
	32	965Б-1108750	Подпятник управления подачей топлива	Bearing, throttle control, step	—	1
	17	965Б-1108754	Пружина подпятника управления подачей топлива	Spring, throttle control step bearing	—	1
	16	965Б-1108755	Ползун управления подачей топлива	Slide, throttle control	—	1
	6	965Б-1108756	Гайка ползуна управления подачей топлива	Nut, throttle control slide	—	1
	19	**965Б-1108760**	Упор постоянного газа в сборе	Stop assy, constant speed throttle control	—	1
	18	965-8101522	Головка рычага постоянного газа	Knob, constant speed throttle control lever	—	1
	20	380504-П8	Винт обоймы управления подачей топлива направляющий	Screw, throttle control retainer, guide	—	1
	8	965Б-1108776	Пружина управления подачей топлива возвратная	Spring, throttle control, retracting	—	1

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
	22	220052-П8	Винт обоймы управления подачей топлива стяжной	Screw, throttle control retainer, coupling	—	1
	21	252132-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	1
	35	**965Б-1108780-А**	Трос управления подачей топлива в сборе	Cable assy, throttle control	—	1
		965Б-1108789	Трос управления подачей топлива с наконечником	Cable with end, throttle control	—	1
		965Б-1108784-А	Наконечник	End	—	1
	67	965Б-1108792	Кронштейн промежуточного рычага	Bracket, intermediate lever	—	1
	39	201417-П8	Винт крепления кронштейна управления подачей топлива	Screw, throttle control bracket	—	2
	40	252134-П8	Шайба пружинная	Washer, spring	—	2
	37	260016-П8	Палец промежуточного рычага управления подачей топлива	Pin, throttle control intermediate lever	—	1
	38	252004-П8	Шайба	Washer	—	2
	36	258011-П	Шплинт разводной	Pin, cotter	—	1
			Подгруппа 1109. Воздушный фильтр **Subgroup 1109. Air Cleaner**			
		965-1109012-Б	Фильтр воздушный в сборе	Cleaner assy, air	1	1
	6	965-1109035-Б	Корпус воздушного фильтра в сборе	Housing assy, air cleaner	1	1
	1	**965-1109061**	Хомут в сборе	Clamp, assy	2	2
	5	965-1109080-В	Элемент фильтрующий	Element, filter	1	1
		965-1109170-Б	Труба отводная воздушного фильтра в сборе	Pipe assy, outlet	1	1




Рис. 21. Воздухоочиститель двигателя

Примечание: 1) поз. *11* см. в подгруппе 1309.

Fig. 21. Air Cleaner

Note: 1) for Ref. No. *11* see Subgroup 1309

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АЕ
21	2, 4	**965-1109172**	Половина отводной трубы воздушного фильтра	Pipe half, outlet	2	2
	3	965-1109174	Втулка соединительная	Sleeve, connecting	1	1
	9	965-1109187	Втулка стяжной ленты нажимная	Sleeve, clamping band, pressure	1	1
	7	965-1109188	Вкладыш стяжной ленты резьбовой	Insert, clamping band, threaded	1	1
	8	965-1109189	Вкладыш стяжной ленты	Insert, clamping band	1	1
	10	200221-П15	Болт крепления воздушного фильтра	Bolt, air cleaner securing	1	1

ГРУППА 12. СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ
GROUP 12. EXHAUST SYSTEM

Подгруппа 1201. Глушитель
Subgroup 1201. Muffler

11	3	**966-1201010**	Глушитель в сборе	Muffler assy	1	1
	5	966-1201070	Хомут промежуточной трубы глушителя	Clamp, intermediate pipe	2	2
	8	966-1201071	Втулка	Sleeve	2	2
		966-1201075	Нить уплотнительная	Cord, packing	7	7
	5	201457-П8	Болт хомута	Bolt, clamp	2	2
	7	250510-П8	Гайка	Nut	2	2

ГРУППА 13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
GROUP 13. COOLING SYSTEM

Подгруппа 1300. Терморегулятор
Subgroup 1300. Thermoregulator

22	9	**965-1306010**	Термостат	Thermostat	1	1
	5	965А-1300026	Шток направляющий	Guide	1	1
	6	965А-1300028	Тяга	Link	1	1




Рис. 22. Детали терморегулятора
Fig. 22. Parts of Thermoregulator

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
22	*1*	965А-1300030	Заслонка в сборе	Gate assy	1	1
	2	965А-1300033-А	Буфер заслонки	Buffer, gate	3	3
	7	**965А-1300038-Б**	Пружина	Spring	1	1
	12	201475-П8	Болт крепления термостата	Bolt, thermostat securing	1	1
	10	252005-П8	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
	11	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	3	258000-П	Шплинт	Pin, cotter	4	4
	8	965-1300046	Уплотнитель раструба	Seal	1	1
	13	387260-П8	Специальный шплинт	Cotter, special	5	5
	4	252003-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2

Подгруппа 1308. Вентилятор
Subgroup 1308. Fan

23	*6*	**965-1308012-В2**	Колесо вентилятора в сборе	Impeller assy	1	1
	5	**965-1308020-А**	Ремень вентилятора системы охлаждения	Belt, fan	1	1
	13	965-1308082-А4	Аппарат вентилятора направляющий	Guide vane assy	1	1
	12	965-1308095-А4	Винт генератора установочный	Screw, generator adjusting	1	1
	11	965-1308098	Лента крепления вентилятора в сборе	Band assy, fan clamping	1	1




Рис. 23. Вентилятор и направляющий аппарат
Fig. 23. Fan and Guide Vane Assembly

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
23	7	965-1308102	Вкладыш крепления генератора резьбовой	Insert, generator securing, threaded	1	1
	10	965-1308104	Вкладыш ленты крепления генератора	Insert, generator clamping band	1	1
	8	965-1308110-Б	Болт крепления вентилятора	Bolt, fan securing	1	1
	9	965-1308112	Проставка болта крепления вентилятора	Spacer, fan securing bolt	1	1
	1	201457-П8	Болт крепления хомута	Bolt, clamp	1	1
		201422-П8	Болт крепления ступицы шкива вентилятора	Bolt, fan hub securing	4	4
		252174-П2	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	4	4
	2	252005-П8	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
	4	250636-П8	Гайка крепления вентилятора	Nut, fan securing	1	1
	3	252159-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	14	438804-П	Шпонка сегментная	Key, semi-circular	1	1
			Подгруппа 1309. Кожух вентилятора **Subgroup 1309. Fan Shroud**			
24	8	965-1309100	Кожух передний правый в сборе	Shroud assy, front R.H.	1	1
	7	965-1309108	Кожух передний левый в сборе	Shroud assy, front L.H.	1	1




Рис. 24. Детали кожуха вентилятора
Примечания: 1) поз. *1, 3* и *13—15* см. в подгруппе 1015; 2) поз. *11* и *12* см. в подгруппе 3701; 3) поз. *16* см. в подгруппе 3705.

Fig. 24. Parts of Fan Shroud
Notes: 1) for Ref. Nos. *1, 3* and *13—15* see Subgroup 1015; 2) for Ref. Nos. *11* and *12* see Subgroup 3701; 3) for Ref. No. *16* see Subgroup 3705

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
24	2	965-1309118-Б	Кожух задний правый в сборе	Shroud assy, rear R.H.	1	1
	5	965-1309122	Кожух задний левый в сборе	Shroud, assy, rear, L.H.	1	1
	4	965-1309130	Щиток средний	Shield, centre	2	2
21; 24	6; 11	965-1309140-Г	Кожух верхний в сборе	Shroud, assy, upper	1	1
		965-1309149	Прокладка	Gasket	2	2
		965-1309151	Прокладка	Gasket	2	2
24	9	252004-П8	Шайба	Washer	4	4
	10	201418-П8	Болт крепления кожуха	Bolt, shroud securing	4	4

ГРУППА 16. СЦЕПЛЕНИЕ
GROUP 16. CLUTCH

Подгруппа 1601. Сцепление
Subgroup 1601. Clutch

		965-1601010	Картер с валом сцепления в сборе	Housing and clutch shaft assy	1	1
25	2	965-1601012	Картер сцепления в сборе	Housing assy, clutch	1	1
		965-1601015	Картер сцепления	Housing, clutch	1	1
		965-1601020-А2	Крышка люка картера сцепления в сборе	Cover assy, hand hole	1	1
	33	965-1601022-А	Крышка люка картера сцепления	Cover, hand hole	1	1
	35	965-1601024	Прокладка крышки люка картера сцепления	Gasket, hand hole cover	1	1
		965-1601090-Б	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Pressure plate and cover assy	1	1
	6	965-1601093-Б	Диск сцепления нажимной	Plate, pressure	1	1
	15	**965-1601095**	Рычаг диска сцепления отжимной	Lever, release	3	3
	8	965-1601096	Палец нажимного диска	Pin, pressure plate	3	3
	16	**965-1601102**	Гайка регулировочная	Nut, adjusting	3	3
	4	**965-1601104-А**	Пята рычагов нажимного диска сцепления	Pad, release lever	1	1
	14	**965-1601105**	Пружина пяты соединительная в сборе	Spring, pad connecting, assy	3	3
	10	**965-1601115**	Пружина сцепления нажимная	Spring, pressure	6	6
	11	965-1601117	Стакан нажимной пружины сцепления	Sleeve, pressure spring	6	6
	9	965-1601118	Прокладка нажимной пружины сцепления	Gasket, pressure spring	6	6
	5	965-1601122	Кожух сцепления в сборе	Cover, assy, clutch	1	1
		965-1601126	Опора рычага нажимного диска сцепления	Support, release lever	3	3
	7	**965-1601130**	Диск сцепления ведомый в сборе	Disc assy, driven	1	1
		965-1601133	Диск сцепления ведомый	Disc, driven	1	1
		965-1601138	Накладка ведомого диска сцепления фрикционная	Facing, driven disc	2	2
		966-1601170	Вилка выключения сцепления с подпятников в сборе	Fork and bearing assy, release	1	1
	17	**966-1601180**	Подпятник выключения сцепления в сборе	Bearing assy, release	1	1
		966-1601185	Обойма подпятника выключения сцепления	Collar, release bearing	1	1




Рис. 25. Механизм сцепления

Примечание: 1) поз. *1* см. в подгруппе 1001.

Fig. 25. Clutch

Note: 1) for Ref. No. *1* see Subgroup 1001

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
25	27	965-1601188	Звено подпятника и вилки выключения сцепления соединительное	Link, release fork and bearing	2	2
	21	**965-1601200-А**	Вилка выключения сцепления в сборе	Fork assy, release	1	1
	22	**965-1601211-А2**	Чехол вилки выключения сцепления	Boot, release fork	1	1
	23	965-1601213	Рамка чехла	Frame, boot	1	1
	28	965-1601215	Кронштейн вилки выключения сцепления	Bracket, release fork	1	1
	20	965-1601220	Ось вилки выключения сцепления	Shaft, release fork	1	1
	26	965-1601226-Б	Пружина вилки выключения сцепления возвратная	Spring, release fork retracting	1	1
30	15	**965-1601285-Б**	Вал сцепления ведомый в сборе	Shaft, assy, clutch driven	1	1
		965-1601288-Б	Вал сцепления ведомый с маслоотражательным кольцом в сборе	Shaft and oil baffle ring assy, clutch driven	1	1
		965-1601290-Б	Вал сцепления ведомый	Shaft, clutch driven	1	1
		965-1601292	Кольцо ведомого вала сцепления маслоотражательное	Ring, clutch driven shaft oil baffle	1	1
	16	**965-1601295** / **ГПЗ-7000105**	Подшипник ведомого вала сцепления задний	Bearing, clutch driven shaft, rear	1	1
		965-1601297	Втулка подшипников ведомого вала сцепления запорная	Sleeve, clutch driven shaft bearing, retaining	1	1
25	3	**965-1601298**	Сальник ведомого вала сцепления с пружиной в сборе	Seal, and spring assy, clutch driven shaft	1	1
		965-1601303	Пружина сальника ведомого вала сцепления	Spring, clutch driven shaft seal	1	1
30	17	**965-1601309** / **ГПЗ-941/12**	Подшипник ведомого вала сцепления передний	Bearing, clutch driven shaft, front	1	1
25	31	201415-П8	Болт крепления крышки люка картера	Bolt, housing hand hole cover	4	4
	25	201418-П8	Болт крепления кронштейна вилки сцепления	Bolt, release fork bracket	2	2
	12	201454-П8	Болт крепления кожуха сцепления	Bolt, clutch cover	6	6
	24	222773-П8	Винт крепления кожуха вилки сцепления	Screw, release fork cover securing	4	4
	19	252006-П15	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
	32	252134-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	6	6
	13	252135-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	6	6
	34	258037-П	Шплинт	Pin, cotter	1	1
	18	258038-П	Шплинт	Pin, cotter	1	1
	30	250513-П8	Гайка крепления картера сцепления	Nut, clutch housing securing	4	4
	29	252156-П	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
			Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления **Subgroup 1602. Clutch Control Mechanism**			
		965-1602008-Б	Педали сцепления и тормоза с трубкой в сборе	Clutch and brake pedal and sleeve assy	1	1
26	1	**965-1602010-Б**	Педаль сцепления в сборе	Pedal assy, clutch	1	—
		965Б-1602010-Б	Педаль сцепления в сборе	Pedal assy, clutch	—	1
	3	**965-1602048**	Накладка педалей сцепления и тормоза	Pad, clutch and brake pedal	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
26	*8*	965-1602065	Трубка валика педали сцепления в сборе	Sleeve, assy, clutch pedal shaft	1	1
	9	965-1602057-Б	Рычаг привода выключения сцепления	Lever, clutch release	2	2
		965-1602069-Б	Втулка валика педали сцепления	Bushing, clutch pedal shaft	2	2
	11	250867-П8	Гайка крепления валика педали сцепления	Nut, clutch pedal shaft	1	1




Рис. 26. Привод выключения сцепления и привод ножного тормоза
Примечание: 1) поз. *2* и *4—7* см. в подгруппе 3504.

Fig. 26. Clutch and Foot Brake Control Mechanisms
Note: 1) for Ref. Nos. *2* and *4—7* see Subgroup 3504.

26	*10*	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	12	258014-П	Шплинт	Pin, cotter	1	1
	18	201454-П8	Болт крепления кронштейна трубки валика педали сцепления	Bolt, clutch pedal shaft sleeve bracket	2	2
	17	252175-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	23	965-1602088-Б	Опора трубки валика педали сцепления	Support, clutch pedal shaft sleeve	1	1
	26	201418-П8	Болт крепления опоры трубки валика педали сцепления	Bolt, clutch pedal shaft sleeve support	2	2
	25	252174-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	24	252004-П2	Шайба	Washer	2	2
	16	**965-1602113-Б**	Трос управления сцепления в сборе	Cable assy, clutch control	1	1
	15	260003-П8	Палец переднего наконечника троса	Pin, cable front end	1	1
	14	252003-П8	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
	13	258012-П8	Шплинт	Pin, cotter	1	1
	19	965-1602135	Чехол троса управления сцепления защитный	Sheath, clutch control cable	1	1




Рис. 27. Привод управления подачи топлива, сцепления и тормоза автомобиля ЗАЗ-965АБ

Fig. 27. Throttle, Clutch and Brake Controls, Car Model ЗАЗ-965АБ

Примечания: 1) поз. *6, 8—13, 16—22, 26—32, 35—40* и *67* см. в подгруппе 1108; 2) поз. *7, 14* и *15* см. в подгруппе 3402; 3) поз. 5 см. в подгруппе 3403.

Notes: 1) for Ref. Nos. *6, 8—13, 16—22, 26—32, 35—40* and *67* see Subgroup 1108; 2) for Ref. Nos. *7, 14* and *15* see Subgroup 3402; 3) for Ref. No. *5* see Subgroup 3403.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АЕ
26	20	965-1602120	Палец троса управления сцеплением задний	Pin, clutch control cable, rear	1	1
	21	384250-П8	Гайка регулировочного наконечника троса специальная	Nut, cable adjuster, special	1	1
	22	250764-П8	Гайка	Nut	1	1
27	24	965Б-1602721	Рычаг привода сцепления левый	Lever, clutch control, L.H.	—	1
	26	965Б-1602722-Б	Рычаг привода сцепления правый	Lever, clutch control, R.H.	1	1
	2	965Б1602744	Валик привода сцепления	Shaft, clutch control	—	1
	1	965Б-1602746	Муфта рычагов привода сцепления	Sleeve, clutch control lever	—	2
	23	965Б-1602733	Головка верхнего рычага привода сцепления	Knob, clutch control upper lever	—	2
	25	965Б-1602069	Втулка валика привода сцепления	Bushing, clutch control shaft	—	2
	4	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	2
	3	250612-П2	Гайка	Nut	—	2
	70	965Б-1602740-А	Штанга привода сцепления в сборе	Rod assy, clutch control	—	1
	61	965Б-1602748	Кронштейн промежуточного рычага в сборе	Bracket assy, intermediate lever	—	1
	69	201418-П8	Болт крепления кронштейна в сборе	Bolt, bracket	—	2
	68	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	2
	58	965Б-1602755	Рычаг привода сцепления промежуточный в сборе	Lever assy, clutch control, intermediate	—	1
	59	965Б-1602069	Втулка промежуточного рычага привода сцепления	Sleeve, clutch control, intermediate lever	—	2
	60	965Б-602760	Ось промежуточного рычага привода сцепления	Shaft, clutch control, intermediate lever	—	1
	62	250511-П8	Гайка крепления оси рычага	Nut, lever shaft securing	—	1
	63	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	1
	57	260011-П8	Палец штанги сцепления	Pin, clutch control rod	—	2
	56	258012-П8	Шплинт разводной	Pin, cotter	—	2
	55	965Б-1602730-Б	Вилка толкателя привода сцепления	Clevis, clutch control pusher	—	1
	54	250612-П2	Гайка крепления вилки толкателя привода сцепления	Nut, clutch control pusher clevis	—	1
	53	965Б-1602727-Б	Толкатель привода сцепления в сборе	Pusher assy, clutch control	—	1
	52	260032-П8	Палец толкателя сцепления	Pin, clutch control pusher	—	2
	51	258037-П2	Шплинт разводной	Pin, cotter	—	2

ГРУППА 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
GROUP 17. GEARBOX

Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе
Subgroup 1700. Gearbox Assembly

28	**966-1700010-А**	Коробка передач в сборе	Gearbox assy	1	1
	965-1700100	Втулка ведомых шестерен с шайбой — комплект	Sleeve, driven gear, complete with washer — set	1	1
	966-1700101	Комплект шестерен коробки передач	Gears — set	1	1
	966-1700102	Комплект шестерен коробки передач с ведомым валом	Gears and driven shaft — set	1	1




Рис. 28. Коробка передач (разрез)
Fig. 28. Gearbox, Sectional View




Рис. 29. Картер коробки передач

Примечания: 1) поз. *27* см. в подгруппе 1001; 2) поз. *18—22, 28—29* см. в подгруппе 1702; 3) поз. *13* см. в подгруппе 2403; 4) поз. *1—3* и *30* см. в подгруппе 3802.

Fig. 29. Gearbox Case

Notes: 1) for Ref. No. *27* see Subgroup 1001; 2) for Ref. Nos. *18—22, 28—29* see Subgroup 1702; 3) for Ref. No. *13* see Subgroup 2403; 4) for Ref. Nos. *1—3* and *30* see Subgroup 3802.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 1701. Коробка передач **Subgroup 1701. Gearbox**			
		965-1701008-Б	Картер коробки передач с картером сцепления в сборе	Gearbox case and clutch housing assy	1	1
29	9	**965-1701010**	Картер коробки передач в сборе	Case assy, gearbox	1	1
	23	965-1701013	Штифт картера сцепления и коробки передач установочный	Dowel, clutch housing to gearbox case	4	4
		965-1701015	Картер коробки передач	Case, gearbox	1	1
29	11	965-1701018	Прокладка картера коробки передач и картера сцепления	Gasket, clutch housing to gearbox case	1	1
	12	965-1701019	Шпилька крепления картера коробки передач к картеру сцепления	Stud, gearbox case to clutch housing	8	8
30	10	**966-1701030**	Вал коробки передач ведущий	Shaft, gearbox drive	1	1
	13	**965-1701031** **ГПЗ-206**	Подшипник ведущего вала коробки передач передний	Bearing, drive shaft, front	1	1
	9	**965-1701032** **ГПЗ-50305**	Подшипник ведущего вала коробки передач задний	Bearing, drive shaft, rear	1	1
	14	965-1701034	Кольцо переднего подшипника ведущего вала коробки передач стопорное	Ring, drive shaft front bearing, retainer	1	1
	11	**965-1701035-Б**	Шестерня четвертой передачи коробки передач ведущая	Gear, fourth speed, driving	1	1
	7	**965-1701036**	Шестерня второй передачи коробки передач ведущая	Gear, second speed, driving	1	1




Рис. 30. Детали коробки передач
Fig. 30. Gearbox Parts

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
30	8	965-1701038	Кольцо заднего подшипника ведущего вала коробки передач упорное	Ring, drive shaft rear bearing, thrust	1	1
	5	965-1701043	Гайка ведущего вала коробки передач	Nut, drive shaft	1	1
	6	965-1701044	Шайба гайки ведущего вала коробки передач замковая	Washer, drive shaft nut, lock	1	1
	4	**966-1701080**	Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач в сборе	Gear assy, reverse idler, compound	1	1
		965-1701082	Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач	Gear, reverse idler, compound	1	1
		965-1701084	Втулка блока промежуточных шестерен заднего хода	Bushing, reverse idler compound gear	1	1
	1	**965-1701092**	Ось блока промежуточных шестерен заднего хода коробки передач	Shaft, reverse idler compound gear	1	1
	2	965-1701094	Болт оси блока промежуточных шестерен заднего хода коробки передач стопорный	Bolt, reverse idler compound gear shaft, locking	1	1
	21	**966-1701112**	Шестерня первой передачи и заднего хода коробки передач	Gear, first speed and reverse	1	1
	35	**965-1701114-А**	Шестерня второй передачи коробки передач ведомая	Gear, second speed, driven	1	1
	26	**965-1701117-А**	Шестерня третьей передачи коробки передач ведомая	Gear, third speed, driven	1	1
	19	**965-1701131-А**	Шестерня четвертой передачи коробки передач ведомая	Gear, fourth speed, driven	1	1
		965-1701133	Шайба ведомых шестерен третьей и четвертой передач коробки передач	Washer, third and fourth speed, driven gear	2	2
	18	965-1701134-Б *	Втулка ведомых шестерен коробки передач	Bushing, driven gear	3	3
	36	965-1701135-Б	Шайба втулки ведомой шестерни второй передачи упорная	Washer, second speed driven gear bushing, thrust	1	1
	24	**965-1701136**	Ступица муфты синхронизатора третьей и четвертой передач	Hub, third and fourth gear synchronizer	1	1
	22	**965-1701137**	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач	Sleeve, third and fourth gear synchronizer	1	1
	34	**965-1701155**	Ступица муфты синхронизатора второй передачи	Hub, second gear synchronizer	1	1
	20	**965-1701164**	Кольцо синхронизатора коробки передач блокирующее	Ring, synchronizer baulk	3	3
	23	**965-1701170**	Пружина синхронизатора коробки передач	Spring, synchronizer	4	4
	25	**965-1701171**	Сухарь синхронизатора третьей и четвертой передач	Retainer, third and fourth gear synchronizer	3	3
	33	**965-1701172**	Сухарь синхронизатора второй передачи	Retainer, second gear synchronizer	3	3
	31	**965-1701173**	Шайба сухарей синхронизатора второй передачи упорная	Washer, second gear synchronizer, thrust	1	1
	32	**965-1701175**	Муфта синхронизатора второй передачи коробки передач	Sleeve, second speed synchronizer	1	1

* Взаимозаменяема с деталью 965-1700100 — втулка ведомых шестерен с шайбой (комплект).
* Interchangeable with part 965-1700100 — driven gear bushing and washer (set).

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
29	26	**965-1701202**	Крышка коробки передач задняя в сборе	Cover assy, gearbox rear	1	1
	24	**965-1701203**	Прокладка задней крышки коробки передач	Gasket, gearbox rear cover	1	1
	25	965-1701204	Шпилька крепления задней крышки коробки передач	Stud, gearbox rear cover	6	6
		965-1701205	Крышка коробки передач задняя	Cover, gearbox, rear	1	1
	7	**965-1701250-Б**	Крышка коробки передач верхняя	Cover, gearbox, top	1	1
	6	**965-1701251-Б**	Прокладка верхней крышки коробки передач	Gasket, gearbox top cover	1	1
	8	965-1701252	Шпилька крепления верхней крышки коробки передач	Stud, gearbox top cover	4	4
	10	965-1701270	Сапун коробки передач в сборе	Breather assy, gearbox	1	1
		965-1701271	Штуцер сапуна коробки передач	Connection, breather	1	1
		965-1701272	Колпачок сапуна коробки передач	Cap, breather	1	1
		965-1701273	Пружина клапана сапуна коробки передач	Spring, breather valve	1	1
		965-1701274	Клапан сапуна коробки передач	Valve, breather	1	1
		966-1701275	Трубка сапуна	Pipe, breather	1	1
	17	**965-1701285**	Пробка маслосливного отверстия	Plug, oil drain	1	1
	16	965-1701286	Прокладка пробки маслосливного отверстия	Gasket, oil drain plug	1	1
	4	250511-П8	Гайка	Nut	10	10
30	3	250510-П8	Гайка	Nut	1	1
29	14	250513-П8	Гайка	Nut	8	8
	15	252156-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	8	8
	5	252175-П15	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	11	11
30	12	433804-П	Шпонка сегментная	Key, semi-circular	1	1
			Подгруппа 1702. Механизм переключения передач **Subgroup 1702. Gear Shift Mechanism**			
31	3	**965-1702016**	Ползун переключения передач	Slide, shift	1	1
29	28	965-1702019	Обойма сальника ползуна переключения передач	Housing, shift slide seal	1	1
	29	**965-1702020**	Сальник ползуна переключения передач	Seal, shift slide	1	1
31	10	**965-1702024-А**	Вилка переключения первой передачи	Fork, first gear shift	1	1
	13	965-1702025	Болт крепления вилок переключения передач на штоках	Bolt, shift fork to shaft	3	3
	12	965-1702026	Стопор болтов крепления вилок переключения передач на штоках	Lock, bolt, shift fork to shaft	3	3
	8	**965-1702030-А**	Вилка переключения третьей и четвертой передач	Fork, third and fourth gear shift	1	1
	6	**965-1702050-А**	Вилка переключения заднего хода	Fork, reverse shift	1	1
		965-1702057	Штифт крепления вилки второй передачи	Pin, second gear shift fork, securing	1	1
	11	**965-1702058**	Вилка переключения второй передачи со штоком в сборе	Fork and shaft assy, second gear shift	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part. No	Наименование	Description	Количество на автомобиле Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-96
		965-1702060	Шток вилки переключения первой и второй передач	Shaft, first and second gear shift	1	1
31	9	**965-1702070**	Шток вилки переключения третьей и четвертой передач	Shaft, third and fourth gear shift	1	1
	5	**965-1702075**	Шток вилки переключения заднего хода	Shaft, reverse shift	1	1
	4	965-1702077	Шарик фиксатора	Ball, lock	4	4




Рис. 31. Механизм переключения коробки передач
Fig. 31. Parts of Gearshift Mechanism

31	1	**965-1702078**	Замок нижних штоков переключения передач	Interlock, shift lower shaft	1
	2	**965-1702079**	Толкатель замков штоков переключения передач	Plunger, shift shaft interlock	1
		965-1702086	Втулка фиксаторов штоков переключения передач	Sleeve, shift shaft lock	3
	7	**965-1702087**	Пружина фиксатора штоков переключения передач	Spring, shift shaft lock	3
29	18	**965-1702089-Б**	Крышка фиксатора штоков переключения передач	Cover, shift shaft lock	1
	21	965-1702090	Прокладка крышки фиксаторов штоков переключения передач	Gasket, shift shaft lock cover	1
	22	965-1010076	Шпилька крепления крышки фиксаторов штоков	Stud, shift shaft lock cover	2
	19	250509-П8	Гайка	Nut	2
	20	252134-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	2

№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		Подгруппа 1703. Управление коробкой передач **Subgroup 1703. Gearbox Control Mechanism**			
10	**965А-1703015-Б**	Вал управления коробкой передач в сборе	Shaft assy, gearbox control	1	1
22	**965-8406022**	Пружина оттяжная	Spring, retracting	1	1
24	**965А-1703033**	Ползун вала управления коробкой передач	Slide, gearbox control shaft	1	1
23	**380850-П8**	Винт вала управления коробкой передач установочный	Screw, gearbox control shaft, adjusting	1 1	1 1
9	965-1703046	Втулка вала управления коробкой передач опорная	Sleeve, gearbox control shaft, support	1	1
8	**965-1703047**	Вкладыш опорной втулки вала управления коробкой передач	Insert, gearbox control shaft support sleeve	3	3
11	**965А-1703050**	Чехол вала управления коробкой передач пылезащитный	Boot, gearbox control shaft, dust	1	1
13	**965А-1703055**	Муфта соединительная	Coupling	1	1
12	250612-П2	Контргайка соединительной муфты	Nut, coupling, lock	1	1
14	380506-П8	Болт крепления муфты вала управления коробкой передач с ползуном	Bolt, control shaft coupling to slide	1	1
16	250956-П8	Гайка	Nut	1	1
17	252174-П8	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
15	258002-П8	Шплинт разводной	Pin, cotter	1	1
	965А-1703058	Корпус механизма управления коробкой передач с рычагом и ползуном в сборе	Gearbox control housing, lever and slide, assy	1	1
25	965-1703062-А	Корпус механизма управления коробкой передач в сборе	Housing assy, gearbox control	1	1
28	201454-П8	Болт крепления корпуса механизма управления	Bolt, gearbox control housing	2	2
26	252038-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
27	252175-П8	Шайба с внутренним зубом	Washer, internal, tooth	2	2
6	965-1703082-Б	Пружина рычага управления коробкой передач	Spring, control lever	1	1
5	**965-1703084-А**	Рычаг управления коробкой передач в сборе	Lever assy, gearbox control	1	1
1	965-1703088-А	Рукоятка рычага управления коробкой передач	Knob, gearbox control lever	1	1
18	**965-1703095**	Чашка рычага управления коробкой передач	Cup, gearbox control lever	1	1
7	**965-1703097**	Чашка пружины рычага управления коробкой передач упорная	Cup, gearbox control lever spring, thrust	1	1
20	250867-П2	Гайка крепления рычага управления коробкой передач	Nut, gearbox control lever, securing	1	1
19	252005-П8	Шайба	Washer	1	1
21	258014-П8	Шплинт	Pin, cotter	1	1
28	201454-П8	Болт крепления корпуса механизма управления	Bolt, gearbox control housing	2	2
26	252038-П8	Шайба	Washer	2	2
27	252175-П2	Шайба с внутренним зубом	Washer, internal tooth	2	2




Рис. 32. Управление коробкой передач
Fig. 32. Gearbox Control Mechanism

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965А-1703179	Кожух рычага управления коробкой передач с крышкой в сборе	Cover assy, gearbox control lever	1	1
32	2	965А-1703180	Кожух рычага управления коробкой передач защитный	Guard, gearbox control lever	1	1
	3	240817-П8	Винт крепления кожуха	Screw, cover securing	4	4
	4	965-1703181-Б	Крышка рычага управления коробкой передач	Cover gearbox control lever	1	1

ГРУППА 24. ЗАДНИЙ МОСТ
GROUP 24. REAR AXLE

Подгруппа 2400. Задний мост в сборе
Subgroup 2400. Rear Axle Assembly

		966-2400100-А	Дифференциал заднего моста в сборе с главной парой — комплект	Differential assy and final drive gears — set	1	1

Подгруппа 2402. Главная передача
Subgroup 2402. Final Drive

		966-2402014	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая в сборе	Pinion assy, final drive	1	1
33	16	966-2402017	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая	Pinion, final drive	1	1
		966-2402020	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая и ведомая — комплект	Pinion and gear, final drive — set	1	1
30	42	**965-2402025-Б** **ГПЗ-92305**	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста передний	Bearing, final drive pinion, front	1	1
	41	**965-2402031** *	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная	Shim, final drive pinion, adjusting	1	1
	41	**965-2402033** *	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная	Shim, final drive pinion, adjusting	1	1
	41	**965-2402037** *	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная	Shim, final drive pinion, adjusting	1	1
	40	**965-2402041-Б2** **ГПЗ-166805-Л**	Подшипник ведущей шестерни заднего моста задний	Bearing, final drive pinion, rear	1	1
	37	**965-2402051-Б**	Крышка заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи заднего моста	Cover, final drive pinion rear bearing	1	1
	38	965-2402054	Болт крепления крышки заднего подшипника	Bolt, final drive pinion rear bearing cover	4	4
	39	965-2402056	Шплинт-проволока	Wire, safety	2	2
	29	**965-2402057**	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
33	5	966-2402060	Шестерня главной передачи заднего моста ведомая	Gear, final drive	1	1
30	28	251008-П8	Гайка	Nut	1	1
	27	258054-П	Шплинт	Pin, cotter	1	1

* Подбирать по толщине при регулировке.
* To be selected by thickness.




Рис. 33. Главная передача и дифференциал
Fig. 33. Final Drive and Differential

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 2403. Дифференциал и полуоси **Subgroup 2403. Differential and Axle Shafts**			
		966-2403010	Дифференциал заднего моста в сборе	Differential assy	1	1
33	7	966-2403018	Коробка дифференциала заднего моста	Case, differential	1	1
	8	966-2403020	Крышка коробки дифференциала заднего моста	Cover, differential case	1	1
	10	430027-П	Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала	Bolt, final drive gear to differential case	8	8
	11	252136-П	Шайба пружинная	Washer, spring	8	8
	4	**965-2403036** **ГПЗ-2007913**	Подшипник дифференциала в сборе	Bearing assy, differential	2	2
	13	**965-2403050**	Шестерня полуоси заднего моста	Gear, axle shaft	2	2
	12	**965-2403051 ***	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1 *мм*	Washer, axle shaft, thrust 1 *mm* thickness	2	2
	12	**965-2403052 ***	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1,1 *мм*	Washer, axle shaft, thrust 1.1 *mm* thickness	2	2
	12	**965-2403053 ***	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1,2 *мм*	Washer, axle shaft, thrust 1.2 *mm* thickness	2	2
	12	**965-2403054 ***	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1,3 *мм*	Washer, axle shaft, thrust 1.3 *mm* thickness	2	2
	15	**965-2403055**	Сателлит дифференциала заднего моста	Pinion, differential	2	2
	14	**965-2403060**	Палец сателлитов дифференциала заднего моста	Pin, differential pinion	1	1
	6	**965-2403062**	Скоба крепления пальца сателлитов дифференциала заднего моста	Clamp, differential pinion pin	1	1
	2	**965-2403064**	Гайка ведомой шестерни заднего моста регулировочная	Nut, final drive gear, adjusting	2	2
		965-2403066	Полуось заднего моста с карданом и защитным колпаком правая в сборе	Axle shaft, universal joint and guard, assy, R.H.	1	1
		965-2403067-Б2	Полуось заднего моста с карданом и защитным колпаком левая в сборе	Axle shaft, universal joint and guard, assy, L.H.	1	1
34	2	**965-2403069**	Полуось заднего моста в сборе	Shaft assy, axle	2	2
	1	**965-2403073**	Сухарь пальца полуоси заднего моста	Retainer, axle shaft pin	4	4
33	3	**965-2403074**	Корпус подшипника дифференциала заднего моста	Housing, differential bearing	2	2
	9	**965-2403075**	Кольцо корпуса подшипника дифференциала уплотнительное	Ring, differential bearing housing, sealing	2	2
29	13	965-2403076	Шпилька крепления корпуса подшипников дифференциала	Stud, differential bearing housing	8	8
33	1	**965-2403077-А**	Стопор регулировочной гайки ведомой шестерни заднего моста	Lock, final drive gear adjusting nut	2	2
	18	250511-П8	Гайка	Nut	8	8

* Подбирать по толщине при регулировке зацепления.
* To be selected by thickness.




Рис. 34. Полуоси
Fig. 34. Axle Shafts

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
33	17	252175-П2	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	8	8
34	6	**965-2403095**	Чехол дифференциала защитный	Boot, differential	2	2
	7	965-2403096	Крышка крепления защитного чехла дифференциала	Cover, differential boot	2	2
	9	201415-П8	Болт крепления крышки защитного чехла	Bolt, differential boot cover	8	8
	8	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	8	8
	3	**965-2403098-Б**	Корпус сальника полуоси правый	Housing, axle shaft seal, R.H.	1	1
	4	**965-2403099**	Корпус сальника полуоси левый	Housing, axle shaft seal, L.H.	1	1
	5	**965-2403100**	Сальник полуоси заднего моста с пружиной в сборе	Seal and spring assy, axle shaft	2	2
	11	**965-2403107**	Вилка полуоси заднего моста	Yoke, axle shaft	2	2
	10	258963-П8	Штифт вилки полуоси стопорный	Pin, axle shaft, locking	2	2
		965-2403108	Крестовина кардана в сборе	Spider assy, universal joint	2	2
	13	965-2403109	Крестовина кардана	Spider, universal joint	2	2
	14	965-2403110	Обойма сальника кардана	Housing, universal joint seal	8	8
	15	965-2403111	Кольцо сальника кардана пробковое	Ring, universal joint seal, cork	8	8
	12	965-2403112	Клапан кардана предохранительный в сборе	Valve assy, universal joint safety	2	2
	21	389055-П8	Пресс-масленка	Fitting, grease	2	2
	16	**965-2403125** **ГПЗ-704902**	Подшипник кардана игольчатый в сборе	Bearing assy, universal joint, needle	8	8
	18	965-2403130-Б	Вилка крепления кардана к ступице заднего колеса	Yoke, universal joint to rear wheel hub	2	2
	17	965-2403127	Кольцо стопорное подшипника кардана	Ring, universal joint bearing, retainer	8	8
	20	**381250-П8**	Болт крепления кардана к ступице заднего колеса	Bolt, universal joint to rear wheel hub	8	8
	19	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	8	8
		966-2403200	Дифференциал заднего моста в сборе (без ведомой шестерни и подшипников)	Differential assy, less final drive gear and bearings	1	1
		965-2403135	Крестовина кардана с подшипником в сборе	Spider and bearing assy, universal joint	2	2

ГРУППА 28. БУФЕРА И БРЫЗГОВИКИ
GROUP 28. BUMPERS AND MUD SHIELDS

Подгруппа 2802. Брызговик двигателя
Subgroup 2802. Engine Mud Shield

35	4	**965А-2802040-Б**	Брызговик двигателя в сборе	Mud shield assy	1	1
	1	965-2802078	Прокладка брызговика двигателя нижняя	Gasket, mud shield, lower	1	1
	2	201452-П8	Болт крепления брызговика к глушителю	Bolt, mud shield to muffler	2	2
	3	252005-П2	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	7	965-2802070	Скоба брызговика двигателя в сборе	Clamp assy, mud shield	1	1
	5	**965А-2802084**	Уплотнитель брызговика двигателя	Seal, mud shield	1	1




Рис. 35. Брызговик двигателя
Fig. 35. Engine Mud Shield




Рис. 36. Буфер передний, задний и крепление номерного знака
Fig. 36. Front Bumper, Rear Bumper and Number Plate Fastenings

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965А-2802064	Заглушка брызговика двигателя правая	Plug, mud shield, R.H.	2	2
35	8	965А-2802068	Заглушка брызговика двигателя левая	Plug, mud shield, L.H.	2	2
	6	965-3724052	Втулка уплотнительная	Sleeve, sealing	1	1
			Подгруппа 2803. Передний буфер **Subgroup 2803. Front Bumper**			
		965-2803008 *	Буфер в сборе с кронштейном	Bumper and bracket assy	1	1
36	2	965-2803010-Б	Буфер передний в сборе со скобой	Bumper and clamp assy, front	1	1
	9	965-2803020-Б	Кронштейн крепления буфера	Bracket, bumper	2	2
	8	380920-П8	Болт крепления буфера	Bolt, bumper securing	2	2
	10	252038-П2	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	11	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	12	250510-П2	Гайка	Nut	2	2
			Подгруппа 2804. Задний буфер **Subgroup 2804. Rear Bumper**			
		965-2804008 **	Буфер в сборе с кронштейном	Bumper and bracket assy	1	1
36	1	965-2804010-Б	Буфер задний в сборе со скобой	Bumper and clamp assy, rear	1	1
	9	965-2803020-Б	Кронштейн крепления буфера	Bracket, bumper	2	2
	8	380920-П8	Болт крепления буфера	Bolt, bumper securing	2	2
	10	252038-П2	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	11	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	12	250510-П2	Гайка	Nut	2	2
			Подгруппа 2807. Крепление переднего номерного знака **Subgroup 2807. Front Number Plate Fastenings**			
36	7	201417-П8	Болт крепления номерного знака	Bolt, number plate securing	2	2
	5	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	4	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	3	250764-П8	Гайка	Nut	2	2
	6	965-2807002	Шайба номерного знака	Washer, number plate	2	2
			Подгруппа 2808. Крепление заднего номерного знака **Subgroup 2808. Rear Number Plate Fastenings**			
36	7	201417-П8	Болт крепления номерного знака	Bolt, number plate securing	3	3
	5	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	3	3
	4	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	3	3
	3	250764-П8	Гайка	Nut	3	3
	6	965-2807002	Шайба номерного знака	Washer, number plate	3	3

* Поставляются в запасные части в комплекте с деталями подгруппы 2803.
* Replacement parts are supplied as a set complete with parts listed in subgroup 2803.
** Поставляется в запасные части в комплекте с деталями подгруппы 2804.
** Replacement parts are supplied as a set complete with parts listed in subgroup 2804.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 2900. Подвеска автомобиля **Subgroup 2900. Suspension**			
		965А-2900020	Рычаг задней подвески правый с тормозами в сборе	Arm and brake assy, rear suspension, R.H.	1	1
37		**965А-2900021**	Рычаг задней подвески левый с тормозами в сборе	Arm and brake assy, rear suspension, L.H.	1	1




Рис. 37. Рычаг задней подвески с тормозами в сборе
Fig. 37. Rear Suspension Arm and Brake Assembly

			Подгруппа 2901. Передняя подвеска в сборе **Subgroup 2901. Front Suspension Assembly**			
38		**965-2901012**	Подвеска передняя с тормозами в сборе	Suspension and brake assy, front	1	1
39	*5*	381800-П8	Болт внутреннего кронштейна передней подвески	Bolt, inner bracket	2	2
	4	252137-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	3	252007-П	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	11	965-2901018	Прокладка наружного кронштейна передней подвески	Strap, outer bracket	*	*

* По потребности.
* As required.




Рис. 38. Передняя подвеска с тормозами в сборе
Fig. 38. Front Suspension and Brake Assembly

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per ЗАЗ-965А	ЗАЗ
39	*8*	201530-П2	Болт наружного кронштейна передней подвески	Bolt, outer bracket	4	
	7	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	
		252006-П	Шайба плоская	Washer, plain	4	

Подгруппа 2902. Торсионы передней подвески
Subgroup 2902. Front Suspension Torsion Bars

39	*9*	**965-2902015**	Торсион передней подвески в сборе	Bar assy, torsion, front suspension	2
	6	**965-2902022**	Буфер передней подвески	Buffer	2
	13	**382256-П8**	Болт крепления торсиона	Bolt, torsion bar securing	6
	12	250634-П8	Гайка	Nut	6




Рис. 39. Передняя ось и тормоза
Примечание: 1) поз. *1, 2* и *10* см. в подгруппе 3001.
Fig. 39. Front Axle and Brakes
Note: 1) for Ref. Nos. *1*, *2* and *10* see Subgroup 3001.

Подгруппа 2904. Стойки и рычаги передней подвески
Subgroup 2904. Front Suspension Supports and Arms

		965-2904010-Б	Рычаг передней подвески нижний правый	Arm, lower R.H.	1
40	*1*	**965-2904011-Б**	Рычаг передней подвески нижний левый	Arm, lower L.H.	1
	3	**965-2904034**	Кольцо рычагов передней подвески защитное	Ring, arm guard	4
	5	**965-2904041-Б2**	Втулка рычагов передней подвески наружная	Sleeve, arm outer	4
	4	**965-2904042-Б2**	Втулка рычагов передней подвески внутренняя	Sleeve, arm inner	4
41		**965-2904050-А**	Стойка передней подвески правая с кулаком в сборе	Support and knuckle assy, R.H.	1
		965-2904051-А	Стойка передней подвески левая с кулаком в сборе	Support and knuckle assy, L.H.	1




Рис. 40. Стойки и рычаги передней подвески

Примечание: 1) поз. *11—16, 20* и *21* см. в подгруппе 3001.

Fig. 40. Front Suspension Supports and Arms

Note: 1) for Ref. Nos. *11—16*, *20* and *21* see Subgroup 3001.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965
41		**965-2904054**	Стойка передней подвески правая в сборе	Support assy, R.H.	1	1
		965-2904055	Стойка передней подвески левая в сборе	Support assy, L.H.	1	1
		965-2904056	Стойка передней подвески правая	Support, R.H.	1	1




Рис. 41. Стойка с кулаком в сборе
Fig. 41. Support and Steering Knuckle Assembly

40	*9*	965-2904057	Стойка передней подвески левая	Support, L.H.	1	1
	19	**965-2904062**	Втулка стойки передней подвески	Sleeve, support	4	4
	18	**965-2904068-Б**	Палец стойки передней подвески	Pin, support	4	4
		965-2904100-Б	Рычаг передней подвески верхний правый в сборе	Arm assy, upper, R.H.	1	1
	2	**965-2904101-Б**	Рычаг передней подвески верхний левый	Arm, upper, L.H.	1	1
	23	**965-2904076**	Кольцо защитное	Ring, guard	4	4
	17	965-2904072	Колпак стойки передней подвески	Cap, support	4	4
	8	**386155-П2**	Шайба пальцев стойки регулировочная	Shim, support pin adjusting	*	*
	6	250513-П8	Гайка	Nut	4	4
	7	252156-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	22	381520-П8	Болт крепления пальца стойки	Bolt, support pin	4	4

* По потребности.
* As required.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
40	*10*	389053-П8	Пресс-масленка стойки передней подвески верхняя	Fitting, support upper, grease	2	2
		389050-П8	Пресс-масленка стойки передней подвески нижняя	Fitting, support lower, grease	2	2

Подгруппа 2905. Амортизаторы передней подвески
Subgroup 2905. Front Suspension Shock Absorbers

42	*6*	**965-2905006**	Амортизатор передней подвески в сборе	Absorber assy, shock	2	2
	8	**965-2905432**	Втулка нижнего шарнира амортизатора передней подвески	Sleeve, bottom link	4	4




Рис. 42. Амортизаторы передней подвески
Fig. 42. Front Suspension Shock Absorbers

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
42	4	**965-2905450-А**	Подушка амортизатора передней подвески	Cushion	4	4
	9	965-2905542	Втулка нижнего шарнира амортизатора передней подвески распорная	Spacer	2	2
	3	965-2905543-А	Обойма подушки верхнего конца амортизатора передней подвески наружная	Retainer, cushion upper	2	2
	5	965-2905544-А	Обойма подушки верхнего конца амортизатора внутренняя	Retainer, cushion lower	2	2
	1	250688-П8	Гайка	Nut	2	2
	2	252176-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	2	2
	11	381271-П8	Болт крепления амортизатора передней подвески	Bolt, securing	2	2
	10	385900-П8	Шайба специальная	Washer, special	4	4
	7	251665-П8	Гайка самоконтрящаяся	Nut, self-locking	2	2
			Подгруппа 2912. Пружины задней подвески **Subgroup 2912. Rear Suspension Springs**			
		965-2912640	Буфер задней подвески в сборе	Buffer, assy	2	2
43	1	965-2912622-Б	Буфер	Buffer	2	2
	2	965-291264	Втулка буфера	Sleeve, buffer	2	2




Рис. 43. Пружины и рычаги задней подвески
Fig. 43. Rear Suspension Springs and Arms




Рис. 44. Амортиза
торы задней под
вески

Fig. 44. Rear Sus
pension Shock Ab
sorbers

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
43	3	220169-П8	Винт	Screw	2	2
	19	250510-П8	Гайка крепления буфера задней подвески	Nut, buffer securing	2	2
	20	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	4	**965-2912712**	Пружина задней подвески	Spring	2	2
	5	**965-2912730**	Прокладка пружины задней подвески верхняя	Seat, spring upper	2	2
	6	**965-2912732**	Прокладка пружины задней подвески нижняя	Seat, spring lower	2	2
			Подгруппа 2914. Рычаги задней подвески **Subgroup 2914. Rear Suspension Arms**			
		965А-2914012	Рычаг задней подвески правый	Arm, rear suspension, R.H.	1	1
43	18	**965А-2914013**	Рычаг задней подвески левый	Arm, rear suspension, L.H.	1	1
		965-2914084	Сайлент-блок рычагов задней подвески в сборе	Block assy, arm silent	4	4
	15	965-2914086	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески средняя	Sleeve, arm silent block, middle	4	4
	14	965-2914087	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески наружная	Sleeve, arm silent block, outer	4	4
	16	965-2914088	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески распорная	Sleeve, arm silent block, spacer	4	4
	17	**386113-П8**	Шайба рычагов задней подвески регулировочная	Shim, arm adjusting	32	32
	13	382270-П8	Болт крепления рычагов задней подвески	Bolt, arm securing	4	4
	8	251619-П8	Гайка болта крепления рычагов задней подвески самоконтрящаяся	Nut, arm securing bolt, self-locking	4	4
	9	965-2914100	Кронштейн продольного рычага задней подвески	Bracket, longitudinal arm	2	2
	7	965-2914104	Прокладка кронштейна продольного рычага задней подвески	Gasket, longitudinal arm bracket	2	2
	12	201518-П8	Болт крепления кронштейна продольного рычага задней подвески	Bolt, longitudinal arm bracket	6	6
	11	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	6	6
	10	252006-П	Шайба плоская	Washer, plain	6	6
			Подгруппа 2915. Амортизаторы задней подвески **Subgroup 2915. Rear Suspension Shock Absorbers**			
44	1	**965-2915006**	Амортизатор задней подвески в сборе	Absorber assy, shock	2	2
	4	965-2905543-А	Обойма подушки амортизатора задней подвески наружная	Retainer, cushion, outer	4	4
	2	965-2905544-А	Обойма подушки амортизатора задней подвески внутренняя	Retainer, cushion, inner	4	4
	3	**965-2905450-А**	Подушка амортизатора задней подвески	Cushion	8	8
	6	250688-П8	Гайка	Nut	4	4
	5	252176-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	4	4

ГРУППА 30. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
GROUP 30. FRONT AXLE

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
			Подгруппа 3001. Передняя ось и поворотные кулаки **Subgroup 3001. Front Axle and Steering Knuckles**			
39	*1*	**965-3001010-В2**	Ось передняя в сборе	Axle assy, front	1	1
		965-3001014-Б	Кулак передней оси поворотный правый	Knuckle, steering, R.H.	1	1
40	*15*	**965-3001015-Б**	Кулак передней оси поворотный левый	Knuckle, steering, L.H.	1	1
	20	**596-3001019-Б**	Шкворень поворотного кулака передней оси	Pin, king	2	2
	16	**965-3001025**	Штифт шкворня поворотного кулака стопорный	Peg, king pin, locking	2	2
	21	**965-3001016**	Втулка шкворня поворотного кулака передней оси	Bushing, king pin	4	4
	12	**965-3001020**	Подшипник поворотного кулака упорный	Bearing, king pin, thrust	2	2
	11	**965-3001021**	Обойма упорного подшипника поворотного кулака	Cup, king pin thrust bearing	2	2
	13	**965-3001022**	Шайба поворотного кулака опорная	Washer, king pin, thrust	2	2
39	*10*	389050-П8	Пресс-масленка трубы нижних рычагов	Fitting, lower arm tube, grease	2	2
	2	389053-П8	Пресс-масленка трубы верхних рычагов в сборе	Fitting assy, upper arm tube, grease	2	2
40	*14*	258582-П2	Штифт опорной шайбы установочный	Dowel, thrust washer	2	2
			Подгруппа 3003. Рулевые тяги **Subgroup 3003. Steering Linkage**			
		965-3003010-А	Тяга рулевой трапеции с наконечниками в сборе	Tie-rod, complete with ends	1	1
45	*3*	**965-3003013**	Тяга рулевой трапеции	Tie-rod	1	1
	19	**965-3003052-А**	Тяга рулевого привода правая в сборе	Drag link assy, R.H.	1	1
	1	**965-3003053-А**	Тяга рулевого привода левая в сборе	Drag link assy, L.H.	1	1
		965-3003054-Б	Тяга рулевого привода правая	Link, drag, R.H.	1	1
		965-3003055-Б	Тяга рулевого привода левая	Link, drag, L.H.	1	1
		965-3003056-А	Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе	End, assy tie-rod, R.H.	1	1
	2	**965-3003057-А**	Наконечник тяги рулевой трапеции левый в сборе	End, assy tie-rod, L.H.	1	1
	4	**965-3003060**	Хомут рулевой тяги стяжной	Clamp, tie-rod	2	2
	5	201459-П2	Болт крепления хомута рулевых тяг	Bolt, tie-rod clamp	2	2
	17	250510-П2	Гайка	Nut	2	2
	18	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	12	965-3003062-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции правый	End, tie-rod, R.H.	1	1
		965-3003063-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции левый	End, tie-rod, L.H.	1	1
	11	**965-3003065**	Палец наконечника рулевой тяги шаровой	Pin, ball, end	6	6

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
45	*10*	**965-3003066-А**	Вкладыш наконечника рулевой тяги опорный	Insert, end, supporting	12	12
	9	965-3003068	Вкладыш наконечника рулевой тяги нажимной	Insert, end, pressure	6	6
	8	**965-3003069**	Пружина нажимного вкладыша наконечника рулевой тяги	Spring, pressure insert, end	6	6




Рис. 45. Рулевые тяги
Fig. 45. Steering Linkage

45	*15*	965-3003075	Шайба защитного чехла наконечника рулевой тяги	Washer, end, boot	6	6
	16	**965-3003076**	Чехол наконечников рулевых тяг защитный	Boot, end	6	6
	14	250976-П2	Гайка крепления шарового пальца рулевых тяг	Nut, ball pin	6	6
	13	258040-П	Шплинт	Pin, cotter	6	6
	7	388885-П	Заглушка наконечника рулевой тяги	Plug, tie-rod end	6	6
	6	**389623-П**	Кольцо заглушки наконечника рулевой тяги стопорное	Ring, tie-rod end plug, retainer	6	6
		965-3003080-А	Рычаг тяг рулевой трапеции маятниковый с кронштейном в сборе	Arm and bracket assy, swinging	1	1
		965-3003082-Б	Рычаг тяг рулевой трапеции маятниковый в сборе	Arm assy, swinging	1	1
	24	965-3003084	Рычаг рулевого привода маятниковый	Arm, swinging	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
45	*26*	**965-3003085-Б**	Втулка маятникового рычага в сборе	Sleeve, swinging arm, assy	1	1
	23	**965-3003087**	Кольцо маятникового рычага защитное	Ring, swinging arm, guard	1	1
	20	**965-3003092-Б**	Кронштейн маятникового рычага	Bracket, swinging arm	1	1
	21	206554-П8	Болт крепления маятникового рычага	Bolt, swinging arm	2	2
	22	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
		258279-П	Шплинт-проволока	Wire, safety	1	1
	25	389050-П8	Пресс-масленка	Fitting, grease	1	1
		965-3003100	Колпак защитный	Boot	1	1

ГРУППА 31. КОЛЕСА И СТУПИЦЫ
GROUP 31. WHEELS AND HUBS

Подгруппа 3101. Колеса
Subgroup 3101. Wheels

46	*2*	**965-3101015**	Колеса 4J×13″ в сборе	Wheel assy, 4J×13″	5	5
	3	**965-310138**	Гайка крепления колеса в сборе	Nut, wheel securing, assy	16	16

Подгруппа 3102. Колпаки колес
Subgroup 3102. Wheel Caps

47	*9*	**965-3102014**	Колпак колеса	Cap, wheel	4	4
	11	201415-П13	Болт крепления колпака	Bolt, cap securing	12	12
	10	252174-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	12	12




Рис. 46. Колесо и шина

Примечание: 1) поз. *1* и *4—10* см. в подгруппе 3106.

Fig. 46. Wheel and Tyre

Note: 1) for Ref. Nos. *1* and *4—10* see Subgroup 3106.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3103. Ступицы передних колес **Subgroup 3103. Front Wheel Hubs**			
47	4	**965-3103010**	Ступица и тормозной барабан переднего колеса в сборе	Hub and brake drum assy	2	2
	3	**965-3103020** **ГПЗ-7205**	Подшипник ступицы переднего колеса внутренний в сборе	Bearing assy, hub, inner	2	2
	5	**965-3103025** **ГПЗ-7203**	Подшипник ступицы переднего колеса наружный в сборе	Bearing assy, hub, outer	2	2
	2	965-3103033	Кольцо подшипника переднего колеса опорное	Ring, bearing, thrust	2	2




Рис. 47. Ступица переднего колеса и колпаки колес
Fig. 47. Front Wheel Hub and Cover

47	1	**965-3103035**	Сальник ступицы переднего колеса с пружиной в сборе	Seal and spring assy, hub	2	2
	6	386176-П2	Шайба наружного подшипника упорная	Washer, outer bearing, thrust	2	2
	7	250979-П2	Гайка подшипника прорезная	Nut, bearing, slotted	2	2
	12	258053-П	Шплинт разводной	Pin, cotter	2	2
	8	965-3103065	Колпак ступицы переднего колеса	Cap, hub	2	2
			Подгруппа 3104. Ступицы задних колес **Subgroup 3104. Rear Wheel Hubs**			
		965-3104012-Б	Ступица заднего колеса в сборе	Hub, assy	2	2
48	16	965-3104015-Б	Ступица заднего колеса	Hub	2	2
	12	**965-3104018**	Корпус подшипника ступицы заднего колеса в сборе	Housing assy, hub bearing	2	2
	7	**965-3103020** **ГПЗ-7205**	Подшипник заднего колеса внутренний в сборе	Bearing assy, hub inner	2	2
	13	**965-3104025** **ГПЗ-7706**	Подшипник заднего колеса наружный в сборе	Bearing assy, hub outer	2	2
	8	**965-3104028**	Втулка подшипника ступицы заднего колеса распорная	Spacer, hub bearing	2	2
	14	**965-3104034**	Сальник ступицы заднего колеса наружный с пружиной в сборе	Seal and spring assy, hub outer	2	2

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомоби. Q-ty per ca	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-9
48	6	**965-3104038**	Сальник ступицы заднего колеса внутренний с пружиной в сборе	Seal and spring assy, hub inner	2	
	11	389050-П8	Пресс-масленка корпуса подшипников	Fitting, bearing housing grease	2	
	15	965-3104060	Маслоотражатель наружного сальника ступицы заднего колеса	Baffle, hub outer seal, oil	2	




Рис. 48. Ступица заднего колеса
Fig. 48. Rear Wheel Hub

		965-3104062-Б	Фланец ступицы заднего колеса в сборе	Flange assy, hub	2	
48	4	965-3104063-Б	Фланец ступицы заднего колеса	Flange, hub	2	
	5	965-3104071-Б	Грязеотражатель внутреннего сальника ступицы заднего колеса	Excluder, hub inner seal, dirt	2	
	3	386175-П18	Шайба гайки крепления подшипников заднего колеса	Washer, bearing nut	2	
	9	381517-П8	Болт крепления корпуса подшипников заднего колеса к рычагу задней подвески	Bolt, bearing housing to rear suspension arm	8	
	2	250979-П8	Гайка ступицы	Nut, hub	2	
	1	258053-П	Шплинт	Pin, cotter	2	
	17	250513-П8	Гайка	Nut	8	
	18	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	8	
	10	965-3104086	Пластина болтов крепления корпуса подшипников заднего колеса к рычагу задней подвески стопорная	Plate, bearing housing to rear suspension arm bolt, locking	4	

Подгруппа 3105. Держатель запасного колеса
Subgroup 3105. Spare Wheel Carrier

84	13	965-3105144	Ремень крепления запасного колеса задний с пряжкой в сборе	Belt and buckle assy, spare wheel securing	1	
	12	965-3105155	Накладка ремня крепления запасного колеса	Strap, belt securing	1	

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
84	9	221581-П8	Винт крепления накладки ремня к полу багажника	Screw, strap to trunk floor	2	2
	11	250763-П2	Гайка	Nut	2	2
	10	252-153-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
			Подгруппа 3106. Бескамерные шины **Subgroup 3106. Tubeless Tyres**			
46	1	**965-3106015**	Шина 5,20—13″ (бескамерная)	Tyre 5.20—13″ (tubeless)	5	5
		965-3106035	Вентиль (комплект)	Valve (set)	5	5
	6	965-3106041	Корпус вентиля	Body, valve	5	5
	5	**965-3106042**	Золотник вентиля в сборе	Stem assy, valve	5	5
	4	**965-3106043**	Колпачок-вентиля в сборе	Cap, valve, assy	5	5
	10	965-3106044	Муфта вентиля уплотнительная	Sleeve, valve, sealing	5	5
	9	965-3106045	Шайба вентиля уплотнительная	Washer, valve, packing	5	5
	7	965-3106046	Гайка вентиля	Nut, valve	5	5
	8	965-3106047	Шайба вентиля	Washer, valve	5	5
			ГРУППА 34. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ **GROUP 34. STEERING GEAR**			
			Подгруппа 3400. Рулевое управление в сборе **Subgroup 3400. Steering Gear Assembly**			
		965А-3400014	Управление рулевое без сошки и рулевого колеса в сборе	Steering gear assy, less steering arm and wheel	1	1
			Подгруппа 3401. Механизм рулевого управления **Subgroup 3401. Steering Gear Mechanism**			
		965-3401010	Картер рулевого управления в сборе	Housing assy, steering gear	1	1
		965-3401012	Картер рулевого управления со втулкой в сборе	Housing and bushing assy, steering gear	1	1
49	20	965-3401015	Картер рулевого управления	Housing, steering gear	1	1
	52	**965А-3401035-Б**	Вал и червяк рулевого управления в сборе	Post and worm assy, steering	1	1
	53	250634-П8	Гайка вала рулевого управления	Post nut, steering	1	1
	37	**965-3401045** / **ГПЗ-977906К**	Подшипник червяка рулевого управления в сборе	Bearing assy, worm steering	2	2
	21	388640-П	Пробка подшипников червяка рулевого управления регулировочная	Plug, worm bearing, adjusting, steering	1	1
	22	965-3401059	Гайка регулировочной пробки подшипников червяка стопорная	Nut, worm bearing adjusting plug, lock	1	1
		965-3401060-В	Вал сошки рулевого управления в сборе	Shaft assy steering arm	1	1
	26	**965-3401062-Б** / **776800К**	Ролик вала сошки рулевого управления в сборе	Roller assy, steering arm shaft	1	1
	25	**965-3401063**	Ось ролика вала сошки рулевого управления	Pin, steering arm shaft roller	1	1
	27	965-3401065-Б2	Вал сошки рулевого управления	Shaft, steering arm	1	1
	14	**965-2403100**	Сальник вала сошки и вала рулевого управления с пружиной в сборе	Seal and spring assy, steering arm and post	2	2




Рис. 49. Рулевое управление
Fig. 49. Steering Gear

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
49	*15, 31*	**965-3401076**	Втулка вала сошки рулевого управления	Bushing, steering arm shaft	2	2
		965-3401080-А	Крышка картера рулевого управления в сборе	Cover assy, steering gear housing	1	1
	32	965-3401081-А	Крышка картера рулевого управления	Cover, steering gear housing	1	1
	30	965-3401084	Прокладка крышки картера рулевого управления	Gasket, steering gear housing cover	1	1
	34	201456-П2	Болт крышки картера рулевого управления	Bolt, steering gear housing cover	3	3
	33	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	3	3
	35	262541-П2	Пробка наливного отверстия картера рулевого управления	Plug, steering gear housing filler	1	1
	28	**380914-П**	Винт вала сошки рулевого управления регулировочный	Screw, steering arm shaft, adjusting	1	1
	29	**965-3401085**	Шайба регулировочного винта вала сошки рулевого управления опорная	Washer, steering arm shaft adjusting screw, thrust	1	1
	36	250510-П8	Контргайка регулировочного винта	Nut, adjusting screw, lock	1	1
	12	**965-3401091-Б**	Сошка рулевого управления	Arm steering	1	1
	10	250555-П2	Гайка сошки рулевого управления	Nut, steering arm	1	1
	11	252160-П2	Шайба гайки сошки пружинная	Washer, steering arm nut, spring	1	1
	19	385851-П2	Шайба крепления картера рулевого управления к кузову регулировочная	Washer, steering gear housing to body, adjusting	*	*
	16	201498-П2	Болт крепления картера рулевого управления короткий	Bolt, steering gear housing securing, short	1	1
	18	252006-П2	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
	17, 23	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	3	3
	24	201500-П2	Болт крепления картера рулевого управления	Bolt, steering gear housing securing	2	2

Подгруппа 3402. Колесо рулевого управления
Subgroup 3402. Steering Wheel

		965Б-3402010	Колесо рулевого управления с рычагами управления и подачей топлива в сборе	Steering wheel assy, with control and throttle levers	—	1
49	*5*	**965А-3402015-А**	Колесо рулевого управления в сборе	Wheel assy, steering	1	—
		965А-3402032	Кольцо включения сигнала с оправой в сборе	Ring and shell assy, horn	1	—
		965-3402032	Кольцо звукового сигнала в сборе	Ring, assy, horn	—	1
	4	965А-3402034	Кольцо включения сигнала	Ring, horn	1	—
	3	965А-3402038	Оправа кольца включения звукового сигнала	Shell, horn ring	1	—

* По потребности.
* As required.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомоби. Q-ty per ca	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-9
		965-3402038	Оправа кнопки звукового сигнала	Shell, horn button	—	
49	8	223008-П13	Винт крепления оправы кольца включения сигнала	Screw, horn ring shell securing	3	–
		220050-П8	Винт крепления оправы кнопки звукового сигнала	Screw, horn button shell securing	—	
	6	965А-3402040	Пружина кольца включения звукового сигнала	Spring, horn ring	1	–
		965-3402040	Пружина кнопки звукового сигнала	Spring, horn button	—	
	9	**965А-3402046-А**	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	Extension, steering wheel hub	1	–
27	7	**965Б-3402046-А**	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	Extension, steering wheel hub	—	
		965-3402048-Б	Кольцо кнопки звукового сигнала контактное	Ring, horn button, contact	—	
49	7	965А-3402049	Втулка изоляционная звукового сигнала в сборе с соединительным проводом	Insulator and connecting wire assy, horn	1	–
		965-3402052-Б	Втулка провода кнопки звукового сигнала изоляционная	Insulator, horn button wire	—	
	1	965А-3402056	Крышка оправы кольца включения сигнала	Cover, horn ring shell	1	–
	2	965А-3402058	Кольцо стопорное втулки изоляционной звукового сигнала	Ring, insulator retainer, horn	1	–
27	14	220050-П8	Винт крепления удлинителя	Screw, extension, securing	—	
	15	252002-П8	Шайба плоская	Washer, plain	—	

Подгруппа 3403. Крепление рулевого управления
Subgroup 3403. Steering Gear Fastenings

		965-3403010	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову с подшипником в сборе	Bracket and bearing assy, steering post to body		
27	5	**965-Б-3403010**	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову с обоймой в сборе	Bracket and retainer assy, steering post to body	—	
		965-3403011	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову в сборе	Bracket assy, steering post to body	1	
49	47	965-3403012	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову	Bracket, steering post to body	1	
		965-3403015	Крышка кронштейна крепления вала рулевого управления к кузову	Cover, steering post to body, bracket	—	
	41	215502-П8	Шпилька крепления крышки кронштейна вала рулевого управления	Stud, steering post bracket cover	1	
	38	250609-П8	Гайка крепления крышки кронштейна вала рулевого управления	Nut, steering post bracket cover	1	
	39	252154-П2	Шайба гайки крепления крышки пружинная	Washer, cover nut, spring	1	
	40	252004-П8	Шайба гайки крепления крышки плоская	Washer, cover nut, plain	1	

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
9	46	965-3403021	Вкладыш подшипника вала рулевого управления амортизационный	Pad, steering post bearing	1	1
	45	965-3403023	Втулка подшипника вала рулевого управления	Sleeve, steering post bearing	1	—
	44	965-3403024	Вкладыш втулки подшипника вала рулевого управления	Insert, steering post bearing sleeve	1	—
	51	201468-П2	Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	Bolt, steering post bracket	1	1
	50	252005-П2	Шайба болта крепления кронштейна плоская	Washer, bracket bolt, plain	2	2
	49	252176-П2	Шайба пружинная, зубчатая с внутренним зубом	Washer, internal tooth, spring	1	1
	48	250510-П2	Гайка	Nut	1	1
	43	**965-3403026-А**	Уплотнитель вала рулевого управления	Seal, steering post	1	1
	42	387220-П8	Шплинт крепления уплотнителя вала рулевого управления	Pin, steering post seal, cotter	4	4
	13	**965-3403036**	Уплотнитель картера рулевого управления	Seal, steering gear housing	1	1

ГРУППА 35. ТОРМОЗА
GROUP 35. BRAKES

Подгруппа 3501. Передние ножные тормоза
Subgroup 3501. Front Foot Brakes

50		**965А-3501010**	Тормоз передний в сборе	Brake assy	2	2
51	3	965А-3501014	Щит переднего тормоза в сборе	Plate assy, brake	2	2
	16	**965-3501034**	Пружина колодок тормоза стяжная короткая	Spring, brake shoe, retracting, short	2	2
	10	**965-3501035**	Пружина колодок тормоза стяжная длинная	Spring, brake shoe, retracting, long	2	2




Рис. 50. Тормоз передний
Fig. 50. Front Brake

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
51	*15*	965А-3501036	Стержень	Pin	4	4
	14	965А-3501038	Втулка опорная колодок	Sleeve, shoe, anchor	4	4
52	*11*	**965А-3501040**	Цилиндр гормоза колесный в сборе	Cylinder assy, wheel brake	2	2
	10	965А-3501046	Цилиндр тормоза колесный	Cylinder, wheel brake	2	2




Рис. 51. Детали переднего тормоза
Fig. 51. Parts of Front Brake

52	*8*	**965-3501051**	Манжета поршня колесного цилиндра тормоза уплотнительная	Cup, brake cylinder piston, packing	4	4
		965А-3501042	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	Piston assy, brake cylinder	4	4
	9	965А-3501041	Кольцо упорное	Ring, thrust	4	4
	7	965А-3501056	Поршень	Piston	4	4
	6	965А-3501057	Стержень опорный	Pin, anchor	4	4
	5	965-3501058	Колпак колесного цилиндра тормоза защитный	Boot, brake cylinder	4	4

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
51	7	201415-П8	Болт крепления колесного цилиндра к щиту	Bolt, brake cylinder to plate	4	4
	8	252154-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
52	1	965-3501064	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	Valve, brake cylinder air bleeder	2	2
	2	965-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза	Cap, air bleeder valve, brake cylinder	2	2
	4	385830-П2	Шайба уплотнительная	Washer, packing	2	2
	3	965-3501138-Б	Муфта колесного цилиндра тормоза соединительная	Coupling, brake cylinder	2	2




Рис. 52. Цилиндр колесный тормоза
Fig. 52. Wheel Brake Cylinder

		388560-П8	Пробка транспортная	Plug, shipping	2	2
51	17	965-3501068	Опора колодок переднего тормоза	Support, brake shoe	2	2
	1	201530-П8	Болт крепления опоры колодок переднего тормоза	Bolt, shoe support, securing	2	2
	2	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	9	965-3501090	Колодка тормоза с фрикционной накладкой в сборе	Shoe and facing, assy	4	4
	12	965-3501127	Пружина колодок тормоза прижимная	Spring, shoe pressure	4	4
	13	965-3501125	Чашка прижимной пружины колодок тормоза	Cap, shoe pressure spring	4	4
	11	252005-П8	Шайба простая	Washer, plain	4	4

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
51	6	201456-П8	Болт крепления щита к поворотному кулаку	Bolt, plate to steering knuckle	4	4
	4	250510-П8	Гайка	Nut	4	4
	5	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4




Рис. 53. Тормоз задний
Fig. 53. Rear Brake

Подгруппа 3502. Задние ножные тормоза
Subgroup 3502. Rear Foot Brakes

53		**965-3502010-Б**	Тормоз задний правый в сборе	Brake assy, R.H.	1	1
		965А-3502011-Б	Тормоз задний левый в сборе	Brake assy, L.H.	1	1
		965А-3502020	Щит заднего тормоза правый	Plate, brake R.H.	1	1
54	6	965А-3502021	Щит заднего тормоза левый	Plate, brake L.H.	1	1
	22	**965-3501034**	Пружина колодок тормоза стяжная короткая	Spring, shoe retracting, short	2	2
	21	**965-3501035**	Пружина колодок тормоза стяжная длинная	Spring, shoe retracting, long	2	2
52	11	**965А-3501040**	Цилиндр тормоза колесный в сборе	Cylinder assy, wheel brake	2	2
	10	965А-3501046	Цилиндр тормоза колесный	Cylinder, wheel brake	2	2
	8	**965-3501051**	Манжета поршня колесного цилиндра тормоза уплотнительная	Cup, brake cylinder piston, packing	4	4
		965А-3501042	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	Piston assy, brake cylinder	4	4
	9	965А-3501041	Кольцо упорное	Ring, thrust	4	4
	7	965А-3501056	Поршень	Piston	4	4
	6	965А-3501057	Стержень опорный	Pin, anchor	4	4
	5	965-3501058	Колпак колесного цилиндра тормоза защитный	Boot, brake cylinder	4	4
54	7	201415-П8	Болт крепления колесного цилиндра к щиту	Bolt, brake cylinder to plate	4	4
	8	252154-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
52	1	965-3501064	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	Valve, brake cylinder air bleeder	2	2

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
52	2	965-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза	Cap, air bleeder valve, brake cylinder	2	2
	4	385830-П2	Шайба уплотнительная	Washer, sealing	2	2
	3	965-3501138-Б	Муфта колесного цилиндра тормоза соединительная	Coupling, brake cylinder	2	2
		388560-П8	Пробка транспортная	Plug, shipping	2	2
54	1	**965-3502060**	Барабан заднего колеса тормозной с болтами в сборе	Drum assy with bolts	2	2
	3	381251-П8	Болт крепления заднего тормозного барабана к ступице	Bolt, drum to hub	12	12
	2	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	12	12
	4	**965-3501090**	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe and facing assy	4	4




Рис. 54. Детали заднего тормоза

Примечание: 1) поз. *5* и *9—15* см. в подгруппе 3508.

Fig. 54. Parts of Rear Brake

Note: 1) for Ref. Nos. *5* and *9—15* see Subgroup 3508.

54	17	965-3501127	Пружина колодок тормоза прижимная	Spring, shoe pressure	4	4
	16	965-3501125	Чашка прижимной пружины колодок тормоза	Cap, shoe pressure spring	4	4
	18	252005-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
	20	965А-3501036	Стержень опорный	Pin, anchor	4	4
	19	965А-3501038	Втулка опорная колодок	Sleeve, shoe anchor	4	4

Подгруппа 3504. Тормозная педаль и привод
Subgroup 3504. Brake Pedal and Control

26	2	965-3504010-Б	Педаль тормоза в сборе	Pedal assy, brake	1	1
		965-1602069-Б	Втулка педали тормоза	Sleeve, brake pedal	1	1
	3	**965-1602048**	Накладка педалей сцепления и тормоза	Pad, clutch and brake pedal	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965
26	7	**965-3504094-Б**	Пружина педали тормоза возвратная	Spring, brake pedal, retracting	1	—
	6	260034-П2	Палец педали тормоза	Pin, brake pedal	1	1
	5	252005-П2	Шайба	Washer	4	4
	4	258037-П2	Шплинт разводной	Pin, cotter	1	1
27	49	**965Б-3504094**	Пружина педали тормоза возвратная	Spring, brake pedal, retracting	—	2
	48	965Б-3504760-Б	Муфта педали тормоза в сборе	Adapter assy, brake pedal	—	1
	50	965-3504023	Втулка муфты	Sleeve, adapter	—	2
		965Б-3504724	Втулка промежуточная	Sleeve, intermediate	—	1
	66	965Б-3504745-Б	Толкатель тормоза в сборе	Pusher assy, brake	—	1
	55	965Б-1602730-Б	Вилка толкателя тормоза	Clevis, brake pusher	—	1
	54	250612-П2	Гайка крепления вилки толкателя тормоза	Nut, brake pusher clevis	—	1
	72	260032-П8	Палец толкателя педали тормоза	Pin, brake pedal pusher	—	2
	71	258037-П2	Шплинт разводной	Pin, cotter	—	2
	34	965Б-3504732-Б	Рычаг тормоза в сборе	Lever assy, brake	—	1
	47	965Б-3504734-А	Ось рычага тормоза	Shaft, brake lever	—	1
	45	965Б-3504735	Втулка рычага тормоза	Bushing, brake lever	—	1
	44	965Б-3504736	Втулка рычага тормоза распорная	Spacer, brake lever	—	1
	46	252007-П8	Шайба	Washer	—	1
	64	201459-П8	Болт упорный	Bolt, stop	—	1
	65	250510-П8	Гайка	Nut	—	1
	41	250612-П2	Гайка крепления рычага	Nut, lever securing	—	1
	42	252136-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	1
	33	965Б-3501750	Головка рычага тормоза в сборе	Head assy, brake lever	—	1
			Подгруппа 3505. Главный цилиндр тормоза **Subgroup 3505. Brake Master Cylinder**			
56	15	**965-3505010**	Цилиндр тормоза главный в сборе	Cylinder assy, brake master	1	1
55	19	201457-П8	Болт крепления главного цилиндра тормоза	Bolt, master cylinder, securing	2	2
	22	252135-П8	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	27	965-3505015-Б	Корпус главного цилиндра тормоза	Barrel, master cylinder	1	1
	29	965-3505017	Штуцер главного цилиндра тормоза	Connection, master cylinder	1	1
	28	386279-П2	Прокладка штуцера главного цилиндра тормоза	Gasket, master cylinder connection	1	1
		965-3505020	Клапан главного цилиндра тормоза в сборе	Valve assy, master cylinder	1	1
	26	**965-3505023**	Кольцо клапана главного цилиндра тормоза упорное	Ring, master cylinder, thrust	1	1
	24	965-3505026	Обойма клапана главного цилиндра тормоза	Retainer, master cylinder valve	1	1
	25	965-3505027	Клапан главного цилиндра тормоза	Valve, master cylinder	1	1
	17	965-3505029	Поршень главного цилиндра тормоза	Piston, master cylinder	1	1
	18	965-3505030	Клапан поршня главного цилиндра тормоза	Valve, master cylinder piston	1	1
	21, 23	**965-3505031**	Пружина поршня главного цилиндра тормоза возвратная в сборе	Spring assy, master cylinder piston, retracting	1	1




Рис. 55. Главный цилиндр тормоза
Fig. 55. Brake Master Cylinder

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
55	*20*	**965-3505035**	Манжета поршня главного цилиндра уплотнительная внутренняя	Cup, master cylinder piston, inner, packing	1	1
	16	**965-3501051**	Манжета поршня главного цилиндра уплотнительная наружная	Cup, master cylinder piston, outer, packing	1	1
	14	965-3505038-Б	Кольцо упорной шайбы поршня главного цилиндра тормоза стопорное	Ring, master cylinder piston thrust washer, retainer	1	1
	13	**965-3505040-Б**	Толкатель поршня главного цилиндра тормоза в сборе	Pusher assy, master cylinder piston	1	1
	15	965-3505048	Шайба поршня главного цилиндра тормоза упорная	Washer, master cylinder piston, thrust	1	1
	10	965-3505054	Пробка корпуса главного цилиндра тормоза	Plug, master cylinder barrel	1	1
	11	386279-П	Прокладка пробки корпуса главного цилиндра тормоза	Gasket, master cylinder barrel plug	1	1
	12	**965-3505065**	Колпак главного цилиндра тормоза защитный	Boot, master cylinder	1	1
		965А-3505100-Б	Бачок главного цилиндра тормоза с пробкой в сборе	Reservoir and plug assy, master cylinder	1	1
	4	965А-3505108-Б	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	Reservoir, master cylinder	1	1
	1	965А-3505116-Б	Пробка бачка главного цилиндра тормоза в сборе	Plug assy, master cylinder reservoir	1	1
	3	965А-3505110	Прокладка пробки бачка главного цилиндра тормоза	Gasket, master cylinder reservoir plug	1	1
	7	965А-3505112	Хомут крепления бачка	Clamp, reservoir	1	1
	2	965А-3505120	Отражатель пробки бачка главного тормозного цилиндра	Baffle, master cylinder reservoir plug	1	1
	6	965А-3505134	Шайба трубки бачка главного цилиндра тормоза уплотнительная	Washer, master cylinder reservoir pipe, packing	1	1
	8	201416-П2	Болт крепления бачка главного цилиндра тормоза	Bolt, master cylinder reservoir, securing	2	2
	9	252154-П2	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
	5	**965-3505140**	Трубка от бачка к главному цилиндру тормоза в сборе	Pipe, assy, reservoir to master cylinder	1	1
	30	965-3505160	Кольцо главного цилиндра тормоза уплотнительное	Ring, master cylinder, packing	1	1
		388560-П8	Пробка транспортная	Plug, shipping	2	2
			Подгруппа 3506. Трубопроводы гидравлических тормозов **Subgroup 3506. Brake Fluid Piping**			
56	*3*	**965-3506011-Б**	Коллектор гидравлического привода тормозов центральный	Manifold, central	1	1
	1	**382103-П8**	Болт центрального коллектора гидравлического привода тормозов соединительный	Bolt, central manifold, connecting	1	1
	2	386150-П2	Шайба соединительного болта гидравлического привода тормозов уплотнительная наружная	Washer, connecting bolt, packing, outer	1	1




Рис. 56. Трубопроводы гидравлического привода тормозов
Примечание: 1) поз. *15* см. в подгруппе 3505.

Fig. 56. Brake System Hydraulic Lines
Note: 1) for Ref. No. *15* see Subgroup 3505.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
56	16	386025-П	Шайба соединительного болта гидравлического привода тормозов уплотнительная внутренняя	Washer, connecting bolt, packing, inner	1	1
	4	**965-3506040-В**	Трубка от коллектора к правому переднему тормозу в сборе	Pipe assy, manifold to R.H. front brake	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	Gasket, pipe clamp	2	2
	18	**965-3506050-В**	Трубка от коллектора к левому переднему тормозу в сборе	Pipe assy, manifold to L.H. front brake	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	Gasket, pipe clamp	1	1
	7, 17	**965-3506060-Б**	Шланг передних тормозов гибкий в сборе	Hose assy, front brake	2	2
	5	250636-П8	Гайка крепления гибкого шланга передних тормозов	Nut, front brake hose, securing	2	2
	6	252239-П2	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
	8	**965-3506080-В**	Трубка от коллектора к задним тормозам в сборе	Pipe assy, manifold to rear brakes	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	Gasket, pipe clamp	4	4
	10	**965-3506085-Б**	Шланг задних тормозов гибкий правый в сборе	Hose assy, rear brake R.H.	1	1
	12	**965-3506086-Б**	Шланг задних тормозов гибкий левый в сборе	Hose assy, rear brake L.H.	1	1
	14	**965-3506091-В**	Тройник трубопроводов задних тормозов	T-connection, rear brake piping	1	1
	9	**965-3506100-Б1**	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	Pipe assy, T-connection to rear R.H. brake	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	Gasket, pipe clamp	2	2
		965-3506141-БТ	Пробка транспортная	Plug, shipping	2	2
	11	**965-3506130-Б**	Трубка к задним тормозам от гибкого шланга к штуцеру правая в сборе	Pipe assy, hose to rear brake connection, R.H.	1	1
	13	**965-3506131-Б**	Трубка к задним тормозам от гибкого шланга к штуцеру левая в сборе	Pipe assy, hose to rear brake connection, L.H.	1	1
	5	250636-П8	Гайка крепления гибкого шланга задних тормозов	Nut, rear brake hose, securing	4	4
	6	252239-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
		965-3506105	Втулка трубки гидравлического привода тормоза предохранительная	Sleeve, brake fluid pipe, protective	2	2
			Подгруппа 3508. Управление ручным тормозом Subgroup 3508. Hand Brake Control			
		965-3508012	Рычаг ручного привода тормоза с тросом в сборе	Lever and cable assy, control	1	1
		965-3508015	Рычаг ручного привода тормоза с сектором в сборе	Lever and sector assy, control	1	1




Рис. 57. Ручной привод тормоза
Fig. 57. Hand Brake Control Mechanism

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АГ
57	3	965-3508017	Рычаг ручного привода тормоза с собачкой в сборе	Lever and catch assy, control	1	1
	17	965-3508035	Сектор рычага ручного привода тормоза	Sector, control lever	1	1
	1	965-3508038	Кнопка рычага ручного привода тормоза	Button, control lever release	1	1
	18	965-3508039	Стержень кнопки рычага ручного привода тормоза	Rod, control lever release button	1	1
	2	965-3508042	Пружина рычага ручного привода тормоза	Spring, control lever	1	1
	12	965-3508045	Кронштейн крепления рычага ручного привода тормоза	Bracket, control lever	1	1
	16	260034-П8	Палец крепления сектора	Pin, sector	1	1
	4	965-3508055	Ось рычага ручного привода тормоза	Shaft, control lever	1	1
	5	965-3508057	Кольцо оси рычага ручного привода тормоза стопорное	Ring, control lever shaft, retainer	2	2
	10	258037-П2	Шплинт	Pin, cotter	1	1
	7	965-3508058	Ролик-уравнитель троса ручного привода тормоза	Roller, control cable, equalizing	1	1
	8	260032-П2	Палец-ось ролика-уравнителя	Pin, equalizing roller	1	1
	9	258037-П	Шплинт разводной	Pin, cotter	1	1
	6	**965-3508120**	Трос ручного привода тормоза в сборе	Cable assy, control	1	1
	11	965-3508170	Прокладка кронштейна крепления рычага ручного привода тормоза	Gasket, control lever bracket	1	1
	15	201454-П8	Болт крепления рычага ручного привода тормоза	Bolt, control lever	4	4
	13	252005-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
	14	252175-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	4	4
		965-3508190	Рычаг ручного привода тормоза разжимной правый в сборе	Lever assy, R.H., control expander	1	1
54	14	965-3508191	Рычаг ручного привода тормоза разжимной левый в сборе	Lever assy, L.H., control expander	1	1
		965-3508200	Планка распорная правая в сборе	Spacer assy, R.H.	1	1
	5	965-3508201	Планка распорная левая в сборе	Spacer assy, L.H.	1	1
	13	258037-П	Шплинт разводной	Pin, cotter	2	2
	12	**965-3508208**	Пружина привода тормоза оттяжная	Spring, retracting	2	2
	15	258037-П	Шплинт разводной	Pin, cotter	2	2
	10	**965-3508211**	Уплотнитель разжимного рычага ручного привода тормоза в сборе	Seal assy, expander, control lever	2	2
	11	220077-П8	Винт крепления уплотнителя разжимного рычага	Screw, expander lever seal securing	4	4
	9	250763-П8	Гайка	Nut	4	4

ГРУППА 37. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
GROUP 37. ELECTRICAL EQUIPMENT

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		Подгруппа 3701. Генератор **Subgroup 3701. Generator**				
58	5	**965-3701010** **Г114-3701000**	Генератор в сборе	Generator assy	1	1
24	11	965-3701313	Прокладка	Gasket	1	1
	12	965-3701315	Втулка резиновая	Sleeve, rubber	1	1
58	11	965-3701316	Провода от генератора к реле-регулятору	Wires, generator to generator regulator	1	1
	8	**Г29-3701020**	Щетка генератора изолированная в сборе	Brush assy, insulated	1	1
	10	**Г29-3701045**	Щетка неизолированная	Brush, uninsulated	1	1
	3	**Г114-3701200**	Якорь в сборе	Armature assy	1	1
	9	**Г114-3701300**	Крышка со стороны коллектора в сборе	Plate assy, commutator end	1	1
	2	**Г114-3701400**	Крышка со стороны привода в сборе	Plate assy, drive end	1	1
		Г114-3701110	Катушка возбуждения в сборе	Coil assy, field	1	1
		Г114-3701180	Вывод в сборе	Terminal assy	1	1
		Г114-3701190	Вывод в сборе	Terminal assy	1	1
		Г114-3701105	Втулка	Sleeve	2	2
		Г114-3701220	Коллектор в сборе	Commutator assy	1	1
	1	Г114-3701004	Втулка	Sleeve	1	1
		Г29-3701304	Пружина	Spring	2	2
		Г29-3701305	Рычаг прижимной	Arm, pressure	2	2
		ГПЗ №-201	Шарикоподшипник	Bearing, ball	1	1
		ГПЗ №-203	Шарикоподшипник	Bearing, ball	1	1
		Х5-20-08Д	Шайба войлочная	Washer, felt	1	1
		ГК-3701404	Шайба войлочная	Washer, felt	2	2
	4	Г114-3701080	Шпилька стяжная	Stud, tie	2	2
	6	Г114-3701040	Лента защитная	Band, cover	1	1
	7	Г114-043-А	Прокладка	Gasket	1	1
	12	965А-3701050	Трубка вентиляционная	Tube, ventilation	1	1
	13	965А-3701049	Хомут в сборе	Clamp assy	1	1
		Подгруппа 3702. Реле-регулятор **Subgroup 3702. Generator Regulator**				
59	1	**965-3702010** **РР-109**	Реле-регулятор в сборе	Regulator assy, generator	1	1
	3	220107-П8	Винт	Screw	3	3
	2	252004-П2	Шайба	Washer	3	3
		Подгруппа 3703. Аккумуляторная батарея **Subgroup 3703. Storage Battery**				
60	6	**965-3703011-В** **6-СТ-42**	Батарея аккумуляторная в сборе (без электролита незаряженная)	Storage battery assy, less electrolyte, uncharged	1	1
	4	965-3703236	Планка крепления аккумуляторной батареи	Strap, hold-down	1	1
	5	965-3703242-Б	Стяжка крепления аккумуляторной батареи	Clamp	2	2




Рис. 58. Генератор и его детали
Fig. 58. Generator and Its Parts




Рис. 59. Реле-регулятор
Fig. 59. Generator Regulator




Рис. 60. Аккумуляторная батарея
Fig. 60. Storage Battery

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
60	*1*	251512-П8	Барашек крепления аккумуляторной батареи	Nut, wing	2	2
	3	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	2	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
			Подгруппа 3704. Замок зажигания **Subgroup 3704. Ignition Lock**			
61	*1*	**965-3704010-А** **ВК21-Д**	Замок зажигания в сборе	Ignition lock assy	1	1
		965-3704020-Б1	Включатель зажигания в сборе	Ignition switch assy	1	1
	2	965-3704024	Гайка крепления замка зажигания	Nut, ignition lock	1	1
	3	965-3704098	Ключи замка зажигания и замка двери с кольцом в сборе (комплект)	Keys and ring assy, ignition and door locks (set)	1	1
			Подгруппа 3705. Катушка зажигания **Subgroup 3705. Ignition Coil**			
62	*2*	**965-3705010** **Б1-3705000-ОП**	Катушка зажигания в сборе	Coil assy, ignition	1	1
		Б1-3705300	Сопротивление добавочное в сборе	Resistor assy, auxiliary	1	1
24	*16*	224626-П8	Винт крепления катушки зажигания	Screw, ignition coil securing	2	2
		252134-П15	Шайба пружинная	Washer spring	2	2
62	*4*	250508-П8	Гайка	Nut	4	4
	3	252004-П2	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
			Подгруппа 3706. Распределитель зажигания **Subgroup 3706. Distributor**			
		966-3706010 * **Р114-3706000**	Распределитель зажигания в сборе	Distributor assy	1	1
63	*5*	**965-3706010** **Р35В-3706000-В**	Распределитель зажигания в сборе	Distributor assy	1	1
	1	**965-3706015**	Трубка вакуум-регулятора распределителя зажигания	Pipe, vacuum control	1	1
	7	**Р35-3706020**	Бегунок распределителя в сборе	Rotor assy	1	1
		965-3706218	Кольцо уплотнительное	Ring, sealing	2	2
	4	965-3706220	Штуцер вакуум-регулятора переходной	Adapter, vacuum control	1	1
	13	**Р30-3706400-А2**	Конденсатор	Capacitor	1	1
		362087-П8	Гайка соединительная	Nut, coupling	2	2
		367181-П	Муфта конусная	Sleeve, tapered	2	2
	3	389900	Прокладка	Gasket	1	1
	2	389110-П8	Штуцер	Connection	1	1
		Р35-3706200-Б	Валик с автоматом в сборе	Shaft and governor assy	1	1
	10	**Р35-3706300**	Пластина прерывателя в сборе	Plate assy breaker	1	1
	12	**Р35-3706500**	Крышка распределителя в сборе	Cap assy, distributor	1	1
		Р35-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	Control assy, vacuum	1	1
		Р-8050-А	Крышка масленки	Cover, lubricator	1	1
	11	Р35-3706230	Кулачок с пластиной в сборе	Cam and plate assy	1	1
	9	**Р35-3706350**	Стойка контактная в сборе	Bracket assy, contact	1	1
	8	**Р10-7079**	Рычаг с подушкой в сборе	Arm and pad assy	1	1

* Устанавливается на двигатель с января 1965 г.
* Introduced in January 1, 1965.




Рис. 61. Замок зажигания
Fig. 61. Ignition Switch




Рис. 62. Катушка зажигания, запальные свечи и провода зажигания
Примечание: 1) поз. *1* и *5—11* см. в подгруппе 3707.
Fig. 62. Ignition Coil, Spark Plugs and Wiring
Note: 1) for Ref. Nos. *1* and *5—11* see Subgroup 3707.




Рис. 63. Распределитель зажигания
Примечание: 1) поз. *6* см. в подгруппе 3707.

Fig. 63. Distributor
Note: 1) for Ref. No. *6* see Subgroup 3707.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3707. Запальные свечи и провода зажигания **Subgroup 3707. Spark Plugs and Ignition Wires**			
62	11	**965-3707010** **А6УС**	Свечи зажигания с прокладкой в сборе	Spark plugs and gasket assy	4	4
	9	**965-3707020**	Провод свечи зажигания второго цилиндра в сборе	Wire assy, No. 2 cylinder spark plug	1	1
	8	**965-3707022**	Провод свечи зажигания четвертого цилиндра в сборе	Wire assy, No. 4 cylinder spark plug	1	1
	6	**965-3707024**	Провод свечи зажигания первого цилиндра в сборе	Wire assy, No. 1 cylinder spark plug	1	1
	7	**965-3707026**	Провод свечи зажигания третьего цилиндра в сборе	Wire assy, No. 3 cylinder spark plug	1	1
	1	**965-3707028**	Провод от катушки зажигания к распределителю	Wire, coil to distributor	1	1
63	6	965-3707030	Провод, соединяющий катушку зажигания с распределителем	Wire, coil to distributor, connecting	1	1
62	5	965-3707082	Кожух проводов свечей зажигания	Conduit, spark plug wire	2	2
	10	**965-3707090**	Сопротивление подавительное в сборе	Resistor assy, interference suppression	4	4
			Подгруппа 3708. Стартер и включатель стартера **Subgroup 3708. Starting Motor and Starter Switch**			
64	10	**965-3708010** **СТ-351**	Стартер в сборе	Motor assy, starting	1	1
	13	**965А-3708015** **РС-502**	Реле стартера предохранительное в сборе	Relay assy, motor, protective	1	1
	9	965-1701019	Шпилька	Stud	2	2
	7	252176-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	6	250513-П8	Гайка крепления стартера	Nut, motor, securing	2	2
	12	224624-П8	Винт крепления предохранительного реле стартера	Screw, motor protective relay, securing	2	2
	11	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	25	**РС900-3708000**	Реле включения стартера в сборе	Relay assy, starter switch	1	1
		РС900-3708030	Крышка реле включения в сборе	Cover assy, starter switch relay	1	1
		РС900-3708003	Пластина контактная	Strip, contact	1	1
	1	**СТ114-3708300**	Крышка со стороны коллектора в сборе	Plate, commutator end, assy	1	1
		СТ114-3708304-2	Пружина щетки	Spring, brush	4	4
	2	**СТ114-3708050**	Щетка в сборе	Brush assy	4	4
	8	СТ351-3708100	Корпус в сборе	Housing assy	1	1
		СТ351-3708110-1	Катушка возбуждения в сборе	Coil assy, field	1	1
	24	**СТ351-3708200**	Якорь в сборе	Armature assy	1	1
	19	СТ351-3708400-1	Крышка со стороны привода с вкладышем в сборе	Cover and insert assy, drive end	1	1
	4	СТ114-3708041	Лента защитная в сборе	Band, cover, assy	1	1
	3	СТ114-3708042	Прокладка под защитную ленту	Gasket, cover band	1	1
	5	СТ114-3708003	Шпилька стяжная	Stud, through	2	2
	18	СТ351-3708009	Прокладка уплотнительная	Gasket, sealing	1	1
	17	**СТ351-3708600**	Привод в сборе	Drive assy	1	1
	23	СТ351-3708005	Кольцо упорное	Ring, thrust	1	1
	21	МХ-1078	Шайба специальная	Washer, special	1	1
	22	СТ351-3708007	Кольцо замковое	Ring, retainer	1	1
	20	МХ-1008	Шайба	Washer	1	1




Рис. 64. Стартер и реле стартера
Fig. 64. Starting Motor and Relay

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
64	*14*	СТ351-3708020-1	Рычаг в сборе	Lever assy	1	1
	15	СТ351-3708014	Ось рычага	Shaft, lever	1	1
	16	258013-П	Шплинт	Pin, cotter	2	2

Подгруппа 3709. Центральный переключатель света
Subgroup 3709. Main Light Switch

65	*1*	**965-3709010-В** / **П44-Б**	Переключатель света центральный в сборе	Switch assy, main light	1	1
	3	**965-3709651-В**	Ручка центрального переключателя света в сборе	Knob assy, main light switch	1	1




Рис. 65. Центральный переключатель света
Fig. 65. Main Light Switch

65	*2*	384650-П13С	Гайка крепления центрального переключателя света	Nut, main light switch, securing	1	1
	4	380100-П8	Винт центрального переключателя света стопорный	Screw, main light switch, stop	1	1

Подгруппа 3710. Ножной переключатель света
Subgroup 3710. Foot Light Switch

66	*2*	**965-3710010** / **П-39**	Переключатель света ножной в сборе	Switch assy, foot light	1	1
	1	965-3710015	Козырек ножного переключателя света защитный	Guard, switch	1	1
	3	220106-П8	Винт крепления ножного переключателя света	Screw, switch, securing	2	—
	4	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	—
		965Б-3710720 / **П46-Б2**	Переключатель света фар ручной в сборе	Switch assy, hand light	—	1
		220051-П8	Винт крепления ручного переключателя света фар	Screw, hand light switch, securing	—	2
		250762-П8	Гайка	Nut	—	2
		252132-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	—	2




Рис. 66. Переключатель света ножной
Fig. 66. Foot Light Switch




Рис. 67. Фара
Fig. 67. Headlamp

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3711. Фары **Subgroup 3711. Headlamps**			
		965-3711010 **ФГ-110**	Фара с лампой в сборе	Headlamp and bulb assy	2	2
67	5	384341-П8	Гайка крепления фары специальная	Nut, headlamp, special	2	2
	4	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	10	**ФГ-110-3711200**	Элемент фары оптический в сборе	Light unit assy	2	2
	1	**965-3711012-А2**	Ободок фары наружный	Rim, headlamp outer	2	2
	2	965-3711405	Прокладка шайбы крепления фары	Gasket, headlamp washer	2	2
	3	965-3711406	Шайба крепления фары	Washer, headlamp	2	2
	11	220048-П13	Винт крепления наружного ободка фары	Screw, headlamp outer rim	2	2
	6	965-3711412	Уплотнитель проводов	Grommet	2	2
	7	965-3711413	Обойма уплотнителя проводов	Retainer, grommet	2	2
	8	240817-П8	Винт крепления обоймы уплотнителя	Screw, grommet retainer	4	4
	9	А-55	Лампа фары типа А-55 *, 12 *в* 60+40 *св*	Bulb, type А-55 *, 12 *V* 60+ +40 *ср*	2	2
			Подгруппа 3712. Подфарники **Subgroup 3712. Side Lamps**			
		965-3712010-Г **ПФ-215**	Подфарник с лампой в сборе	Lamp and bulb assy, side	2	2
68	3	**965-3712018-В**	Прокладка подфарника	Gasket, lamp	2	2
	4	252133-П8	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4




Рис. 68. Подфарник и боковые огни
Примечание: 1) поз. *6—10* см. в подгруппе 3713.

Fig. 68. Side Lamp and Trafficators
Note: 1) for Ref. Nos. *6—10* see Subgroup 3713.

* По ГОСТ 2023.
* To ГОСТ 2023.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
68	5	220078-П8	Винт крепления подфарника	Screw, lamp securing	4	4
	2	А 12-32 / 12-4	Лампа подфарника 12 *в*, 32+4 *св*	Bulb, 12 *V*, 32+4 *cp*	2	2
	1	ПФ215-3712204	Рассеиватель подфарника	Lens	2	2

Подгруппа 3713. Освещение щитка приборов
Subgroup 3713. Instrument Panel Lighting

77	2	965-3713025 / ПП-2	Патрон лампы освещения щитка приборов	Socket, instrument panel light	1	1
	1	965-3803050 / А-22	Лампа освещения щитка приборов, 12 *в*, 1 *св*	Bulb, 12 *V*, 1 *cp*, instrument panel	1	1

Подгруппа 3714. Внутреннее освещение кузова
Subgroup 3714. Body Interior Lighting

69	2	965-3714010 / ПК-110	Плафон в сборе	Lamp assy, dome	1	1
	1	223012-П13	Винт крепления плафона	Screw, lamp securing	2	2
	3	А-24	Лампа плафона 12 *в*, 3 *св*	Bulb, 12 *V*, 3 *cp*	1	1




Рис. 69. Внутреннее освещение кузова
Fig. 69. Body Interior Lighting

Подгруппа 3715. Подкапотный фонарь
Subgroup 3715. Engine Compartment Lamp

70	1	965-3715010 / ПД1-М	Фонарь освещения под капотом в сборе с лампой	Lamp and bulb assy	1	1
	3	220107-П8	Винт крепления фонаря освещения под капотом	Screw, lamp, securing	2	2
	2	252134-П2	Шайба	Washer	2	2
		А-25	Лампа подкапотного фонаря 12 *в*, 6 *св*	Bulb, 12 *V*, 6 *cp*	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3716. Задние фонари **Subgroup 3716. Rear Lamps**			
		965-3716010 ФП225Б-3716000-Б	Фонарь задний правый с лампами в сборе	Lamp and bulb assy, rear, R.H.	1	1
		965-3716011 ФП225-3716000	Фонарь задний левый с лампами в сборе	Lamp and bulb assy, rear, L.H.	1	1
71	1	965-3716055	Прокладка заднего фонаря уплотнительная	Gasket, rear lamp, sealing	1	1




Рис. 70. Подкапотный фонарь
Fig. 70. Cowl Lamp




Рис. 71. Задние фонари
Fig. 71. Rear Lamps

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965
71	2	222507-П8	Винт крепления заднего фонаря	Screw, rear lamp, securing	4	4
	5	ФП226-3716204	Рассеиватель	Lens	2	2
	3	ФП226-3716202	Прокладка	Gasket	2	2
	6	А-26	Лампа 12 *в*, 21 *св*	Bulb, 12 *V*, 21 *cp*	2	2
	4	А 12-32 / 12-4	Лампа 12 *в*, 32+4 *св*	Bulb, 12 *V*, 32+4 *cp*	2	2




Рис. 72. Фонарь освещения номерного знака
Fig. 72. Number Plate Lamp

72	4	965-3716410-В	Фонарь освещения номерного знака с лампой в сборе	Lamp and bulb assy, number plate	1
	3	965-3716420-В	Прокладка фонаря освещения номерного знака уплотнительная	Gasket, lamp, sealing	1
	1	250763-П8	Гайка крепления фонаря	Nut, lamp	4
	2	252133-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4
	7	965-3716437	Рассеиватель	Lens	1
	6	965-3716435	Прокладка	Gasket	1
	8	965-3716439	Ободок	Rim	1
	10	220052-П8	Винт	Screw	2
	9	252132-П2	Шайба	Washer	2
	5	А-24	Лампа 12 *в*, 3 *св*	Bulb, 12 *V*, 3 *cp*	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3720. Включатель света стоп-сигнала **Subgroup 3720. Stop Light Switch**			
73		**965-3720010** **ВК-12**	Включатель света стоп-сигнала	Switch, stop light	1	1




Рис. 73. Включатель света стоп-сигнала
Fig. 73. Stop Light Switch

			Подгруппа 3721. Звуковой сигнал **Subgroup 3721. Horn**			
		965-3721010 **С44-3721000**	Сигнал звуковой в сборе	Horn assy	1	1
74	*1*	С44-3721200-Б	Мембрана с якорем в сборе	Membrane and armature assy	1	1
	2	С52-3721180	Конденсатор в сборе	Capacitor assy	1	1
		С44-3721130	Катушка электромагнита в сборе	Coil assy, electromagnet	1	1
	4	201455-П8	Болт крепления звукового сигнала	Bolt, horn, securing	2	2
	3	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	5	965А-3721013	Уплотнитель звукового сигнала	Gasket, horn	1	1
	6	**965А-3721036**	Провод к контактной втулке	Wire to contact sleeve	1	1
	7	965-3721272	Втулка изоляционная кнопки звукового сигнала	Sleeve, horn button, insulating	1	1
	9	965-3721274	Втулка контактная кнопки сигнала в сборе	Sleeve assy, horn button, contact	1	1
	10	965-3721284	Пластина контакта кнопки сигнала в сборе	Strip assy, horn button, contact	1	1
	11	965-3721296	Прокладка изоляционная пластины контакта кнопки звукового сигнала верхняя	Insulator, horn button contact strip, upper	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
74	8	965-3721298	Прокладка изоляционная пластины контакта кнопки сигнала нижняя	Insulator, horn button contact strip, lower	1	1




Рис. 74. Звуковой сигнал
Fig. 74. Horn

Подгруппа 3722. Блок предохранителей
Subgroup 3722. Fuse Block

75	4	**965-3722010** **ПР-103**	Блок предохранителей в сборе	Block, fuse, assy	1	1
	1	220080-П8	Винт крепления блока предохранителей	Screw, fuse block, securing	2	2
	3	385400-П8	Шайба	Washer	2	2
	2	252133-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2

Подгруппа 3723. Соединители электропроводов
Subgroup 3723. Wire Connectors

75	16	**965-3723095** **541100**	Соединитель проводов двухгнездный в сборе	Connector assy, two-seat	6	6
		965-3723020	Розетка штепсельная в сборе	Socket assy	1	1
		965-3723021	Прокладка	Gasket	1	1
		221512-П8	Винт	Screw	1	1
	12	**965-3723100** **ПС2-А2**	Панель проводов соединительная четырехклеммная в сборе	Block assy, junction, four-terminal	2	2
	11	965А-3723050	Крышка соединительной панели защитная	Cover, junction block, protective	2	2

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
75	*15*	**965-3723105 ПС4-А2**	Панель проводов соединительная двухклеммная в сборе	Block assy, junction, two-terminal	1	1
	14	240839-П8	Винт крепления соединительной панели	Screw, junction block, securing	6	6
	13	252003-П8	Шайба	Washer	6	6




Рис. 75. Блок предохранителей и прерыватель указателей поворота с переключателем и соединители электропроводов

Примечание: 1) поз. *5—10* см. в подгруппе 3726.

Fig. 75. Fuse Block, Trafficator Circuit Breaker, Switch and Junction Block

Note: 1) for Ref. Nos *5—10* see Subgroup 3726.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3724. Электропровода **Subgroup 3724. Wires**			
76	*1*	**965-3724010-В**	Пучок проводов основной в сборе	Wire assy, main bunched	1	—
		965Б-3724010-В	Пучок проводов основной в сборе	Wire assy, main bunched	—	1
	2	965-3724052	Втулка основного пучка проводов уплотнительная (в щитке передка)	Grommet, main bunched wire (mounted in dashboard)	1	1
	10	965-3724066	Провод от штепсельной розетки на массу в сборе	Wire assy, socket to earth	1	1
	9	965-1108116	Втулка основного пучка проводов (в щитке передка) к датчику указателя уровня бензина уплотнительная	Grommet, fuel level transmitter main bunched wire (mounted in dashboard)	1	1
	5	965-3724054	Втулка основного пучка проводов к включателю стоп-сигнала уплотнительная	Grommet, stop light switch and horn main bunched wire	1	1
	2	965-3724052	Втулка основного пучка проводов в левой боковой стенке моторного отсека уплотнительная	Grommet, main bunched wire (mounted in engine compartment L.H. side wall)	1	1
	5	965-3724054	Втулка основного пучка проводов в правой боковой стенке моторного отсека уплотнительная	Grommet, main bunched wire (mounted in engine compartment R.H. side wall)	1	1
	3	965-3724014	Пучок проводов к фаре в сборе	Wire assy, headlamp, bunched	2	2
	2	965-3724052	Втулка пучка проводов к фаре (в обоих брызговиках переднего крыла) уплотнительная	Grommet, headlamp bunched wire (mounted in both front wing mud shields)	2	2
	6	965А-3724030	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	Wire assy, battery to starting motor	1	1
	4	965-3802735	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в передней заглушке туннеля) уплотнительная	Grommet, battery to starting motor wire (mounted in tunnel front blank cover)	1	1
	4	965-3802735	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в правом боковом полике моторного отсека) уплотнительная	Grommet, battery to starting motor wire (mounted in engine compartment R.H. floor board)	1	1
	4	965-3802735	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в щитке передка) уплотнительная	Grommet, battery to starting motor wire (mounted in dashboard)	1	1
	12	965-3802736	Втулка провода от аккумулятора к стартеру (в задней заглушке тоннеля) уплотнительная	Grommet, battery to starting motor wire (mounted in tunnel rear blank cover)	1	1
		201459-П8	Болт крепления провода к аккумуляторной батарее	Bolt, wire to battery	1	1
		250510-П8	Гайка	Nut	1	1
	7	965-3724032-Б	Провод от аккумуляторной батареи на «массу» в сборе	Wire assy, battery to earth	1	1
		201459-П8	Болт крепления провода к аккумуляторной батарее	Bolt, wire to storage battery	1	1




Рис. 76. Монтажная схема электропроводки автомобиля ЗАЗ-965А
Fig. 76. Wiring Diagram, Car Model ЗАЗ-965А

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АГ
		250510-П8	Гайка	Nut	1	1
		201475-П8	Болт крепления провода к кронштейну	Bolt, wire to bracket	1	1
		252235-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
76	*13*	965-3724034	Провод от двигателя на «массу» в сборе	Wire assy, engine to earth	1	1
		201454-П8	Болт	Bolt	1	1
		252235-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
		201464-П8	Болт	Bolt	1	1
		250510-П8	Гайка	Nut	1	1
		252235-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
	11	965А-3724036	Провод контактной втулки в сборе	Wire assy, contact sleeve	1	1
		965А-3724037	Провод соединительный в сборе	Wire assy, connecting	1	1
	8	965-3724070	Провод от датчика указателя уровня бензина на «массу» в сборе	Wire assy, fuel level transmitter to earth	1	1
	9	965-1108116	Втулка основного пучка проводов (в брызговике двигателя) к датчику температуры масла уплотнительная	Grommet, oil temperature transmitter main bunched wire (mounted in engine mud shield)	1	1
		965-3724045-Б	Пучок проводов соединения стеклоочистителя с включателем	Wire, windscreen wiper to switch, bunched	1	1
		965А-3724072	Трубка защитная провода	Conduit, wire	2	2
		965-3724056	Колпачок защитный клеммы датчика аварийной температуры масла	Cap, oil temperature warning transmitter terminal, protective	1	1
		965-1108116	Втулка уплотнительная в раструбе заднего капота	Grommet (mounted in rear compartment flare)	1	1
			Подгруппа 3726. Указатели поворота **Subgroup 3726. Trafficators**			
75	*5*	**965-3726050** **РС57-Б-3726000**	Прерыватель указателей поворота в сборе	Breaker assy, trafficator, circuit	1	1
	10	**965-3726305** **П17-А**	Переключатель указателей поворота	Switch, trafficator	1	1
	9	**965-3726310**	Ручка переключателя указателей поворота в сборе	Lever assy, trafficator control	1	1
	8	201455-П8	Болт крепления прерывателя указателей поворота	Bolt, trafficator circuit breaker	1	1
	7	252005-П8	Шайба	Washer	1	1
	6	252155-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
			Подгруппа 3731. Боковые огни **Subgroup 3731. Trafficator Lights**			
68	*9*	**965А-3731010**	Боковой указатель поворота в сборе	Light assy, trafficator, side	2	2
	8	**965А-3731020**	Прокладка бокового указателя поворота	Gasket, side trafficator light	2	2
	10	**А-23**	Лампа 12 *в*, 1,5 *св*	Bulb, 12 *V*, 1.5 *cp*	2	2
	6	250762-П8	Гайка крепления бокового указателя поворота	Nut, trafficator side light	4	4
	7	252138-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4

ГРУППА 38. ПРИБОРЫ
GROUP 38. INSTRUMENTS

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 3802. Привод спидометра **Subgroup 3802. Speedometer Drive**			
77	4	**965-3802710**	Вал спидометра гибкий в сборе	Shaft assy, speedometer, flexible	1	1
	7	965-3802735	Втулка гибкого вала спидометра уплотнительная, передняя	Sleeve, flexible shaft, packing, front	1	1
	15	965-3802736	Втулка гибкого вала спидометра уплотнительная задняя	Sleeve, flexible shaft, packing, rear	1	1
29	1	**966-3802810**	Редуктор привода спидометра в сборе	Gear assy, speedometer drive reduction	1	1
		965-3802815	Корпус редуктора привода спидометра	Housing, reduction gear	1	1
	30	965-3802817	Прокладка редуктора привода спидометра	Gasket, reduction gear	1	1
30	30	965-3802383	Шестерня привода спидометра ведущая	Gear, driving	1	1
		965-3802834	Шестерня привода спидометра ведомая	Gear, driven	1	1
		966-3802836	Шестерня угловой передачи привода спидометра ведущая	Gear, driving, bevel	1	1
		966-3802837	Шестерня угловой передачи привода спидометра ведомач	Gear, driven, bevel	1	1
		965-3802840	Шайба ведущей шестерни привода спидометра опорная	Washer, driving gear, thrust	1	1
		966-3802860	Вал редуктора привода спидометра ведущий в сборе	Shaft assy, reduction gear, driving	1	1
		966-3802862	Вал редуктора привода спидометра ведомый в сборе	Shaft assy, reduction gear, driven	1	1
		965-3802864	Вал редуктора привода спидометра ведущий	Shaft, reduction gear, driving	1	1
		965-3802866	Вал редуктора привода спидометра ведомый	Shaft, reduction gear, driven	1	1
		965-3802867	Шайба ведомой шестерни привода спидометра опорная	Washer, driven gear, thrust	1	1
29	2	206463-П8	Болт крепления редуктора привода спидометра	Bolt, reduction gear, securing	1	1
	3	252134-П15	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
			Подгруппа 3803. Контрольные лампы **Subgroup 3803. Pilot Lamps**			
77	2	**965-3713025 ПП-2**	Патрон контрольной лампы дальнего света фар в сборе	Holder assy, upper beam pilot lamp	1	1
	1	**965-3803050 А-22**	Лампа 12 *в*, 1 *св*	Bulb, 12 *V*, 1 *cp*	1	1
	2	**965-3713025 ПП-2**	Патрон контрольной лампы указателей поворота в сборе	Holder assy, trafficator pilot lamp	1	1
	1	**965-3803050 А-22**	Лампа 12 *в*, 1 *св*	Bulb, 12 *V*, 1 *cp*	1	1
	12	**965-3803040 ПД-20-В**	Фонарь контрольной лампы разряда в сборе	Lamp, assy, battery warning	1	1
	11	**965-3803050 А-22**	Лампа 12 *в*, 1 *св*	Bulb, 12 *V*, 1 *cp*	1	1




Рис. 77. Приборы
Fig. 77. Instruments

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
77	8	965-3803040 ПД-20-В	Фонарь контрольной лампы аварийного давления масла в сборе	Lamp, assy, oil pressure warning	1	1
	16	965-3803040 А-22	Лампа 12 *в*, 1 *св*	Bulb, 12 *V*, 1 *cp*	1	1
			Подгруппа 3805. Щиток приборов **Subgroup 3805. Instrument Panel**			
77	3	965-3805010-Б КП211	Щиток приборов в сборе	Panel assy, instrument	1	1
	17	965-3805020	Кронштейн крепления щитка приборов	Bracket instrument panel	2	2
	6	965А-3805035	Гайка-барашек крепления щитка приборов	Nut, instrument panel, wing	2	2
	5	252133-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
			Подгруппа 3806. Датчик указателя уровня бензина **Subgroup 3806. Fuel Level Transmitter**			
77	13	965-3806610 БМ110-А	Датчик указателя уровня бензина в сборе (бензомер)	Transmitter assy, fuel level	1	1
	14	965-3806026-А	Прокладка датчика указателя уровня бензина	Gasket, fuel level transmitter	1	1
	10	220078-П8	Винт крепления датчика указателя уровня бензина	Screw, fuel level transmitter, securing	5	5
	9	385401-П	Шайба специальная	Washer, special	5	5
			Подгруппа 3808. Датчик указателя температуры масла **Subgroup 3808. Oil Temperature Transmitter**			
77	18	965-3808010 ТМ-3-3808000	Сигнализатор температуры масла в сборе	Transmitter assy, oil temperature	1	1
	19	965-3724056	Колпачок защитный	Cap, protective	1	1
			Подгруппа 3810. Датчик аварийного давления масла **Subgroup 3810. Oil Pressure Warning Transmitter**			
77	20	965-3810310 ММ102-3810500	Датчик аварийного давления масла в сборе	Transmitter assy, oil pressure warning	1	1

ГРУППА 39. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
GROUP 39. TOOLS AND EQUIPMENT

Подгруппа 3901. Инструмент и принадлежности
Subgroup 3901. Tools and Equipment

78	3	965-3901020	Сумка инструментальная малая в сборе	Tool bag, small, assy	1	1
	8	965-3901030	Сумка инструментальная большая в сборе	Tool bag, large, assy	1	1
	18	965-3901039	Ключ гаечный двухсторонний 8×9 *мм*	Wrench, double-end, 8×9 *mm*	1	1
	24	965-3901040	Ключ гаечный двухсторонний 10×12 *мм*	Wrench, double-end, 10×12 *mm*	1	1




Рис. 78. Шоферский инструмент и принадлежности
Fig. 78. Tool Kit and Equipment

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
78	12	965-3901042-А	Ключ гаечный двухсторонний 11×14 *мм*	Wrench, double-end, 11×14 *mm*	1	1
	13	965-3901044	Ключ гаечный двухсторонний 14×17 *мм*	Wrench, double-end, 14×17 *mm*	1	1
	11	965-3901046	Ключ гаечный двухсторонний 19×22 *мм*	Wrench, double-end, 19×22 *mm*	1	1
	9	965-3901048	Ключ гаечный односторонний 27 *мм*	Wrench, single-end, 27 *mm*	1	1
	20	965-3901049	Ключ 8×17 *мм* для болта торсиона	Wrench, 8×17 *mm*, for torsion bar bolt	1	1
	19	965-3901090	Пластинка для зачистки контактов распределителя	Block, distributor point cleaning	1	1
	25	965-3901094	Ключ маслосливной и наливной пробок картеров	Wrench, oil drain and filler plug	1	1
	4	965-3901102	Ключ 17 *мм* торцовый для гаек колеса	Wrench 17 *mm*, socket, wheel nut	1	1
	23	965-3901110	Ключ 22 *мм* свечной	Wrench, 22 *mm*, spark plug	1	1
	14	965-3901133	Отвертка	Screwdriver	1	1
	17	965-3901132	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем	Screwdriver for cross-slot screws	1	1
	15	965-3901155	Плоскогубцы автомобильные	Pliers, automotive	1	1
	10	965-3901165	Ключ разводной 1—24 *мм*	Wrench, 1—24 *mm*, adjustable	1	1
	27	965-3901170	Молоток АЗ	Hammer, АЗ	1	1
	16	965-3901176	Бородок ø 4 *мм*	Drift, 4 *mm* dia.	1	1
	29	965-3901182	Лопатка для монтажа шин	Iron, tyre	2	2
	2	965-3901215	Рукоятка пусковая	Lever, cranking	1	1
	1	965-3901220	Насос ручной для накачивания шин	Pump, hand, tyre	1	1
	26	965-3901250	Домкрат	Jack	1	1
	28	965-3901298	Удлинитель ключа домкрата	Extension, jack wrench	1	1
	7	965-3901300	Шприц штоковый для смазки	Gun, grease	1	1
	5	965-3901420-А	Манометр шинный МД-214	Gauge, МД-214, tyre	1	1
	6	965-3901421-Б	Чехол для манометра	Case, tyre gauge	1	1
	22	965-3901472	Шланг резиновый для прокачивания тормозов	Hose, brake bleeding, rubber	1	1
	21	965-3906010	Банка с синтетической эмалью цвета кузова	Jar with synthetic enamel, body colour	1	1
	30	965-3901100	Головка для гаек стартера и головки цилиндров	Socket, starting motor and cylinder head nut	1	1

ГРУППА 50. КУЗОВ
GROUP 50. BODY

Подгруппа 5000. Кузов в сборе
Subgroup 5000. Body Assembly

79		965А-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый	Body assy, painted and trimmed	1	—
		965АБ-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый	Body assy, painted and trimmed	—	1
		965А-5000016	Кузов в сборе грунтованный	Body assy, primed	1	—
		965АБ-5000016	Кузов в сборе грунтованный	Body assy, primed	—	1

ГРУППА 51. ПОЛ (ОСНОВАНИЕ) КУЗОВА
GROUP 51. BODY FLOOR (UNDERFRAME)

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобил Q-ty per ca	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-9
			Подгруппа 5107. Крышка люка **Subgroup 5107. Access Hole Cover**			
80	2	965-5107300	Крышка заглушки туннеля пола в сборе	Cover assy, floor tunnel	1	1




Рис. 79. Кузов в сборе
Fig. 79. Body Assembly




Рис. 80. Крышка туннеля пола
Fig. 80. Floor Tunnel Cover

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
80	3	240818-П8	Винт крепления крышки задней заглушки туннеля пола	Screw, tunnel rear cover	5	5
	1	965-5107310	Прокладка крышки заглушки туннеля пола	Gasket, tunnel cover	1	1

Подгруппа 5109. Коврики пола
Subgroup 5109. Floor Mats

81	2	965А-5109012	Коврик туннеля пола	Mat, floor tunnel	1	1
	3	389001-П4	Пистон крепления коврика туннеля пола	Clip, floor tunnel mat	6	6




Рис. 81. Коврики туннеля и брызговиков
Fig. 81. Tunnel and Mud Shield Mats

82	1	965А-5109025	Коврик пола передний правый	Mat, floor, front, R.H.	1	1
	2	965-5109027	Коврик пола передний левый	Mat, floor, front, L.H.	1	1
	3	389001-П4	Пистон крепления левого коврика пола на воздухопроводной коробке	Clip, L.H. floor mat to air duct case	1	1
83	8	965-5109042	Коврик поперечины пола второй правый	Mat, No. 2 cross member, R.H.	1	1
	5	965-5109043	Коврик поперечины пола второй левый	Mat, No. 2 cross member, L.H.	1	1
	6	389001-П4	Пистон крепления ковриков второй поперечины	Clip, No. 2 cross member mat	6	6
	4	965-5109052-А	Коврик порога правый	Mat, threshold, R.H.	1	1
	3	965-5109053-А	Коврик порога левый	Mat, threshold, L.H.	1	1
	6	389001-П4	Пистон крепления ковриков порога пола	Clip, threshold mat	8	8
	1	965-5109062	Облицовка порога пола	Facing, threshold	2	2
	2	241819-П8	Винт крепления облицовки порога пола	Screw, threshold facing	10	10

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
81	*1*	965-5109072	Коврик брызговика переднего крыла правый	Mat, front wing mud shield, R.H.	1	1
	4	965-5109073	Коврик брызговика переднего крыла левый	Mat, front wing mud shield, L.H.	1	1




Рис. 82. Коврики пола
Fig. 82 Floor Mats




Рис. 83. Коврики порога пола
Fig. 83. Floor Threshold Mats

№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
9	965-5109250	Заглушка боковины ø 12 *мм*	Plug, side panel, 12 *mm* dia.	5	5
7	965-5109260	Заглушка пола ø 20 *мм*	Plug, floor, 20 *mm* dia.	11	11

Подгруппа 5110. Пол багажника
Subgroup 5110. Trunk Floor

	965-5110010	Пол багажника в сборе	Floor assy, trunk	1	1
1	965-5110050	Держатель пола багажника	Holder, trunk floor	1	1
4	221581-П8	Винт крепления держателя к полу багажника	Screw, holder to trunk floor	4	4




Рис. 84. Пол багажника
Примечание: 1) поз. *9—13* см. в подгруппе 3105.

Fig. 84. Trunk Floor
Note: 1) for Ref. Nos. *9—13* see Subgroup 3105

2	250763-П2	Гайка	Nut	4	4
3	252153-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
5	965-5110020	Пол багажника	Floor, trunk	1	1
8	965-8402192	Буфер опоры пола багажника	Buffer, trunk floor support	4	4
6	965-5110072	Кожух рулевого вала	Shroud, steering column	1	1
7	387220-П8	Шплинт крепления кожуха рулевого вала	Pin, shroud, cotter	4	4

ГРУППА 52. ВЕТРОВОЕ ОКНО
GROUP 52. WINDSCREEN

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 5205. Стеклоочиститель	**Subgroup 5205. Windscreen Wiper**		
85	11	**965-5205010** / **СЛ210**	Стеклоочиститель электрический в сборе	Wiper assy, windscreen, electric	1	1
	7	201432-П8	Болт крепления стеклоочистителя	Bolt, windscreen wiper	2	2




Рис. 85. Стеклоочиститель
Fig. 85 Windscreen Wiper

85	9	252037-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	8	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	10	965-5205020	Подкладка крепления стеклоочистителя	Gasket, windscreen wiper	1	1
	2	**965-3726305** / **П17-А**	Включатель стеклоочистителя в сборе	Switch assy, windscreen wiper	1	1
	1	**965-3726310**	Ручка включателя стеклоочистителя	Lever, windscreen wiper switch control	1	1
		СЛ210-5205107	Колесо редуктора малое в сборе	Wheel assy, reduction gear, small	1	1
		СЛ210-5205112	Колесо привода поводка в сборе	Wheel assy, dog driving	1	1
		МЭ-7	Электродвигатель	Motor, electric	1	1
		СЛ210-5205337	Поводок в сборе	Dog assy	1	1
		СЛ210-5205340	Тяга соединительная в сборе	Tie-rod assy	1	1
		СЛ210-5205350	Тяга в сборе	Link assy	1	1
		СП18А-3802065	Шайба опорная	Washer, thrust	8	8
		ГВ21-3802709	Шайба замочная	Washer, lock	4	4

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		СЛ210-5205370	Прокладка резиновая	Gasket, rubber	2	2
85	*3*	**СЛ210-5205371**	Гайка втулки	Nut, sleeve	2	2
		Нц-24-01	Шайба	Washer	2	2
		СЛ26-5205418	Кольцо пружинное	Ring, snap	2	2
	5	**СЛ210-5205540**	Рычаг щетки с головкой в сборе	Arm and head assy, wiper	2	2
	4	**СЛ44-5205505**	Коромысло со щеткой в сборе	Blade and holder assy, wiper	2	2
	6	СЛ44-5205245	Гайка крепления рычага щетки к валику	Nut, arm to shaft	2	2
			Подгруппа 5206. Детали ветрового окна **Subgroup 5206. Windscreen Parts**			
86	*1*	**965-5206010**	Стекло ветрового окна (полированное)	Glass, windscreen, polished	1	1
	2	**965-5106050**	Уплотнитель ветрового окна	Seal, windscreen glass	1	1
			Подгруппа 5208. Детали омывателя ветрового стекла **Subgroup 5208. Windscreen Washer Parts**			
		965-5208008-Б	Омыватель ветрового стекла (двухструйный) в сборе	Washer assy, two-outlet	1	1
87	*14*	965-5208130	Втулка впускного шланга уплотнительная	Sleeve, inlet hose, packing	1	1
	2	965-5208128	Держатель резервуара омывателя	Holder, reservoir	1	1
	6	201416-П8	Болт крепления резервуара омывателя	Bolt, reservoir holder	1	1




Рис. 86. Стекло ветрового и заднего окон
Fig. 86. Windsreen and Rear Window Glass

	5	252234-П8	Шайба зубчатая	Washer, tooth	2	2
87	*11*	**СО201-5205030**	Насос ручного омывателя в сборе	Pump assy, hand washer	1	1
	12	СО201-5205023	Гайка специальная	Nut, special	1	1
	13	СО201-5205026-А	Ручка штока насоса омывателя	Knob, washer pump rod	1	1
	3	СО201-5205070	Резервуар омывателя	Reservoir, washer	1	1
	4	СО201-5205061	Шланг резервуара	Hose, reservoir	1	1
	10	СО201-5205101	Шланг штуцера жиклера	Hose, nozzle connection	1	1
		СО200-5205100	Штуцер жиклера в сборе	Connection assy, nozzle	1	1
	7	**СО202-5205120**	Головка жиклера в сборе	Head assy, nozzle	1	1
	9	СО202-5205111	Гайка штуцера жиклера	Nut, nozzle connection	1	1
	8	СО200-5205087	Прокладка штуцера	Gasket connection	2	2
	1		Пробка резервуара	Plug, reservoir	1	1




Рис. 87. Омыватель ветрового стекла
Fig. 87. Windscreen Washer

ГРУППА 53. ПЕРЕДОК КУЗОВА
GROUP 53. FRONT COMPARTMENT

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 5302. Обивка передка **Subgroup 5302. Front Compartment Trimming**			
88	*2*	965-5302012-Б	Обивка передка	Trimming, front compartment	1	1
	1	389001-П4	Пистон крепления обивки	Clip, trimming	6	6




Рис. 88. Обивка передка
Fig. 88. Dash Trimming

ГРУППА 54. БОКОВИНА КУЗОВА
GROUP 54. BODY SIDE PANEL

Подгруппа 5402. Обивка боковины
Subgroup 5402. Side Panel Trimming

		965А-5402080-Б	Обивка боковины правая в сборе	Trimming assy, side panel, R.H.	1	1
89	*2*	965-5402081-Б	Обивка боковины левая в сборе	Trimming assy, side panel, L.H.	1	1
		389001-П4	Пистон крепления обивки боковины	Clip, side panel trimming	8	8

Подгруппа 5403. Окно боковины
Subgroup 5403. Side Panel Window

90	*1*	**965-5403444**	Стекло окна боковины	Glass, side panel window	2	2
	2	**965-5403446**	Уплотнитель окна боковины правый	Seal, side panel, R.H.	1	1
		965-5403447	Уплотнитель окна боковины левый	Seal, side panel window, L.H.	1	1

ГРУППА 56. ЗАДОК КУЗОВА
GROUP 56. REAR COMPARTMENT

Подгруппа 5601. Детали задка
Subgroup 5601. Rear Compartment Parts

91	*7*	**965А-5601010-Б**	Панель задка в сборе	Panel assy, rear compartment	1	1
	3	201457-П8	Болт	Bolt	4	4
	1	252038-П2	Шайба плоская	Washer, plain	4	4




Рис. 89. Обивка боковины, двери и пепельница
Примечания: 1) поз. *1*, *5* и *6* см. в подгруппе 6102; 2) поз. *3* и *4* см. в подгруппе 8203.

Fig. 89. Side Panel Trimming, Door Trimming and Ash Tray
Notes: 1) for Ref. Nos. *1*, *5* and *6* see Subgroup 6102; 2) for Ref. Nos. *3* and *4* see Subgroup 8203.




Рис. 90. Окно боковины
Fig. 90. Side Panel Window




Рис. 91. Панель задка в сборе
Fig. 91. Rear Panel Assembly

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
91	2	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	4	201416-П8	Болт крепления панели задка к боковому полу моторного отсека	Bolt, panel to engine compartment side floor	4 4	4 4
	5	252234-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	4	4
	6	252005-П8	Шайба	Washer	4	4
104	10	965А-5601355-В	Заглушка бокового пола моторного отсека	Cover, engine compartment side floor, blank	1	1

Подгруппа 5602. Обивка и термошумоизоляция задка
Subgroup 5602. Rear Compartment Trimming and Heat Insulation

92	4	965-5602010-Б	Обивка стенки моторного отсека в сборе	Trimming assy, engine compartment wall	1	1




Рис. 92. Обивка задка
Fig. 92. Rear Trimming

92	5	224604-П8	Винт крепления обивки	Screw, trimming, securing	3	3
	8	250464-П8	Гайка	Nut	3	3
	7	252003-П8	Шайба плоская	Washer, plain	3	3
	6	252173-П2	Шайба зубчатая	Washer, tooth	3	3
	3	965-5602090-В	Панель пола за задним сиденьем	Panel, floor behind rear seat	1	1
	1	240835-П8	Винт крепления панели пола самонарезающий	Screw, floor panel, self-tapping	4	4
	2	252037-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4

Подгруппа 5603. Заднее окно
Subgroup 5603. Rear Window

86	1	**965-5603010**	Стекло заднего окна	Glass, rear window	1	1
		965-5206050	Уплотнитель заднего окна	Seal, rear window	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 5604. Капот задка			
			Subgroup 5604. Rear Compartment Hood			
93	1	**965А-5604010**	Капот задка в сборе	Hood assy	1	1
	12	**965-8402192**	Буфер капота большой	Buffer, hood, big	2	2
	11	**965-8402194**	Буфер капота малый	Buffer, hood, small	2	2
			Подгруппа 5605. Петли капота задка и упор			
			Subgroup 5605. Rear Compartment Hood Hinges and Support			
93	5	**965-5605014-В1**	Петля капота задка	Hinge, hood	2	2
	6	255131-П8	Ось петли капота задка	Pin, hinge	2	2
	7	965-5605017	Планка крепежная в сборе	Plate assy, hold-down	2	2
	4	250764-П8	Гайка	Nut	4	4
	2	25200-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
	3	385465-П8	Шайба зубчатая	Washer, tooth	4	4
	8	965-8407112	Упор капота	Support, hood	1	1
	9	**965-8407114**	Пружина упора капота	Spring, hood support	1	1
	10	258012-П	Шплинт крепления упора капота задка	Pin, hood support, cotter	1	1
		965-5605116	Трубка упора капота задка защитная	Tube, hood support, cover	1	1




Рис. 93. Капот задка, петли и упор
Fig. 93. Hood, Hinges and Support

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 5606. Замок капота задка и привод замка **Subgroup 5606. Hood Lock and Lock Control**			
94	*5*	**965-5606010-В**	Замок капота задка в сборе	Lock assy, hood	1	1
	6	201417-П8	Болт крепления замка	Bolt, lock securing	2	2
	7	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2




Рис. 94. Замок и привод замка капота задка
Fig. 94. Hood Lock and Its Control

94	*10*	965-5606034	Скоба замка капота задка	Clamp, hood lock	1	1
	8	201415-П8	Болт крепления скобы	Bolt, clamp	2	2
	9	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	2	2
	2	**965-5606070**	Привод замка капота задка в сборе	Control assy, hood lock	1	1
	1	221604-П8	Винт крепления привода	Screw, lock, control	2	2
	4	**965-5606098**	Тяга привода замка капота задка с оболочкой в сборе	Cable and sheat assy, lock control	1	1
	11	201416-П8	Болт крепления тяги	Bolt, control, cable	1	1
	3	256528-П8	Заклепка разводная	Rivet, split	1	1
			Подгруппа 5629. Воздухоприток задка **Subgroup 5629. Air Intake**			
		965А-5629010	Кожух воздухопритока с рамкой правый в сборе	Case and frame assy, air intake, R.H.	1	1
95	*6*	965А-5629011	Кожух воздухопритока с рамкой левый в сборе	Case and frame assy, air intake, L.H.	1	1
	1	201418-П8	Болт крепления кожуха к боковине	Bolt, case to side panel	4	4
	2	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
	9	201419-П8	Болт крепления кожуха к боковой стенке моторного отсека	Bolt, case to engine compartment side wall	10	10
	8	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	10	10




Рис. 95. Воздухоприток задка
Fig. 95. Parts of Air Intake

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
95	*13*	965А-5629030-В	Наставка кожуха воздухопритока в сборе	Extension assy, air intake case	2	2
	4	965А-5629064	Прокладка кожуха на боковине	Gasket, case to side panel	2	2
	14	965А-5629066	Уплотнитель наставки	Seal, extension	2	2
	16	201418-П8	Болт крепления наставки к боковине	Bolt, extension to side panel	4	4
	15	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
	7	965-5629074	Прокладка кожуха моторного отсека	Gasket, engine compartment case	2	2
		965А-5629110	Облицовка воздухопритока правая в сборе	Guard, assy, air intake, R.H.	1	1
	3	**965А-5629111**	Облицовка воздухопритока левая в сборе	Guard assy, air intake, L.H.	1	1
	11	250764-П8	Гайка крепления облицовки воздухопритока	Nut, air intake guard	6	6
	12	252004-П8	Шайба плоская	Washer, plain	6	6
	5	**965А-5629164**	Прокладка облицовки воздухопритока	Gasket, air intake guard	2	2

ГРУППА 61. ДВЕРЬ
GROUP 61. DOOR

Подгруппа 6100. Дверь в сборе
Subgroup 6100. Door Assembly

96	*2*	**965-6100012**	Дверь правая с арматурой и стеклами в сборе (грунтованная)	Door complete with fittings and glazing, R.H. (primed)	1	1




Рис. 96. Дверь (обитая) с арматурой и стеклами и уплотнители двери

Примечание: 1) поз. *1* и *3* см. в подгруппе 6107.

Fig. 96. Door Assembly Complete with Glazing and Fittings. Door Seals

Note: 1) for Ref. Nos. *1* and *3* see Subgroup 6107.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
96		**965-6100013**	Дверь левая с арматурой и стеклами в сборе (грунтованная)	Door complete with fittings and glazing, L.H. (primed)	1	1
97		**965-6100020-Б**	Дверь правая в сборе (грунтованная)	Door assy, R.H. (primed)	1	1
		965-6100021-Б	Дверь левая в сборе (грунтованная)	Door assy, L.H. (primed)	1	1




Рис. 97. Дверь без арматуры загрунтованная
Fig. 97. Door Prime-Coated, without Fittings

Подгруппа 6102. Обивка двери
Subgroup 6102. Door Trimming

		965А-6102010	Обивка двери правая в сборе	Trimming assy, door R.H.	1	1
89	*1*	965А-6102011	Обивка двери левая в сборе	Trimming assy, door L.H.	1	1
		389001-П4	Пистон крепления обивки двери	Clip, door trimming	6	6
	5	241819-П13	Винт крепления обивки двери	Screw, door trimming	2	2
	6	252317-П13	Шайба облицовочная	Washer, trimming	2	2

Подгруппа 6103. Окно двери
Subgroup 6103. Door Window

		965-6103036	Стекло двери поворотное правое с обоймой и уплотнителем в сборе	Glass complete with retainer and seal, pivoting, R.H.	1 1	1 1
98	*1*	**965-6103037**	Стекло двери поворотное левое с обоймой и уплотнителем в сборе	Glass complete with retainer and seal, pivoting, L.H.	4	4

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
98	6	241819-П8	Винт крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	Screw, pivoting glass to frame and seal	2	2
	3	224622-П8	Винт крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	Screw, pivoting glass to frame and seal	2	2
	2	385465-П8	Шайба крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	Washer, pivoting glass to frame and seal	2	2
	17	250686-П8	Гайка	Nut	2	2
	18	250609-П8	Гайка крепления поворотного стекла двери	Nut, pivoting glass	2	2
	12	385620-П	Шайба крепления поворотного стекла двери тонкая	Washer, pivoting glass, thin	4	4




Рис. 98. Поворотное стекло двери
Fig. 98. Door Pivoting Glass

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
98	11	385601-П8	Шайба крепления поворотного стекла двери толстая	Washer, pivoting glass, thick	4	4
	20	**965-6103052**	Стекло двери поворотное	Glass, pivoting	2	2
	19	965-6103056 *	Прокладка поворотного стекла двери тонкая	Gasket, pivoting glass, thin	2	2
		965-6103056 *	Прокладка поворотного стекла двери толстая	Gasket, pivoting glass, thick	2	2
		965-6103066	Рамка поворотного стекла двери правая в сборе	Frame assy, pivoting glass, R.H.	1	1
	22	965-6103067	Рамка поворотного стекла двери левая в сборе	Frame assy, pivoting glass, L.H.	1	1
	16	965-6103090	Пружина нижней оси поворотного стекла двери	Spring, glass lower pin	2	2
	10	965-6103096	Пластина нижней оси поворотного стекла двери	Plate, glass lower pin	2	2
	15	220077-П8	Винт крепления пластины нижней оси поворотного стекла двери	Screw, glass lower pin plate	4	4
	13	252036-П2	Шайба	Washer	4	4
	14	252153-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	5	965-6103074	Ось поворотного стекла двери верхняя правая	Pivot, glass upper, R.H.	1	1
		965-6103075	Ось поворотного стекла двери верхняя левая	Pivot, glass upper, L.H.	1	1
	4	240817-П8	Винт крепления верхней оси поворотного стекла двери	Screw, glass upper pivot	4	4
		965-6103076	Гнездо верхней оси поворотного стекла двери правое	Seat, glass upper pivot, R.H.	1	1
		965-6103077	Гнездо верхней оси поворотного стекла двери левое	Seat, glass upper pivot, L.H.	1	1
		255014-П8	Заклепка крепления гнезда верхней оси поворотного стекла двери	Rivet, glass upper pivot seat	4	4
		965-6103100	Ручка поворотного стекла двери правая в сборе	Handle assy, pivoting glass, R.H.	1	1
	23	965-6103101	Ручка поворотного стекла двери левая в сборе	Handle assy, pivoting glass, L.H.	1	1
		255037-П8	Заклепка крепления ручки поворотного стекла двери	Rivet, pivoting glass handle	4	4
		965-6103122-А	Уплотнитель поворотного стекла двери правый	Seal, pivoting glass, R.H.	1	1
	8	**965-6103123-А**	Уплотнитель поворотного стекла двери левый	Seal, pivoting glass, L.H.	1	1
		965-6103132	Обойма уплотнителя поворотного стекла двери правая в сборе	Retainer assy, pivoting glass seal, R.H.	1	1
	9	965-6103133	Обойма уплотнителя поворотного стекла двери левая в сборе	Retainer assy, pivoting glass seal, L.H.	1	1
	7	**965-6103126**	Уплотнитель поворотного стекла двери задний	Seal, pivoting glass, rear	2	2
		255014-П8	Заклепка крепления заднего уплотнителя поворотного стекла двери	Rivet, pivoting glass, rear, seal	8	8

* По выбору.
* Select as required.

Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
	21	965-6103112	Скоба поворотного стекла двери запорная	Catch, pivoting glass	2	2
		255037-П8	Заклепка крепления запорной скобы поворотного стекла двери	Rivet, pivoting glass catch	4	4
		965-6103210	Стекло двери опускное правое с обоймой в сборе	Glass and retainer assy, R.H., drop	1	1
		965-6103211	Стекло двери опускное левое с обоймой в сборе	Glass and retainer assy, L.H., drop	1	1
	13	**965-6103214**	Стекло двери опускное	Glass, drop	2	2
	17	965-6103216	Прокладка опускного стекла двери	Gasket, drop glass	2	2
	18	965-6103220	Обойма опускного стекла двери в сборе	Retainer assy, drop glass	2	2
	19	965-6103226	Скоба держателя опускного стекла двери	Clamp, drop glass holder	2	2
	20	221577-П8	Винт крепления скобы держателя опускного стекла двери	Screw, drop glass holder, clamp	4	4
	16	965-8402194	Буфер упора опускного стекла двери	Buffer, drop glass	2	2
	12	**965-6103260**	Желобок опускного стекла двери передний правый в сборе	Frame, assy drop glass front, R.H.	1	1
		965-6103261	Желобок опускного стекла двери передний левый в сборе	Frame, assy drop glass front, L.H.	1	1
	22	224598-П8	Винт крепления переднего желобка	Screw, drop glass front frame	2	2
	21	385465-П8	Шайба крепления переднего желобка	Washer, drop glass front frame	2	2
	15	**965-6103254**	Желобок опускного стекла двери задний	Frame, drop glass, rear	2	2
	14	240611-П8	Винт крепления желобка опускного стекла	Screw, drop glass frame	10	10
		965-6103470	Рамка окна двери облицовочная правая в сборе	Frame assy, door window, R.H.	2	2
		965-6103471	Рамка окна двери облицовочная левая в сборе	Frame assy, door window, L.H.	2	2
	9	965-6103472	Рамка окна двери облицовочная, правая	Frame, door window, R.H.	2	2
		965-6103473	Рамка окна двери облицовочная, левая	Frame, door window, L.H.	2	2
	7	965-6103490	Скоба облицовочной рамки окна двери замковая	Clamp, door window frame	2	2
	8	965-6103494	Держатель облицовочной рамки окна двери	Holder, door window frame	28	28
	11	**965-6103480**	Уплотнитель опускного стекла двери нижний	Seal, drop glass, lower	4	4
	10	965-6103488-Б	Скрепка нижнего уплотнителя опускного стекла двери	Clip, drop glass lower seal	20	20
			Подгруппа 6104. Стеклоподъемник двери **Subgroup 6104. Window Regulator**			
	6	**965-6104012**	Стеклоподъемник двери в сборе	Regulator assy, window	2	2
	4	224622-П8	Винт крепления стеклоподъемника	Screw, window regulator	6	6
	5	252174-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	6	6
	32	965-6104044	Ролик стеклоподъемника нижний	Roller, lower	2	2




Рис. 99. Опускное стекло и стеклоподъемник двери
Fig. 99. Drop-Window and Its Regulator Mechanism

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
99	*31*	380300-П	Болт крепления нижнего ролика стеклоподъемника	Bolt, lower roller	2	2
	34	250763-П8	Гайка болта крепления нижнего ролика стеклоподъемника	Nut, lower roller bolt	2	2
	33	252153-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	26	965-6104054-Б	Скоба нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	Clamp assy, lower roller	2	2
	23	201416-П8	Болт крепления скобы нижнего ролика стеклоподъемника	Bolt, lower roller clamp	4	4
	25	385488-П2	Шайба болта крепления нижнего ролика стеклоподъемника	Washer, lower roller clamp bolt	4	4
	24	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	27	965-6104060	Вилка нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	Fork assy, lower roller	2	2
	28	965-6104066	Крючок вилки нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	Hook assy, lower roller fork	2	2
	29	965-6104072	Пружина крючка вилки нижнего ролика стеклоподъемника	Spring, lower roller fork hook	2	2
	30	965-6104062	Вилка нижнего ролика стеклоподъемника	Fork, lower roller	2	2
	1	**965-6104110**	Ручка стеклоподъемника в сборе	Handle assy, window regulator	2	2
	2	233040-П13	Винт крепления ручки стеклоподъемника	Screw, handle	2	2
	3	965-6104130	Розетка ручки стеклоподъемника	Socket, handle	2	2
			Подгруппа 6105. Замок и ручки двери **Subgroup 6105. Door Lock and Handles**			
100	*14*	**965А-6105012**	Замок двери правый в сборе	Lock assy, door R.H.	1	1
	19	**965А-6105013**	Замок двери левый в сборе	Lock assy, door L.H.	1	1
	23	224624-П8	Винт крепления замка двери	Screw, door lock	6	6
	22	252174-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	6	6
	13	965-6105170	Ручка выключателя замка двери	Lever, door lock lock-out	1	1
		965А-6105180	Привод замка двери правый в сборе	Drive assy, door lock, R.H.	1	1
	15	965А-6105181	Привод замка двери левый в сборе	Drive assy, door lock, L.H.	1	1
	11	223012-П13	Винт крепления ручки выключателя замка двери	Screw, lock lock-out	1	1
	12	252261-П2	Шайба пружинная коническая	Washer, spring, taper	1	1
	17	**965-6105080-Б**	Защелка замка двери	Catch, door lock	2	2
	16	223066-П13	Винт крепления защелки замка двери	Screw, door lock catch	4	4
	18	965-6105082-Б	Прокладка защелки регулировочная	Shim, door lock catch	*	*

* По потребности.
* As required.




Рис. 100. Замки, ручки, петли и ограничитель двери
Fig. 100. Door Locks, Handles, Hinges and Stop

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
100	*18*	965-6105082-Б1	Прокладка защелки регулировочная	Shim, door lock catch	*	*
	18	965-6105082-Б2	Прокладка защелки регулировочная	Shim, door lock catch	*	*
	10	**965-6105200**	Ручка двери наружная в сборе	Handle assy, external	1	1
	5	250763-П8	Гайка шпильки наружной ручки	Nut, external handle stud	1	1
	6	252133-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	4	965-6105202	Шайба шпильки наружной двери колпачковая	Washer, external handle stud, cap	1	1
	3	965-6105230	Ручка двери замочная в сборе	Handle assy, door lock	1	1
	5	250763-П8	Гайка шпильки замочной ручки	Nut, lock handle stud	1	1
	6	252133-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	4	965-6105202	Шайба шпильки замочной ручки колпачковая	Washer, lock handle stud, cap	1	1
		965-6105236	Цилиндр замочной ручки в сборе	Barrel assy, lock handle	1	1
		380200-П8	Винт крепления цилиндра замочной ручки	Screw, lock handle barrel	1	1
	2	965-3704098	Ключ замочной ручки двери и замка зажигания	Key, door lock handle and ignition	2	2
	8	**965А-6105260**	Ручка двери внутренняя	Handle, door, interior	2	2
	9	965-6104130	Розетка ручки	Socket, door handle	2	2
	7	223040-П13	Винт крепления внутренней ручки замка двери	Screw, door lock internal handle	2	2
			Подгруппа 6106. Навеска двери **Subgroup 6106. Door Hinges**			
100	*1*	**965-6106012**	Петля двери верхняя правая в сборе	Hinge assy, door, upper, R.H.	1	1
		965-6106013	Петля двери верхняя левая в сборе	Hinge assy, door, upper, L.H.	1	1
	25	221691-П8	Винт крепления верхней петли двери	Screw, door upper hinge	10	10
	26	252264-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	10	10
	29	381056-П8	Винт крепления верхней петли двери к кузову	Screw, upper hinge to body	2	2
	28	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	27	**965-6106026**	Петля двери нижняя правая в сборе	Hinge assy, door, lower, R.H.	1	1
		965-6106027	Петля двери нижняя левая в сборе	Hinge assy, door, lower, L.H.	1	1
	25	221691-П8	Винт крепления нижней петли двери к двери	Screw, door lower hinge	4	4
	26	252264-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	29	381056-П8	Винт крепления нижней петли двери к кузову	Screw, lower hinge to body	4	4
	28	252135-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	4	4
	24	965-6106082	Ограничитель двери	Stop, door	2	2
	21	965-6106092	Скоба крепления ограничителя двери	Clamp, stop	4	4
	20	223041-П6	Винт крепления ограничителя двери	Screw, stop	8	8

* По потребности.
* As required.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-96
			Подгруппа 6107. Уплотнение двери **Subgroup 6107. Door Sealing**			
96	*1*	**965-6107020**	Уплотнитель проема двери наружный	Seal, doorway, outer	2	2
	3	**965-6107094-А1**	Уплотнитель проема двери внутренний	Seal, doorway, inner	2	2

ГРУППА 69. ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
GROUP 69. FRONT SEAT

Подгруппа 6900. Переднее сиденье в сборе
Subgroup 6900. Front Seat Assembly

101		965А-6900010-В	Сиденье переднее в сборе	Seat assy, front	2	




Рис. 101. Сиденья передние
Fig. 101. Front Seats

Подгруппа 6901. Каркас переднего сиденья
Subgroup 6901. Front Seat Frame

102	*11*	965А-6901006-А	Каркас переднего сиденья с опорными лентами в сборе	Frame and strap assy	2	
		965А-6901024	Спинка переднего сиденья в сборе	Backrest assy	2	
		965А-6901040	Фиксатор спинки	Lock, backrest	4	
	1	965А-6901008-Б	Остов переднего сиденья в сборе	Base assy	2	
		965А-6901044	Пружина фиксатора	Spring, lock	4	
		965А-6901046	Тяга привода фиксатора боковая	Rod, lock control, side	4	

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
102		965А-6901048	Тяга привода фиксатора центральная	Rod, lock control, centre	2	2
		965А-6901050	Ручка привода фиксатора в сборе	Handle assy, lock control	2	2




Рис. 102. Каркас переднего сиденья
Fig. 102. Front Seat Frame

102		387910-П8	Палец специальный	Pin, special	4	4
		258038-П8	Шплинт	Pin, cotter	4	4
		252006-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
		252005-П8	Шайба плоская	Washer, plain	8	8
		258012-П8	Шплинт	Pin cotter	6	6
		252002-П8	Шайба плоская	Washer, plain	12	12
			Подгруппа 6903. Каркас подушки переднего сиденья **Subgroup 6903. Front Seat Cushion Base**			
102	*9*	**965-6903110**	Лента переднего сиденья опорная широкая в сборе	Strap assy, wide	10	10
	10	**965-6903120**	Лента переднего сиденья опорная узкая в сборе	Strap assy, narrow	4	4
			Подгруппа 6904. Салазки переднего сиденья **Subgroup 6904. Front Seat Slides**			
102	*6*	965-6904020-Б	Направляющая ползуна салазок переднего сиденья	Slide	4	4
	3	965-6904034-Б	Стержень стопора переднего сиденья	Stem, lock	2	2

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
102	4	965-6904040-Б	Пружина стержня стопора переднего сиденья	Spring, lock, stem	2	2
	2	965-6904054-Б	Рукоятка стопора переднего сиденья	Knob, lock	2	2
	7	258037-П8	Шплинт разводной	Pin, cotter	4	4
	8	258600-П8	Штифт цилиндрический	Pin, cylindrical	2	2
	5	260042-П8	Палец салазок переднего сиденья	Pin, slide	4	4
			Подгруппа 6905. Каркас спинки переднего сиденья **Subgroup 6905. Front Seat Squab Base**			
102	9	**965-6903110**	Лента переднего сиденья опорная широкая в сборе	Strap assy, wide	2	2
	10	**965-6903120**	Лента переднего сиденья опорная узкая в сборе	Strap assy, narrow	4	4

ГРУППА 70. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
GROUP 70. REAR SEAT

Подгруппа 7000. Заднее сиденье в сборе
Subgroup 7000. Rear Seat Assembly

103	10	965-7000110	Подушка заднего сиденья в сборе	Cushion assy	1	1
	3	965-7000210	Спинка заднего сиденья в сборе	Squab assy	1	1




Рис. 103. Заднее сиденье
Fig. 103. Rear Seat

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
103	*9*	201415-П8	Болт крепления спинки	Bolt, squab	2	2
	7	385901-П8	Шайба болта крепления спинки заднего сиденья	Washer, squab bolt	2	2
	8	385465-П8	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	4	965-7000220	Рамка спинки заднего сиденья облицовочная	Frame, squab facing	1	1
	2	**965-7000230**	Упор спинки заднего сиденья правый в сборе	Bracket assy, squab, R.H.	1	1
		965-7000231	Упор спинки заднего сиденья левый в сборе	Bracket assy, squab, L.H.	1	1
	1	224624-П8	Винт крепления упора спинки заднего сиденья	Screw, squab bracket	4	4
	6	965-7000240	Скоба упора спинки заднего сиденья	Clamp, squab bracket	2	2
	5	240617-П6	Винт крепления скобы упора спинки заднего сиденья	Screw, squab bracket clamp	2	2
		965-7000250	Накладка спинки заднего сиденья	Plate, squab	1	1
		965-5109120	Пистон крепления накладки спинки заднего сиденья	Clip, squab plate	9	9

ГРУППА 81. ОТОПЛЕНИЕ КУЗОВА
GROUP 81. BODY HEATING SYSTEM

Подгруппа 8101. Отопительная установка
Subgroup 8101. Heater

104	*2*	**965-8101010-А2**	Установка отопительная в сборе	Heater assy	1	1




Рис. 104. Отопительная установка

Примечания: 1) поз. *8* см. в подгруппе 1015; 2) поз. *10* см. в подгруппе 5601.

Fig. 104. Heater

Notes: 1) for Ref. No. *8* see Subgroup 1015; 2) for Ref. No. *10* see Subgroup 5601




Рис. 105. Детали отопителя
Fig. 105. Heater Parts

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
		965-8101014-Б	Электродвигатель с вентилятором и нагнетателем в сборе	Motor, fan and blower assy	1	1
		015-0212	Электродвигатель в сборе	Motor assy	1	1
		965А-8101032	Шланг воздухозаборный	Hose, air intake	1	1
105	*17*	**030-0400**	Вентилятор	Fan	1	1
	16	**015-0500**	Нагнетатель в сборе	Blower assy	1	1
	15	965-8101052-Б2	Теплообменник в сборе	Exchanger assy, heat	1	1
104	*9*	965А-8101071-Б	Диффузор выпуска в сборе	Diffuser assy, outlet	1	1
	11	258072-П	Шплинт	Pin, cotter	1	1
105	*14*	965-8101090-Б	Кожух большой с кронштейном в сборе	Case and bracket assy, large	1	1
	2	965-8101096-Б	Кожух малый в сборе	Case assy, small	1	1
	11	965-8101110-Б	Коллектор задний с приводом в сборе	Manifold and control assy, rear	1	1
	13	965-8101116	Ось заслонки в сборе	Shaft assy, valve	1	1
	12	965-8101120	Заслонка в сборе	Valve assy	1	1
		965-8101124	Пружина	Spring	1	1
		965-8101127-Б	Рукоятка тяги	Handle, control rod	1	1
	10	965-8101128-Б	Тяга оси заслонки	Rod, valve shaft, control	1	1
	1	965-8101130	Крышка передняя в сборе	Cover assy, front	1	1
104	*15*	965-8101134	Прокладка	Gasket	1	1
	5	965-8101136-Б	Хомут передней опоры	Clamp, front support	1	1
	7	220109-П8	Винт	Screw	1	1
	6	250508-П8	Гайка	Nut	1	1
	4	965-8101137	Прокладка уплотнительная	Gasket	1	1
	3	965-8101144	Заглушка патрубка в сборе	Plug assy, connection	1	1
105	*7*	**015-1500**	Свеча накаливания в сборе	Plug assy, glow	1	1
	6	0В65-0822	Гайка накидная свечи	Nut, glow plug, union	1	1
	18	015-2600	Панель четырехклеммная	Block, four-terminal	1	1
107	*3*	**0В65-2000**	Спираль контрольная в сборе	Coil assy, reference	1	1
	4	**0В65-2009**	Спираль контрольная	Coil, reference	1	1
	1	0В65-2005	Гайка крепления корпуса	Nut, housing	1	1
	2	0В65-2006	Шайба	Washer	1	1
105	*8*	**015-2500-А2**	Температурный переключатель в сборе	Switch assy, heat control	1	1
	9	**015-2538**	Стержень переключателя	Rod, switch	1	1
		015-2525	Пластинчатая пружина	Spring, plate	1	1
	4	**965-8101250-Б**	Регулятор подачи бензина в сборе	Control assy, fuel	1	1
	30	К30-1107120	Поплавок в сборе	Float assy	1	1
	29	**К12Г-1107331**	Игла запорная	Needle, stop	1	1
	28	**965-8101256**	Жиклер	Jet	1	1
	27	015-3126	Пробка жиклера	Plug, jet	1	1
	26	015-3128	Прокладка жиклера	Gasket, jet	1	1
	19	**030-3170-Б**	Катушка клапана в сборе	Coil assy, valve	1	1
	3	965-8101375	Крышка корпуса клапана	Valve housing cover	1	1
	25	030-3122-Б	Прокладка	Gasket	1	1
	24	030-3157	Сердечник клапана в сборе	Core assy, valve	1	1
	20	030-3164	Шайба	Washer	1	1
	23	030-3165	Пружина клапана	Spring, valve	1	1
	22	030-3167	Прокладка клапана уплотнительная	Gasket, valve	1	1
	31	11-1355	Прокладка фильтра	Gasket, filter	1	1
	32	030-3130	Фильтр в сборе	Filter assy	1	1
	21	030-3162	Втулка направляющая в сборе	Guide assy	1	1
	5	965-8101260	Бензопровод питательный в сборе	Pipe assy, fuel	1	1
16; 106	*9; 15*	**965А-8101278**	Тройник бензопровода	T-connection, fuel pipe	1	1
106	*19*	**965А-8101275-Г**	Бензопровод отопителя в сборе	Line assy, fuel	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
106	*18*	965-1104082	Втулка	Sleeve	1	1
	17	965-1104018	Прокладка скобы крепления бензопровода	Gasket, fuel line clamp	3	3




Рис. 106. Электрический бензиновый насос и бензопроводы отопителя
Fig. 106. Heater Electrically Driven Fuel Pump and Fuel Lines

106	*21*	**965-1104040**	Хомут гибкого шланга в сборе	Clamp assy, hose	5	5
	6	**965А-8101272**	Шланг от бензопровода к бензиновому насосу	Hose, fuel line to pump	1	1
	8	965А-8101226	Переходник	Adapter	2	2
	9	965А-8101227	Гайка накидная	Nut, union	2	2
	10	**965А-8101222**	Бензиновый насос в сборе	Pump assy, fuel	1	1
	13	965А-8101223-В	Кронштейн	Bracket	1	1
	14	965А-8101224	Упор кронштейна	Clamp, bracket	1	1
	16	220103-П8	Винт	Screw	2	2
	11	201417-П8	Болт	Bolt	2	2
	12	252134-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	3	3
	7	**965А-8101272-Б**	Шланг от бензинового насоса к бензиновому отстойнику	Hose, fuel pump to sediment trap	1	1
	5	**965-8101245**	Бензиновый отстойник в сборе	Trap assy, sediment	1	1
	3	965А-8101262	Планка прижимная	Clamp	1	1
	1	220052-П8	Винт крепления бензинового отстойника	Screw, sediment trap	2	2
	2	252132-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	4	250762-П8	Гайка	Nut	2	2
	20	965А-8101425	Шланг от бензинового отстойника к отопителю	Hose, sediment trap to heater	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
104	*16*	965А-8101426	Шланг сливной	Hose, drain	1	1
	1	**965А-8101032**	Шланг впускной	Hose, inlet	1	1
	12	220080-П8	Винт крепления отопителя к боковой стенке моторного отсека	Screw, heater to engine compartment side wall	2	2
	13	252133-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	14	252003-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
95	*10*	965-8101512	Прокладка предохранительная	Gasket, safety	1	1
107	*5*	**965-8101520**	Переключатель отопителя в сборе	Switch assy, heater	1	1




Рис. 107. Включатель и контрольные приборы отопителя
Fig. 107. Heater Switch and Tell-Tale

107	*6*	384650-П13С	Гайка крепления переключателя	Nut, switch	1	1
	7	**965-8101522**	Ручка переключателя отопителя в сборе	Knob assy, heater switch	1	1
	9	**965-8101540**	Фонарь контрольной лампы в сборе	Light assy, pilot	1	1
	8	**А-22**	Лампа 12 *в*, 1 *св*	Bulb, 12 *V*, 1 *cp*	1	1

Подгруппа 8102. Обогреватель ветрового стекла и кузова
Subgroup 8102. Windscreen and Body Heating Fittings

108	*2*	965А-8102050-Б	Тройник шланга обдува ветрового стекла в сборе	T-connection assy, windscreen heater hose	1	1
	3	240817-П8	Винт крепления тройника	Screw, T-connection	2	2

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part. No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per ca	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-9
108	*1*	965-8102045-Б	Шланг обдува ветрового стекла	Hose, windscreen heater	2	
	5	965-8102100	Заслонка обогрева кузова в сборе	Valve, assy, body heater	2	
	4	241819-П8	Винт крепления заслонки	Screw, valve	4	




Рис. 108. Детали обогрева ветрового стекла и кузова
Fig. 108. Windscreen and Body Heating Fittings

ГРУППА 82. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
GROUP 82. ACCESSORIES

Подгруппа 8201. Зеркало заднего вида
Subgroup 8201. Rear View Mirror

109	*4*	**965-8201010**	Зеркало заднего вида в сборе	Mirror assy, rear view	1	
	3	233040-П6	Винт крепления зеркала	Screw, mirror	2	

Подгруппа 8202. Поручень
Subgroup 8202. Handstrap

	5	**965А-8202110**	Поручень	Handstrap	2	
	6	965А-8202116	Обойма крепления поручня	Clamp, handstrap	2	
	7	221555-П13	Винт	Screw	2	

Подгруппа 8203. Пепельница
Subgroup 8203. Ash Tray

89	*3*	965А-8203004	Пепельница в сборе	Tray assy, ash	1	
	4	965А-8203016	Чаша пепельницы	Tray proper	1	

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 8204. Противосолнечный козырек **Subgroup 8204. Sun Visor**			
		965А-8204060	Козырек правый с кронштейном в сборе	Visor and bracket assy, R.H.	1	1
109	2	965А-8204061	Козырек левый с кронштейном в сборе	Visor and bracket assy, L.H.	1	1
	1	223040-П6	Винт крепления козырька	Screw, visor	4	4




Рис. 109. Зеркало заднего вида, противосолнечный козырек и поручень
Fig. 109. Rear View Mirror, Sun Visor and Handstrap

			Подгруппа 8212. Орнаменты и декоративные надписи **Subgroup 8212. Ornamentation and Decorative Inscriptions**			
110	10	**965А-8212052**	Основание заводского знака	Base, emblem	1	1
	14	**965А-8212054**	Вкладыш заводского знака	Insert, emblem	1	1
	15	965А-8212056	Прокладка вкладыша заводского знака	Gasket, emblem insert	1	1
	13	220078-П8	Винт крепления вкладыша заводского знака	Screw, emblem insert	1	1
	12	252133-П8	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
	11	385370-П8	Шайба колпачковая	Washer, cap	1	1
	7	**965А-8212062**	Накладка капота передка декоративная	Moulding, front compartment	1	1
	4	965А-8212064	Держатель декоративной накладки капота в сборе	Holder assy, moulding	1	1
	5	250762-П8	Гайка	Nut	1	1
	6	252002-П8	Шайба плоская	Washer, plain	1	1
	8	387260-П8	Шплинт крепления декоративной накладки	Cotter, moulding	2	2
	19	**965А-8212072**	Надпись «Запорожець»	«Запорожець» («Zaporozhets») inscription	1	1
	9	**965А-8212082**	Накладка облицовки передка в сборе	Strap assy, front compartment, facing	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомоби Q-ty per c	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-
110	18	250763-П8	Гайка	Nut	2	
	17	252003-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	
	16	389800-П2	Гайка пластинчатая	Nut, plate	2	
	3	**965А-8212112-Б**	Накладка переднего крыла декоративная боковая	Moulding, front wing, side	2	
	4	965А-8212064	Держатель декоративной накладки в сборе	Holder assy, moulding	2	




Рис. 110. Орнаменты и декоративные надписи
Fig. 110. Ornamentation and Decorative Inscriptions

110	5	250762-П8	Гайка	Nut	2	
	6	252002-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	
	20	965-8401158	Пистон крепления декоративной накладки	Clip, moulding	6	
	2	**965А-82112122-Б**	Накладка двери декоративная	Moulding, door	2	
	4	965А-8212064	Держатель декоративной накладки в сборе	Holder assy, moulding	2	
	5	250762-П8	Гайка	Nut	2	
	6	252002-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	
	20	965-8401158	Пистон крепления декоративной накладки	Clip, moulding	12	
	1	**965А-8212132-Б**	Накладка боковины декоративная	Moulding, side panel	2	
	4	965А-8212064	Держатель декоративной накладки в сборе	Holder assy, moulding	2	
	5	250762-П8	Гайка	Nut	2	

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
110	*6*	252002-П8	Шайба плоская	Washer, plain	2	2
	20	965-8401158	Пистон крепления декоративной накладки	Clip, moulding	6	6
	21	**965А-8212172**	Надпись «965А»	«965А» inscription	2	2
	16	389800-П2	Гайка пластинчатая	Nut, plate	4	4

ГРУППА 84. ОПЕРЕНИЕ
GROUP 84. TRUNK LID AND WINGS

Подгруппа 8402. Капот передка
Subgroup 8462. Trunk Lid

111	*1*	965А-8402020	Капот передка в сборе	Lid assy, trunk	1	1
	8	**965-8402192**	Буфер капота большой	Buffer, lid, big	2	2
	7	**965-8402194**	Буфер капота малый	Buffer, lid, small	6	6




Рис. 111. Капот, петли и упор капота передка
Примечание: 1) поз. *2—6* и *9* см. в подгруппе 8407.
Fig. 111. Trunk Lid, Hinges and Support
Note: 1) for Ref. Nos. *2—6* and *9* see Subgroup 8407.

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
			Подгруппа 8403. Переднее крыло **Subgroup 8403. Front Wing**			
		965А-8403012	Крыло переднее правое в сборе	Wing assy, R.H.	1	1
		965А-8403013	Крыло переднее левое в сборе	Wing assy, L.H.	1	1
			Подгруппа 8406. Замок капота и привод замка **Subgroup 8406. Trunk Lid Lock and Lock Control**			
112	*15*	**965А-8406008**	Замок капота передка	Lock, trunk lid	1	1
	12	965А-8406010	Накладка замка	Plate, lock	1	1
	18	**965А-8406022**	Пружина замка	Spring, lock	1	1




Рис. 112. Замок и привод замка капота передка
Fig. 112. Hood Lock and Its Control

112	*13*	201417-П8	Болт крепления замка	Bolt, lock	2	2
	16	252154-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	2	2
	17	250764-П8	Гайка	Nut	2	2
	14	**965-8402194**	Буфер	Buffer	1	1
	9	965-8406052	Крючок предохранителя капота передка	Hook, lid catch	1	1
	10	965-8406054	Пружина крючка предохранителя капота передка	Spring, lid catch hook	1	1
	7	386869-П2	Заклепка разводная специальная	Rivet, split, special	1	1
	8	**965-8406120**	Тяга привода замка капота передка в сборе	Rod assy, lid lock control	1	1
	2	224570-П8	Винт крепления тяги привода замка капота передка	Screw, lock control rod	1	1
	1	384075-П8	Гайка крепления тяги привода замка капота передка	Nut, lock control rod	1	1

№ рисунка Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали Part No.	Наименование	Description	Количество на автомобиль Q-ty per car	
					ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
112	*11*	385250-П	Шайба	Washer	1	1
	4	965-8406140	Ручка тяги привода замка капота передка	Lever, lock control rod	1	1
	6	380508-П8	Винт крепления ручки тяги привода замка капота передка	Screw, lock control rod lever	1	1
	5	385700-П	Шайба крепления ручки тяги привода волнистая	Washer, lock control rod lever, crimped	1 1	1 1
	3	252174-П2	Шайба пружинная	Washer, spring	1	1
			Подгруппа 8407. Петли и упор капота передка **Subgroup 8407. Trunk Lid Hinges and Support**			
111	*2*	250764-П8	Гайка крепления петли капота передка	Nut, lid hinge	4	4
	3	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	Washer, spring, tooth	4	4
	9	252005-П8	Шайба плоская	Washer, plain	4	4
	4	965-8407112	Упор капота передка	Support, lid	1	1
	5	**965-8407114**	Пружина упора капота передка	Spring, lid support	1	1
	6	258012-П	Шплинт разводной	Pin, cotter	1	1

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
ANTIFRICTION BEARINGS

№ рисунка. Fig. No.	№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали по номенклатуре Part No.		Монтажные размеры, мм Mounting dimensions, mm			Тип подшипника Type of bearing	Наименование подшипника Description	Количество на автомобиль Q-ty per car
				диаметр diameter		ширина width			
		ГПЗ nomenclature	ЗАЗ nomenclature	внутренний inside	наружный outside				
113	*1*	7203	965-3103025	17	40	13,5	Роликовый конический однорядный Taper, roller, single-row	Подшипник ступицы переднего колеса наружный Bearing, front wheel hub, outer	2
	2	7205	965-3103020	25	52	16,5	Роликовый конический однорядный Taper, roller, single-row	Подшипник ступицы переднего колеса внутренний Bearing, front wheel hub, inner	2
	3	977906к	965-3401045	—	44,477	9,6	Роликовый конический однорядный без внутреннего кольца Taper, roller, single-row, without inner race	Подшипник червяка рулевого управления Bearing, steering worm	2
	4	776800к	965-3401062-Б	10	—	25,4	Шариковый радиально-упорный двухрядный специальный Ball, radial-thrust, double-row, special	Ролик вала сошки рулевого управления Roller, steering lever shaft	1
	5	166805л	965-2402041-Б2	25	62	28	Шариковый радиально-упорный двухрядный с бортом на наружном кольце Ball, radial-thrust, double-row, shouldered outer race	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста задний Bearing, drive pinion, rear axle, rear	1




Рис. 113. Схема расположения подшипников качения
Fig. 113. Antifriction Bearing Chart

№ позиции на рисунке Ref. No.	№ детали по номенклатуре Part No.		Монтажные размеры, мм Mounting dimensions, mm			Тип подшипника Type of bearing	Наименование подшипника Description	Количество на автомобиль Q-ty per car
			диаметр diameter		ширина width			
	ГПЗ nomenclature	ЗАЗ nomenclature	внутренний inside	наружный outside				
6	50305	965-1701032	25	62	17	Шариковый радиальный однорядный с канавкой для установочного кольца Ball, radial, single-row, with set ring groove	Подшипник ведущего вала коробки передач задний Bearing, gearbox drive shaft, rear	1
7	206	965-1701031	30	62	16	Шариковый радиальный однорядный Ball, radial, single-row	Подшипник ведущего вала коробки передач передний Bearing, gearbox drive shaft, front	1
8	92305	965-2402025-Б	25	62	17	Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами Roller, radial, with short cylindrical rollers	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста передний Bearing, drive pinion, rear axle, front	1
9	7000105	965-1601295	25	47	8	Шариковый радиальный однорядный Ball, radial, single-row	Подшипник ведомого вала сцепления задний Bearing, clutch driven shaft, rear	1
10	941/12	965-1601309	12	18	12	Игольчатый с сепаратором Needle, caged	Подшипник ведомого вала сцепления передний Bearing, clutch driven shaft, front	1
11	201	—	12	32	10	Шариковый радиальный однорядный Ball, radial, single-row	Подшипник вала генератора задний Bearing, generator shaft, rear	1
12	203	—	17	40	12	Шариковый радиальный однорядный Ball, radial, single-row	Подшипник вала генератора передний Bearing, generator shaft, front	1
13	2007913	965-2403036	65	90	17	Роликовый конический однорядный Roller, taper, single-row	Подшипник дифференциала Bearing, differential	2
14	704902	965-2403125	15,2	28	19	Игольчатый без внутреннего кольца Needle, without inner race	Подшипник кардана Bearing, universal joint	8
15	7205	965-3103020	25	52	16,5	Роликовый конический однорядный Roller, taper, single-row	Подшипник заднего колеса внутренний Bearing, rear wheel, inner	2
16	7706 *	965-3104025	28	58	17,5	Роликовый конический Roller, taper	Подшипник заднего колеса наружный Bearing, rear wheel, outer	2

* Подшипник должен иметь на внутренней обойме фаску 3×45°.
* The bearing should have a 3×45° chamfer on inner race.


НОРМАЛИ
FASTENINGS

БОЛТЫ
BOLTS

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	H	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Болты с шестигранной головкой (тип I) **Hex Bolts (Type I)**									
200221-П15	М6	60	20	4,5	11,5	10	1109	1	1
200226-П8	М6	85	20	4,5	11,5	10	1002	10	10
Болты с шестигранной головкой (тип II) **Hex Bolts (Type II)**									
201415-П8	М6	10	10	4,5	11,5	10	1601	4	4
							2403	8	8
							3501	4	4
							3502	4	4
							5606	2	2
							7000	2	2
201415-П13	М6	10	10	4,5	11,5	10	3102	12	12
201416-П8	М6	12	12	4,5	11,5	10	5208	1	1
201416-П8	М6	12	12	4,5	11,5	10	5601	4	4
							5606	1	1
							6104	4	4
201416-П2	М6	12	12	4,5	11,5	10	3505	2	2
201417-П8	М6	14	14	4,5	11,5	10	1108	—	2
							2807	2	2
							2808	3	3


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	H	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
							5606	2	2
							8101	2	2
							8406	2	2
201418-П8	М6	16	16	4,5	11,5	10	1005	1	1
							1010	1	1
							1309	4	4
							1601	2	2
							1602	2	4
							5629	8	8
201419-П8	М6	18	16	4,5	11,5	10	5629	10	10
201421-П8	М6	22	20	4,5	11,5	10	1006	1	1
							1009	20	20
							1011	5	5
							1106	1	1
201422-П8	М6	25	20	4,5	11,5	10	1308	4	4
201432-П8	М6	50	20	4,5	11,5	10	5205	2	2
201452-П8	М8	12	12	5,5	13,8	12	2802	2	2
201454-П8	М8	16	16	5,5	13,8	12	1601	6	6
							1602	2	2
							1703	4	4
							3508	4	4
							3724	1	1
201455-П8	М8	18	18	5,5	13,8	12	3721	2	2
							3726	1	1
201456-П2	М8	20	20	5,5	13,8	12	1101	2	2
							3401	3	3
201456-П8	М8	20	20	5,5	13,8	12	3501	4	4
201457-П8	М8	22	22	5,5	13,8	12	1008	5	5
							1201	2	2
							3505	2	2
							1308	1	1
							1015	1	1
							5601	4	4
201459-П2	М8	25	25	5,5	13,8	12	3003	2	2
201459-П8	М8	25	25	5,5	13,8	12	3724	2	2
							3504	—	1
201464-П8	М8	40	20	5,5	13,8	12	3724	1	1
201466-П8	М8	45	22	5,5	13,8	12	1005	2	2
201468-П2	М8	50	25	5,5	13,8	12	3403	1	1
201475-П8	М8	18	18	5	13,8	12	1300	1	1
							3724	1	1
201498-П2	М10	28	28	7	16,2	14	3401	1	1
201500-П2	М10	32	30	7	16,2	14	3401	2	2
201516-П8	М10×1	20	20	7	16,2	14	1001	2	2
201518-П8	М10×1	25	20	7	16,2	14	1001	4	4
							2914	6	6
201526-П2	М10×1	45	30	7	16,2	14	1001	1	1
201530-П2	М10×1	60	30	7	16,2	14	2901	4	4
201530-П8	М10×1	60	30	7	16,2	14	3501	2	2
201542-П2	М12	35	35	8	19,6	17	1001	2	2

Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке
Hex Bolts with Holes in Head




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*								Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	H	S	D	h	d_0		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
206463-П8	М6	18	18	4,5	10	11,5	2,5	2	3802	1	1
206554-П8	М10×1	22	22	7	14	15,5	4	3	3003	2	2


Болты специальные
Special Bolts




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*								Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	d_2	l	l_1	l_2	H	C		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
380300-П	М5	12	7	19	7	10	3	5	6104	2	2




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	l	l_1	S	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
380506-П8	М6	7	17	9,5	12	5,5	1703	1	1




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*								Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	l_2	H	D	b	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
380920	М8	55	25	3,5	5	18	8	14	2803	2	2
									2804	2	2




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
381250-П8	М10×1	18	10	6	14	2403	8	8
381251-П8	М10	20	12	7	17	3502	12	12




381271-П8	М10	65	20	7	14	2905	2	2




381517-П8	М10×1	28	15	7	14	3104	8	8




381520-П8	М10×1	38	15	7	14	2904	4	4




381800-П8	М12	92	42	8	17	2901	2	2




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*											Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	d_2	d_3	d_4	l	l_1	l_2	l_3	l_4	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
382103-П8	М12×1	4	15	19	3	30	24	20	14,3	17	19	3506	1	1



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	l_2	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
382256-П8	М14×1,5	30	25	9,5	8	2902	6	6




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
382270-П	М14×1	96	46	9	19	2914	4	4




430027-П	М10×1	24,5	18	5,5	14	2403	8	8

ШПИЛЬКИ
STUDS

Шпилька
Stud




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l_1	d_1	l_0	l		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
215502-П8	М6	8	М6×0,75	12	16	3403	1	1



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	l_2		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
383160-П8	М6	52	12	12	1014	2	2


ВИНТЫ
SCREWS

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Винты с полукруглой головкой Round Head Screws									
220048-П13	М4	6	6	—	3,2	7	3711	2	2
220050-П8	М4	8	8	—	3,2	7	3402	—	4
							1108	1	1
220051-П8	М4	10	10	—	3,2	7	3710	—	2
220052-П8	М4	12	12	—	3,2	7	1108	—	1
							3716	2	2
							8101	2	2
220077-П8	М5	10	10	—	4	9	6103	4	4
							1108	1	1
							3508	4	4
220078-П8	М5	12	12	—	4	9	1101	4	4
							1108	2	2
							3712	4	4
							8212	1	1
							3606	5	5
220080-П8	М5	16	16	—	4	9	3722	2	2
							8101	2	2
220103-П8	М6	12	12	—	4,5	10,5	8101	1	1
220106-П8	М6	18	18	—	4,5	10,5	3710	2	—
220107-П8	М6	20	18	—	4,5	10,5	3702	3	3
							3715	2	2
220109-П8	М6	25	18	—	4,5	10,5	8101	1	1
220169-П8	М8	32	22	—	6,0	13,0	2912	2	2




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АІ

Винты с потайной головкой
Countersunk-Head Screws




221512-П8	М3	28	12	—	1,6	6,0	3723	1	1
221555-П13	М4	18	18	—	2	7,5	8202	2	2
221577-П8	М5	10	10	—	2,5	9	6103	4	4
221581-П8	М5	18	16	—	2,5	9	5110	4	4
							3105	2	2
221603-П8	М6	12	12	—	3	11	1006	4	4
221604-П8	М6	14	14	—	3	11	5606	2	2
221612-П8	М6×0,75	32	18	—	3	11	1108	—	2
221691-П8	М8×1	18	18	—	4	15	6106	14	14

Винты с цилиндрической головкой и сферой
Fillister-Head Screws



222499-П8	М5	14	12	—	4,5	7,5	1106	5	5
222507-П8	М5	32	16	—	4,5	7,5	3716	4	4
222773-П8	М5	10	10	—	3	8,5	1601	4	4

Винты с полупотайной головкой
Raised Countersunk-Head Screws




223008-П13	М4	6	6	2	3	7,5	3102	—	1
223012-П13	М4	12	12	2	3	7,5	3714	2	2
							6105	1	1
223041-П6	М5	18	16	2,5	3,8	9	6106	8	8
223040-П13	М5	16	16	2,5	3,8	9	6105	2	2
223040-П6	М5	16	16	2,5	3,8	9	8204	4	4
223066-П13	М6	18	18	3	4,5	11	6105	4	4

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Винты с плоской головкой Flat-Head Screws									
224570-П8	М4	8	8	—	2	8	8406	1	1
224598-П8	М5	12	12	—	2,5	10	6103	2	2
224604-П8	М5	16	16	—	2,5	10	5602	3	3
224622-П8	М6	10	10	—	3	12	6103	2	2
							6104	6	6
224624-П8	М6	14	14	—	3	12	6105	6	6
							7000	4	4
							3708	2	2
224626-П8	М6	18	18	—	3	12	3705	2	2
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем Raised Countersunk-Head Screws with Cross Slot									
233040-П13	М5	16	13,5	2,5	3,2	8	6104	2	2
233040-П8	М5	16	13,5	2,5	3,2	8	8201	2	2
Винты самонарезающие с полупотайной головкой (для металла) Self-Tapping Raised Countersunk-Head Screws (for metal)									
240611-П8	3,5	9	1,75	2,75	1,4	7	6103	10	10
240617-П6	4	9	2	3,2	1,6	8	7000	2	2


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	h	H	t	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965

Винты самонарезающие с плоской головкой (для металла)
Self-Tapping Flat-Head Screws (for metal)




240817-П8	4	9	—	2	1,6	8	1703	4	4
							3711	4	4
							6103	4	4
							8102	2	2
240818-П8	4	12	—	2	1,6	8	5107	5	5
240835-П8	5	10	—	2,5	2	10	5602	4	4
240839-П8	5	22	—	2,5	2	10	3723	6	6

Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (для металла)
Self-Tapping Raised Countersunk-Head Screw with Cross Slot (for metal)




241819-П8	4	16	2	3	1,75	7,5	5109	10	10
							6103	4	4
							8102	4	4
241819-П13	4	16	2	3	1,75	7,5	6102	2	2

Винт стопорный
Stop Screw




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	l_1	d	C		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965
380100-П8	4,5	1,5	М3	1	3709	1	1


Винты специальные
Special Screws




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	l	l_1	C		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
380200-П8	М4	2,8	6	3	0,8	6105	1	1




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	l	l_1	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
380504-П8	М6	4,5	14	7,5	3	10	1108	—	1




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
380508-П8	М6	8	12	20	16,5	3	8406	1	1



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
380850-П8	М8	6	15	8	4	10	1703	1	1






№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
380914-П	М8	14	40	3,25	5	3401	1	1



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
381056-П8	М8×1	25	18	5	15	6106	6	6

ГАЙКИ
NUTS


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Гайки чистые шестигранные Finished Hex Nuts						
250464-П8	М5	4	9	1106	1	1
				5602	3	3
250508-П8	М6	5	11	3705	4	4
				8101	1	1
250509-П8	М6×0,75	5	11	1003	9	9
				1008	4	4
				1013	3	3
				1014	2	2
				1107	2	2
				1702	2	2
250510-П8	М8	6	14	1015	1	1
				1008	5	5
				1201	2	2
				1701	1	1
				2912	2	2
				3401	1	1
				3501	4	4
				3504	—	4
				3724	2	2
250510-П2	М8	6	14	2803	2	2
				2804	2	2
				2803	2	2
				3003	2	2
				3403	1	1
				3724	3	3
250511-П8	М8×1	6	14	1005	4	4
				1001	4	4
				1009	2	2
				1701	10	10
				1001	8	8
				1602	—	1
				2403	8	8
250513-П8	М10×1	8	17	1601	4	4
				1701	8	8
				2904	4	4
				3104	8	8
				3708	2	2
250555-П2	М18×1,5	14	27	3401	1	1

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Гайки чистые шестигранные низкие **Finished Thin Hex Nuts**						
						
250608-П8	М6	4	11	1108	—	2
250609-П8	М6×0,75	4	11	3403	1	1
				6103	2	2
250612-П2	М10	6	17	1602	—	3
				1703	1	1
				3504	—	2
250634-П8	М14×1,5	8	22	2902	6	6
				3401	1	1
250636-П8	М16×1,5	8	24	3506	6	6
				1308	1	1
Гайки чистые шестигранные высокие **Finished Thick Hex Nuts**						
						
250686-П8	М6×0,75	8	11	6103	2	2
250688-П8	М10×1	12	17	2905	2	2
				2915	4	4
Гайки черные шестигранные **Rough Hex Nuts**						
						
250762-П8	М4	3,5	8	3710	—	2
250762-П8	М4	3,5	8	3731	4	4
				8101	2	2
				8212	7	7

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
250763-П8	М5	4	9			
				3508	4	4
				3716	4	4
				6104	2	2
				6105	2	2
				8212	2	2
250763-П2	М5	4	9	3105	2	2
				5110	4	4
250764-П8	М6	5	11	1602	1	1
				2807	2	2
				2808	3	3
				5605	4	4
				5629	6	6
250764-П8	М6	5	11	8406	2	2
				8407	4	4


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	H	S	n	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ

Гайка чистая шестигранная прорезная
Finished Slotted Hex Nut




250867-П2	М8×1	9	14	2,5	5,5	1602	1	1
						1703	1	1

Гайки чистые шестигранные прорезные низкие
Finished Slotted Thin Hex Nuts




250956-П8	М6	5	11	2	3	1703	1	1
250976-П2	М10×1	8	17	3	5	3003	6	6
250976-П2	М16×1,5	13	24	5	8	3103	2	2
250979-П8	М16×1,5	13	24	5	8	3104	2	2
251008-П8	М18×1,5	13	27	5	8	2402	1	1

Гайки черные квадратные
Rough Square Nuts




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
251082-П8	М4	3,5	8	6105	4	4
251104-П	М6	5	11	5629	8	8
251104-П2	М6	5	11	5208	3	3
				5601	2	2
				5205	2	2
				5606	2	2
251104-П8	М6	5	11	3715	2	2
251106-П8	М8	6	14	1101	2	2
				3724	1	1
251106-П	М8	6	14	1201	2	2
251107-П8	М8×1	6	14	6106	12	12
251108-П2	М10	8	17	3401	2	2

Гайки неподвижные
Permanent Nuts




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	D_1	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
251260-П8	М5	14	10,8	7	3,5	6106	8	8
						6105	4	4
251261-П8	М6	14	10,8	7	3,5	5604	2	2
						6103	4	4
						6105	6	6

Гайка фланцевая круглая
Flanged Round Nut




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	D	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
251317-П	М8	10	22	11,8	1,8	3726	1	1

Гайки фланцевые удлиненные
Long Flanged Nuts




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	A	l	b	d_1		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
251350-П	М5	15	22	13	6,5	3716	4	4
						3722	2	2
						5629	8	8
						8101	3	3
						8201	2	2
						8204	4	4
251351-П	М6	15	22	13	8,2	8401	1	1
						8406	1	1
251366-П (с двумя выступами) (with two lugs)	М6	15	22	13	8,2	8101	2	2

Гайка-барашек
Wing Nut




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	D	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
251512-П8	М6	32	12	14	6	3703	2	2

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая
Finished Self-Locking Thick Hex Nut




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	b	h	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
251619-П8	М14×1,5	1,2	7,7	16	22	2914	4	4

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся
Finished Self-Locking Hex Nut




251665-П	М10×1	1,2	4,2	8	17	1001	1	1
251665-П8	М10×1	1,2	4,2	8	17	2905	2	2


Гайки соединительные
Connecting Nuts



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	H	l	d	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
362087-П8	М8	5,5	14	6,5	10	3706	2	2




432167-П8	М10×1	9	12,5	6,2	12	1104	1	1




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*							Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	d_2	d_3	l	l_1	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
384651-П8	М12×1,25	15	6	9	18	10	17	1104	1	1


Гайки специальные
Special Nuts




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	D	H	h	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965
384075-П8	М4	2	5,5	8	3	8	8406	1	1




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	S	l		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-96
384250-П8	М6	12	15	1602	1	1




384341-П8	М8×1,25	14	11	3711	2	2



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	l	l_1	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
384650-П13С	М12×1,25	16	8	4	17	3709	1	1
						8101	1	1




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
432128-П8	М8×1	6	14	1007	4	4




432129-П8	М8×1	5	12	1106	2	2

Гайки приварные
Welded Nuts



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	H	h	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
384200-П	М6	7,9	6,5	5,5	14	1602	2	4
						3710	2	2
						6104	4	4
384300-П	М8	10,9	7	5,5	17	1703	5	5
						1109	2	2
						1602	2	2
						3505	2	2
						3508	4	4
						3721	2	2
						3724	1	1
384300-П	М8	10,9	7	5,5	17	1108	—	2
384501-П	М10×1	12,9	10,5	9	19	1001	6	6
						2901	4	4
						2914	6	6
						3003	2	2


Гайка пластинчатая
Plate Nut



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	a	b	h	M		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389800-П2	8	15	0,5	2	8212	6	6

ШАЙБЫ
WASHERS


Шайбы черные плоские
Rough Plain Washers



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
252002-П8	4	10	1	3402	—	2
				6901	12	12
				8212	7	7
252003-П8	5	12	1,2	1300	2	2
				1602	1	1
				5602	3	3
				3723	6	6
				1108	1	1
				8101	2	2
				8212	2	2
252004-П2	6,5	14	1,4	1602	2	2
				3702	3	3
				3705	2	2
252004-П8	6.5	14	1,4	1003	8	8
				1013	3	3
				1108	1	9
				1309	4	4
				3703	2	2
				5629	24	24
				2807	2	2
				2808	3	3
				3403	1	1
				3702	3	3
				2807	2	2
252005-П	8,5	18	1,4	1106	2	2
252005-П2	8,5	18	1,4	2802	2	2
				3504	4	4
252005-П8	8,5	18	1,4	1300	1	1
				3403	2	2
				3502	4	4
				3508	4	4
				3501	4	4
				5601	4	4
				6901	8	8
				1008	8	8
				1308	1	1
				1703	1	1
				3726	1	1
				5605	4	4
				8407	4	4
252006-П	10,5	21	2	2901	4	4


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АЕ
				2914	6	6
252006-П8	10,5	21	2	3401	1	1
				1001	2	2
				6901	4	4
252006-П15	10,5	21	2	1003	8	8
				1005	2	2
				1601	1	1
252007-П	12,5	25	2	2901	2	2
252007-П8	12,5	25	2	1001	2	2
				3504	—	1

Шайбы черные увеличенные
Rough Large Washers



252036-П2	5,5	14	1,4	6103	4	4
252037-П8	6,5	18	1,4	5205	2	2
				5602	4	4
252038-П2	8,5	22	2	2803	2	2
				2804	2	2
252038-П8	8,5	22	2	1703	4	4
				5601	4	4

Шайбы пружинные
Spring Washers




252132-П2	4.1	6,1	1	1108	—	1
				3710	—	2
				3716	2	2
				8101	2	2
252133-П2	5.1	7,5	1,2	3805	2	2
				3722	2	2
				3716	4	4
				6105	2	2
				8101	2	2
				8212	1	1
252133-П8	5,1	7,5	1,2	3712	4	4
252133-П15	5,1	7,5	1,2	1106	6	6

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
252134-П2	6,1	8,9	1,4	1108	—	4
				2403	8	8
				1602	—	2
				2807	2	2
				2808	3	3
252134-П2	6,1	8,9	1,4	3703	2	2
				3710	2	—
				3708	2	2
				3715	2	2
				5205	2	2
				6104	4	4
				8101	1	1
252134-П8	6,1	8,9	1,4	1010	1	1
252134-П15	6,1	8,9	1,4	1011	5	5
				1107	2	2
				1601	6	6
				1702	2	2
				3705	2	2
				3802	1	1
252135-П15	8,2	12,2	2	1005	2	2
				1601	6	6
252135-П2	8,2	12,2	2	1300	1	1
				1602	1	1
				2803	2	2
				2804	2	2
				3003	2	2
				3501	4	4
				3505	2	2
				3711	2	2
				3721	2	2
				5601	4	4
				6106	6	6
252135-П8	8,2	12,2	2	3724	6	6
251136-П2	10,2	15,2	2,5	1001	6	6
				1602	—	2
				2403	16	16
				2901	4	4
				2914	6	6
				3104	8	8
				3401	3	3
				3501	2	2
				3502	12	12
				3504	—	1
252136-П2	10,2	15,2	2,5	3003	2	2
252137-П2	12,2	18,2	3	1001	2	2
				2901	2	2
252138-П2	14	23,2	4,5	3731	4	4

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ


Шайбы пружинные легкие
Light Spring Washers



252153-П2	5,1	7,5	1,2	3105	2	2
				5110	4	4
				6103	4	4
				6104	2	2
252154-П2	6,1	9,3	1,2	3403	1	1
				3501	4	4
				3502	4	4
				3505	2	2
				8406	2	2
252155-П2	6,2	12,2	1,6	1001	12	12
				1602	—	1
				2912	2	2
				3401	3	3
				3726	1	1
252156-П	10,2	15,2	2,5	1601	4	4
252156-П2	10,2	15,2	2,5	2904	4	4
252156-П15	10,2	15,2	2,5	1701	8	8
252159-П15	16,3	25,3	3,2	1308	1	1
252160-П2	18,3	28,3	3,5	3401	1	1

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ


Шайбы пружинные зубчатые с внутренними зубами
Internal Tooth Spring Washers



252173-П2	5,3	10	1,5	0,5	1108	2	2
					5603	3	3
252174-П	6,3	12	1,8	0,6	1008	4	4

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
52174-П8	6,3	12	1,8	0,6	1602	2	2
					1703	1	1
					6104	6	6
					6105	6	6
52174-П15	6,3	12	1,8	0,6	1002	10	10
52174-П2	6,3	12	1,8	0,6	1013	34	34
					1008	4	4
					1009	20	20
					1014	2	2
					1308	4	4
					1602	2	2
					3102	12	12
					8406	1	1
52175-П2	8,3	16	2,4	0,8	1005	4	4
					1101	2	2
					1602	2	2
					1701	11	11
					1703	2	2
					2403	8	8
					3508	4	4
52175-П8	8,3	16	2,4	0,8	1007	4	4
52175-П15	8,3	16	2,4	0,8	1009	2	2
52176-П2	10,5	18	2,4	0,8	2905	2	2
					2915	4	4
					3403	1	1
					3708	2	2


Шайбы пружинные зубчатые с наружными зубцами
External Tooth Spring Washers



252234-П8	6,3	12	1,8	0,6	5208	2	2
					5601	4	4
252235-П8	8,3	16	2,4	0,8	3724	6	6
252239-П2	16,5	28	3,6	1,2	3506	6	6


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	S	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Шайбы пружинные зубчатые конические Tapered Toothed Spring Washers								
252261-П2	3,2	5,8	0,4	1,8	0,8	6105	1	1
252264-П2	8,3	13,3	0,6	3,5	1,6	6106	14	14
Шайба облицовочная для винтов с полупотайной головкой Trimming Washer for Raised Countersunk-Head Screws								
252317-П13	4,5	11,1	0,4	2,5	0,5	6102	2	2
Шайба пружинная зубчатая специальная Special Toothed Spring Washers								
385465-П8	6,2	18	0,8	—	—	5605	4	4
						5606	4	4
						6103	4	4
						7000	2	2
						8407	4	4

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	d	b	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ




Шайбы специальные
Special Washers


385250-П	9	3	—	1,6	8406	1	1
385400-П8	11	5,5	—	0,8	3722	2	2
385401-П	10	5,5	—	1	1101	4	4
					3806	5	5



385488-П	28	6,5	—	1,6	6104	4	4
385850-П8	36	10,5	—	2	1001	1	1
385900-П8	32	11	—	3	2905	4	4




385620-П	15,5	8,2	—	1,5	6103	4	4
385851-П	22	10,5	—	1	3401	*	*
386113-П8	40	14,5	—	1	2914	32	32
386155-П	29	16,2	—	0,5	2904	40	40
386175-П18	27,5	17	—	2	3104	2	2




385901-П8	24	11	4,5	2	7000	2	2


* По потребности.
* As required.





№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	d	a	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
385601-П8	15,5	8	6,1	2,5	6103	4	4




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	d	S	h	b		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
386176-П	36	17	3,5	4,4	14	3103	2	2



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*								Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	l_1	d	S	H	H_1	h	l_2		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
385370-П	35	21,5	5,3	0,8	22	7	13	15	8212	1	1


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Шайбы специальные волнистые Special Crimped Washers							
							
385700-П	13,5	9	1,2	0,25	8406	1	1
Шайбы специальные уплотнительные Special Packing Washers							
							
385830-П	18	10,3	—	1,2	3501	2	2
					3502	2	2
386025-П	20	12,5	—	1,2	3506	1	1
386150-П	20	15	—	1,2	3506	1	1
386279-П	30	22,4	—	1,5	3505	2	2

ЗАКЛЕПКИ
RIVETS

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	l	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
Заклепки с полукруглой головкой Round-Head Rivets							
							
252589-П	5	9	6	3	1001	2	2
252646-П	3	5,5	5	1,8	3721	1	1
252708-П8	6	11	24	3,6	3502	4	4
252737-П	7	13	18	5	2914	4	4
					5101	8	8


№ детали Part No.	Размеры, *мм*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	l	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А

Заклепка с полукруглой низкой головкой
Oval-Head Rivet



252991-П2	4	8	6	1,4	6104	6	6


Заклепки с плоской головкой
Flat-Head Rivets



253838-П	3	6	5	1	1601	16	16
253867-П	4	8	12	1,4	1601	6	6
253879-П	5	10	12	1,7	1601	6	6
253896-П	6	12	20	2	1006	3	3


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*							Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	D	H	h	l	l_1		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А

Заклепки трубчатые с полукруглой низкой головкой
Oval-Head Tubular Rivets



255014-П8	2,5	1,6	5	1	2,5	7	—	6103	12	12
255024-П2	3	2	6	1	3	6	—	8201	2	2
255037-П8	3,5	2,4	7	1,2	4	6	—	6103	8	8
255062-П2	4	2,8	8	1,4	5	7	—	5208	2	2
								3708	1	1
255065-П8	4	2,8	8	1,4	5	10	—	3105	2	2
255131-П8	5	3,6	10	1,7	5	20	—	5605	2	2
255138-П8	5	3,6	10	1,7	5	34	—	5606	1	1


Заклепка трубчатая с потайной головкой
Countersunk-Head Tubular Rivet



366024-П	4	2,8	8	—	1,2	6	2,5	1601	16	16


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*						Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	l	H	l_1	b		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ

Заклепка разводная с полукруглой низкой головкой
Oval-Head Split Rivet



256528-П8	4	8	22	1,4	—	5,5	5606	1	1

Заклепка разводная специальная
Special Split Rivet




386869-П2	6	12	42	2	8	4,2	8406	1	1

ШПЛИНТЫ
COTTER PINS

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	h	l	a		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ


Шплинты разводные
Cotter Pins



258000-П	1,3	1,5	3,5	10	2	1108	—	2
						1300	4	4
258002-П8	1,3	1,5	3,5	15	2	1703	1	1
258011-П	1,8	2	5	10	2	1108	—	1
258012-П8	1,8	2	5	12	2	1108	2	2
						1602	1	1
						6901	6	6
258012-П	1,8	2	5	12	2	5605	1	1
						8407	1	1
258014-П	1,8	2	5	20	2	1602	1	1
258014-П8	1,8	2	5	20	2	1703	1	1
258024-П15	2,2	2,5	6	15	3	1004	8	8


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	h	l	a		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
258037-П2	2,7	3	7,5	12	3	3504	1	3
						1602	—	2
258037-П	2,7	3	7,5	12	3	3508	6	6
						1601	1	1
258037-П8	2,7	3	7,5	12	3	6904	4	4
258038-П	2,7	3	7,5	15	3	1601	1	1
						6901	4	4
258040-П	2,7	3	7,5	25	3	3003	6	6
258053-П	3,5	3,5	8	25	4	3103	2	2
						3104	2	2
258054-П	3,5	3,5	8	32	4	2402	1	1
258072-П	5	4,5	10	50	4	8101	1	1

Шплинт-проволока
Safety Wire




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*		Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	d		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
258227-П	225	0,8	3802	2	2
258236-П	450	0,8	1000	1	1
258279-П	125	1,6	3003	1	1

Шплинты специальные
Special Cotter Pins




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*							Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	b	b_1	l	l_1	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965А
387220-П8	2	4	8	14,8	5	1,2	0,6	3403	4	4
								5110	4	4
387260-П8	4	6	14	14,8	5	1,2	0,6	8212	2	2
								1300	5	5



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	l_1	R	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389601-П	34	15	3,5	1,6	1108	1	1


ШТИФТЫ
PINS

Штифт цилиндрический
Cylindrical Pin




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*		Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	d		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
258361-П	10	3	8212	4	4

Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°
Cylindrical Pins with 30° Chamfer




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	C		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
258582-П2	2	5	0,4	3001	2	2
258600-П8	3	16	0,6	6904	2	2

Штифт с канавкой
Grooved Pin



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	l	C		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
258963-П8	6	6,3	35	1	2403	2	2

Штифт специальный
Special Pin




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	R		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
383105-П	3	12	9,5	0,5	8212	3	3

ПАЛЬЦЫ
PIVOT PINS


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*							Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	D	l	l_1	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
260003-П8	5	2	8	18	15	1,8	—	1602	1	1
260011-П8	6	2	9	18	15	2	—	1602	—	2
260016-П8	6	2	9	30	27	2	—	1108	—	1
260023-П8	6	2	9	48	45	2	—	1108	—	2

Пальцы
Pivot Pins



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*							Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	D	l	l_1	h	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
260032-П2	8	3	12	20	16	2,5	—	3508	1	1
260032-П8	8	3	12	20	16	2,5	—	3504	—	2
								1602	—	2
260034-П	8	3	12	25	21	2,5	—	3508	1	1
260034-П2	8	3	12	25	21	2,5	—	3504	1	1
260042-П8	8	3	12	45	41	2,5	—	6904	4	4

Палец специальный
Special Pivot Pin




387910-П	10	3	16	18	14	6	—	6901	4	4

ЗАГЛУШКИ
BLANK COVERS


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*		Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ

Заглушки
Blank Covers



260302-П	10	1,4	1007	4	4
260304-П	14	1,4	1003	8	8
260308-П	22	1,4	3802	1	1
260309-П	24	2	3802	1	1


Заглушка специальная
Special Blank Cover



388885-П	25	1,4	3003	6	6


ПРОБКИ
PLUGS

Пробка резьбовая коническая прорезная
Threaded Tapered Slotted Plug




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	n	t	h	R		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
262532-П8	К1/4″	3	2	11	28	1003	2	2

Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой
Hex-Head Tapered Threaded Plug




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	S	l	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
252541-П2	К1/8″	14	11	5	3401	1	1


Пробки специальные
Special Plugs



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
388560-П8	М12×1	6	4	4	14	3501	2	2
						3502	2	2
						3505	3	3


№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	l_0	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
								
388640-П	48×1,5	28	—	10	27		1	1

Муфта конусная
Conical Coupling




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	H	d	D	α		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
367181-П (латунь) (brass)	4,6	3	5	36°	3706	2	2

Шпонки сегментные
Semi-Circular Keys




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	l	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
433801-П	13	12,6	3	5	1011	1	1
433804-П	16	15,7	4	6,5	1308	1	1
					1701	1	1

Пистон пружинный
Clip




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	l	h	d		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389001-П4	14	18	1,6	4	5109	21	21
					5302	6	6
					5402	8	8
					6102	6	6

Пресс-масленки
Grease Fittings




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	α	d	l	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389050-П8 (прямая укороченная) (straight short)	—	М6 (коническая) (tapered)	13	8	2904	2	2
					3001	2	2
					3003	1	1
					3104	2	2




389053-П8 (угловая) (elbow)	45°	М6 (коническая) (tapered)	17	9	2904	2	2
					3001	2	2
389055-П8 (угловая) (elbow)	70°	К1/8″	17	12	2403	2	2

Штуцер специальный
Special Connection




№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*							Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	D	l_1	l	l_2	d_1	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389110-П8	М6	М8×1	6,5	20	6	2	11	3706	1	1



434807-П8	6	М10×1	8,5	25	3	4,5	14	1107	1	1


Штуцер угловой
Elbow Connection



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*									Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	D_1	d	d_1	l	l_1	l_2	l_3	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
434808-П8	М10×1	К1/8″	6,2	4,5	11	20	9	18,5	12	1104	1	1


ХОМУТЫ
CLAMPS

Лента хомута
Clamp Band




№ детали Part No.	Размеры, мм Dimensions, mm					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	l_1	b	d	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389500-П8	125	—	5	—	0,3	1104 8101	4 2	4 2

Ушко хомута
Clamp Lug




№ детали Part No.	Размеры, мм Dimensions, mm					Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	l	l_1	b	d	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389510-П8	12	5,5	6,5	4,5	1	1104 8101	4 2	4 2

Кольца стопорные
Retainer Rings




№ детали Part No.	Размеры, мм Dimensions, mm				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	a	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389610-П	6	2	—	1	1003	4	4

№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*				Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	d	d_1	a	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ



389623-П	27	—	6	1,4	3003	6	6

Прокладки специальные
Special Gaskets



№ детали Part No.	Размеры, *мм* Dimensions, *mm*			Применяется в подгруппе Used in subgroup	Количество на автомобиль Q-ty per car	
	D	d	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ
389900-П (фибра) (fibre)	11	6,5	1	3706	1	1
389901-П (алюминий) (aluminium)	14	9	1,5	1003	4	4

Vneshtorgizdat. Order No. 4609A.

Типография им. Капсукаса-Мицкявичюса. Заказ № 646.